

APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības
Iepirkuma komisijas sēdē
2014.gada 18.februārī

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS

**„Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības
muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros”**

NOLIKUMS

Identifikācijas Nr.DNP 2014/6

Dagda, 2014

Saturs

1. Vispārīgā informācija.....	3
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu.....	5
3. Pretendenta atlases prasības.....	5
4. Iesniedzamie dokumenti.....	5
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.....	6
6. Iepirkuma līgums.....	7
7. Iepirkuma komisija.....	7
8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.....	7
9. Pretendenta tiesības un pienākumi.....	8
10. Pielikumi.....	9

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

- 1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma un iepirkuma procedūras „**Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros**” nolikuma prasībām.
- 1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2014.gada 19.februāri. Nolikumu var saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.9.00-12.00 un no plkst.13.00.-17.00 līdz 2014.gada 03.marta plkst.14.00 un Dagdas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.dagda.lv. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, fakss:6 5681710.
- 1.3. Nolikums pieejams bez maksas.
- 1.4. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:
- juridiskā rakstura jautājumos (Nolikums, prasības pretendentiem, piedāvājumu iesniegšana un izskatīšana): Dagdas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja
Kristīne Murāne, tālr. 6 5681712
e-pasts: juridiska.nodala@dagda.lv
- 1.5. **Iepirkuma identifikācijas numurs**
Identifikācijas Nr. DNP 2014/6
- 1.6. **Pasūtītājs**

Pasūtītājs	Dagdas novada pašvaldība
Adrese	Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
Reģistrācijas Nr.	90000041224
Tālruņa Nr.	6 56 81712
Faksa Nr.	6 56 81710
e-pasta adrese	juridiska.nodala@dagda.lv

- 1.7. **Iepirkuma priekšmets**
CPV kods: 71000000-8.
- 1.8. **Publikācija par plānoto līgumu**
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu portālā www.iub.gov.lv 2014.gada 19.februārī.
- 1.9. **Līguma izpildes vieta**
Andrupenes pag., Dagdas novads.
- 1.10. **Līguma izpildes laiks**
2014.gada 31.oktobris.
- 1.11. **Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība**
1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 03.marta, plkst. 14.00, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu (ierakstītas vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.12. Piedāvājuma noformēšana

1.12.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogatā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674.
- pretendenta nosaukums un adrese.
- atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai **„Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros”**, identifikācijas Nr. DNP 2014/6. Neatvērt līdz 2014.gada 03.marta. plkst.14.00.

1.12.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.2.punktā, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā;
2. Tehniskā piedāvājuma;
3. Finanšu piedāvājuma.

1.12.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIGINĀLS”. Papildus tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi „KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt cauršūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.12.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.12.1.punktā minētajā aploksnē.

1.12.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.12.6. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.12.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.13. Cita informācija

1.13.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, faksu, e-pastu.

1.13.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto

jautājumu (nenorādot iesniedzēju) piecu dienu laikā nosūta visiem ieinteresētajiem pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

1.13.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos noteikumus.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

CPV kods: 71000000-8.

2.1.2. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3. PRETENDENTU ATLASĒS PRASĪBAS

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētie apstākļi un tie netiks novērsti 10 darbadienu laikā.

3.1.2. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu līguma daļu.

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvuzraudzību projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas.

4.2. Pretendentu atlases dokumenti

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.2.3. Būvprakses sertifikāta apliecinātu kopiju - ēku būvuzraudzībā. Augstākā izglītība būvniecības specialitātē. Pieredze, pēdējo trīs gadu laikā (2010, 2011, 2012), vismaz 2 (divu) līdzīgu objektu būvuzraudzībā.

4.2.4. Būvuzrauga dzīves un darba gājuma apraksts (CV) (4.Pielikums).

4.2.5. Apliecinājums, ka būvuzraugs objektā atradīsies vismaz divas reizes nedēļā (vismaz 4 stundas katru reizi).

4.2.6. Objektu saraksts, kuros pēdējo 3 gadu laikā ir veicis būvuzraudzību ar kontaktpersonu koordinātēm, kuras to var apliecināt.

4.3. Tehniskais piedāvājums

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Darba uzdevumu (2.pielikums).

4.4. Finanšu piedāvājums

4.4.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks sniegts pakalpojums. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (5.pielikums).

4.4.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS KRITĒRIJI

5.1. Vispārīgie noteikumi

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām.

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

5.3. Pretendentu atlase

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasī.

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegt tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

7. IEPIRKUMA KOMISIJA

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”.

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā.

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā minētajām prasībām.

8.1.4. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.5. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

8.1.6. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.

8.1.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

8.1.8. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

8.2.4. Vērtēt pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

9.2. Pretendenta pienākumi:

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

I. Pauliņš

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	Kods	Nosaukums	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4	5
1.		Saimniecības ēkas piebūve		
1.1.		Pamati, zemes darbi		
1.1.1.	2,301	Augsnes kārtas noņemšana ar pārvietošanu rezervē būvlaukuma robežās	100m ³	0,25
1.1.2.	2,305	Tranšeju rakšana un gultnes zem grīdām ierīkošana mehānizēti ar gruntis pārvietošanu būvlaukumā līdz 50m	100m ³	0,95
1.1.3.	8,2	Blietēto šķembu pamatnes izbūve pamatam	m ³	1,7
1.1.4.	05-01000	Veidņu noma, montāža, demontāža lentveida pamatu betonēšanai	m ²	130
1.1.5.	05-20000	Betona B20 iestrāde lentveida pamatiem ar laukakmeņu iestrādi pamatu ārpusē virs zemes virsmas	m ³	18,9
1.1.6.	13-0000	Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2 kārtām ruberoida pa bituma mastiku	m ²	13
1.1.7.	3-līgumc	Nosēdšuves iebūve ar cieto akmens vati 20mm biez	vietas	2
1.2.		Sienas, starpsienas		
1.2.1.		Ārsienu būvēšana no apaļkoka guļbaļķiem diametrā 250mm, apstrādātiem ar aizsargvielām	m ²	107
1.2.2.		Starpsienas būvēšana no apaļkoka guļbaļķiem diametrā 150mm, apstrādātiem ar aizsargvielām	m ²	8
1.2.3.		Izgriezt durvju ailu esošā koka sienā	vieta	1
1.2.4.		Izkalt akmens-betona sliekšni durvju ailes vietā	vieta	1
1.3.		Jumts, pārsegums		
1.3.1.	08-05000	Spāru konstrukcijas izbūve no apaļkokiem d150mm ar soli 1000mm	m ³	5,4
1.3.2.		Koka siju ar apstrādātām virsmām d250mm iebūvēšana uz koka sienām	m ³	5,1
1.3.3.	08-10200	Retināta latojuma izbūve no latām d50mm ar soli 400mm	m ²	271
1.3.4.	5,408	Koka karkasa konstrukcija jumta krēsla izbūve	m ²	18
1.3.5.	13.1.108	Frontona apdare ar neapgrieztu ēvelēto dēļu apšuvumu	m ²	11
1.3.6.	13.1.108	Neapgrieztu ēvelēto dēļu klājs pa koka sijām	m ²	17,6
1.3.7.	13-00000	Tvaika izolācijas ieklāšana pa dēļu klāju	m ²	17,6
1.3.8.	9,701	Pārseguma siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm pa dēļu mklāju	m ²	17,6
1.3.9.	13-00000	Pretvēja auduma ieklāšana virs pārseguma siltinātājasiltinātāja	m ²	17,6
1.3.10.	13-00000	Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā	m ²	109
1.3.11.	9,701	Jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm starp spārēm un telpas frontonas frontona siltināšana	m ²	109
1.3.12.		Jumta segšana ar niedrēm	m ²	271
1.4.		Durvis, Logi		
1.4.1.	08-04704	Iekšējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,0x2,10m iebūve	gab.	2
1.4.2.	08-04704	Iekšējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,05x2,10m iebūve	gab.	1

1.4.3.	08-04704	Ārējo divviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,6x2,10m iebūve	gab.	2
1.4.4.	08-04704	Ārējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar blakus stikloto rāmi ar kopējo izm 1,6x2,10m iebūve	gab.	1
1.4.5.	08-04704	Durvju slēgu ar izm 0,8x2,10m iebūve	gab.	6
1.4.6.	08-03000	Koka konstrukcijas dubulto veramo logu bloka ar izm. 800x400mm iebūve	gab.	2
1.5.		Grīdas		
1.5.1.		Smilts izlīdzinošās kārtas 300mm biež. izbūve	m ³	31,1
1.5.2.	05-3000	Grīdas pamatnes izbūve no blīvētām šķembām 150mm biež	m ³	15,3
1.5.3.	13-00000	Grīdas siltināšana ar cietām mitrumizturīgām putupolitirola plātnēm Tenapors EPS-150 (vai ekvivalents) 100mm biež	m ²	102
1.5.4.	05-3000	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stieģojuma sietu 5Bp-1-200x200 80mm biež.	m ²	102
1.5.5.	8,405	Grīdas seguma ierīkošana no klinkera flīzēm pa flīžu līmi ar grīdlīstu pielikšanu	m ²	102
1.6.		Apdares darbi		
1.6.1.	13.1.108	Griestu apdare ar neapgriestiem, ēvelētiem dēļiem	m ²	125
1.6.2.	08-02051	Guļbaļķu un dēļu apdares iekšējo virsmu apstrādāšana ar linsēklu eļļu	m ²	330
1.6.3.		Ozolkoka galdu ar izm. 2,0x0,9m -5gab; ozolkoka solu 2,0x0,4m -9gab; ozolkoka solu 0,9x0,4m -4gab iegāde	kpl	1
1.7.		Ūdensvads, kanalizācija		
1.7.1.		Iekšējais aukstais ūdensvads		
1.7.1.1.	14-līgumc.	Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn40; PN6 iebūve	m	11
1.7.1.2.	14-līgumc.	Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn25; PN6 iebūve	m	22
1.7.1.3.	14-līgumc.	Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn15; PN6 iebūve	m	10
1.7.1.4.		Cauruļu balstenis 90, D16	gab.	2
1.7.1.5.		Sienas līknis 16x1/2	gab.	2
1.7.1.6.	17-līgumc	Cauruļvad un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 30mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu	m	15
1.7.1.7.	14-līgumc.	Lodveida ventiļu d=40mm iebūve	gab.	2
1.7.1.8.	14-līgumc.	Lodveida ventiļu d=25mm iebūve	gab.	2
1.7.1.9.	23,13	Lodveida ventiļu PN10 d=15mm iebūve	g4	5
1.7.1.10.	14-līgumc.	Laistīšanas krāna ārējā iebūve DN15 ar šļūteni D15 L=20m	kpl	1
1.7.1.11.	23,13	Ūdens mērītāja Dn20; iebūve	gab.	1
1.7.1.12.	23,13	Rupjā ūdens filtra Dn20 iebūve	gab.	1
1.7.1.13.	23,13	Manometra 0-10BAR ar krānu iebūve	gab.	1
1.7.1.14.		Pāreja DN40/20	gab.	2
1.7.1.15.	17-līgumc	Cauruļvadu d=40 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu	m	11
1.7.1.16.	17-līgumc	Cauruļvadu d=28x1,2mm un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu	m	22
1.7.1.17.	17-līgumc	Cauruļvadu d=15 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biež. ar alumīnija folijas pārklājumu	m	10

Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros

1.7.1.18.		Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem dn40	vieta	1
1.7.1.19.		Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem dn32	vieta	1
1.7.1.20.	14-līgumc.	Sistēmas pārbaude un nodošana	ob	1
1.7.1.21.	14-līgumc.	Sistēmas pārbaude un nodošana	m	43
1.7.2.		Iekšējais karstais ūdensvads		
1.7.2.1.	14-līgumc.	Ūdensvada plastmasas cauruļvadu Dn15; PN6 iebūve	m	10
1.7.2.2.	17-līgumc.	Cauruļvadu d=15 un veidgabalu izolēšana ar akmens vates PAROC Sektion Alu Coat T (vai analogām) čaulām 20mm biez. ar alumīnija folijas pārklājumu	m	3
1.7.2.3.	14-līgumc.	Elektriskā ūdenssildītāja V=20 uzstādīšana un pievienošana ūdensvadam un elektrotīkliem	gab.	1
1.7.2.4.	23,13	Lodveida ventiļu PN10 d=15mm iebūve	gab.	1
1.7.2.5.		Cauruļu balstis 90, D16	gab.	2
1.7.2.6.		Sienas līknis 16x1/2	gab.	2
1.7.2.7.	16-līgumc.	Uzstādīt izlietnes jaucējkrānu	kpl	2
1.7.2.8.	14-līgumc.	Sistēmas pārbaude un nodošana	m	5
1.7.2.9.	14-līgumc.	Sistēmas pārbaude un nodošana	ob	1
1.7.3.		Iekšējā kanalizācija		
1.7.3.1.	16-līgumc.	Uzstādīt izlietni ar sifonu	kpl	2
1.7.3.2.	16-līgumc.	Uzstādīt klozetpodu ar skalojamo kasti un cieto vāku (Cersanit vai analogs)	kpl	2
1.7.3.3.		Klozetpodu pieslēgums K1 sistēmai ar elastīgo manžeti DN110	gab.	1
1.7.3.4.	16-līgumc.	Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu SN4 PP-H D110mm ar fasondaļām(Uponor vai ekvivalentas) iebūve	m	15
1.7.3.5.	16-līgumc.	Kanalizācijas plastmasas grūti degošo cauruļvadu PP-H D50mm ar veidgabaliem (Uponor vai ekvivalentas) iebūve	m	4
1.7.3.6.		Lokanie pievadi santehnikām iekārtām (garums precizējams uz vietas	kpl	4
1.7.3.7.	16-līgumc.	Aizbāznis ar uzskrūvējamo vāku De110	gab.	1
1.7.3.8.	16-līgumc.	Revīzija De110	gab.	1
1.7.3.9.	16-līgumc.	WC pievienojums īsa	gab.	2
1.7.3.10.	16-līgumc.	Ugunsdrošo aploču De110 iebūve	gab.	1
1.7.3.11.	16-līgumc.	Trejšgabals 110x110	gab.	3
1.7.3.12.	16-līgumc.	Trejšgabals 110x50	gab.	1
1.7.3.13.	16-līgumc.	Trejšgabals 50x50	gab.	1
1.7.3.14.	16-līgumc.	Līkums ar uznavām 135; De110	gab.	7
1.7.3.15.	16-līgumc.	Līkums ar uznavām 45; De50	gab.	6
1.7.3.16.	23,16	Tualetes papīra turētāju iebūve	gab.	62

1.7.3.17.	23,16	Elektriskā roku žāvētāja 1,5W; 220V iebūve un pievienošana elektrotīkliem	kpl	2
1.7.3.18.		Kanalizācijas cauruļvadu pīvienošana esošiem tīkliem DN110	vietas	1
1.7.3.19.		Kanalizācijas izlaiduma ierīkošana	vietas	1
1.7.3.20.	14-līgumc.	Sistēmas izmēģināšana	m	19
1.8.		Apsardzes signalizācija		
1.8.1.		Apsardzes signalizācijas ierīkošana	kpl	1
2.		Darbnīcas ēka ar krāsns ntelpu		
2.1.		Pamati, zemes darbi		
2.1.1.	2,301	Augsnes kārtas noņemšana ar pārvietošanu rezervē būvlaukuma robežās	100m ³	0,25
2.1.2.	2,321	Grunts norakšana darbnīcas būvēšanas vietā ar grunts transportēšanu līdz 3,0km, nogāzes planēšanu	m ³	170
2.1.3.	2,305	Tranšeju rakšana un gultnes zem grīdam ierīkošana mehānizēti ar grunts pārvietošanu būvlaukumā līdz 50m	100m ³	1,05
2.1.4.	8,2	Blīvēto šķembu pamatnes izbūve pamatam	m ³	1,8
2.1.5.	05-01000	Veidņu noma, montāža, demontāža lentveida pamatu betonēšanai	m ²	136
2.1.6.	05-20000	Betona B20 iestrāde lentveida pamatiem ar laukakmeņu iestrādi pamatu ārpusē virs zemes virsmas	m ³	20
2.1.7.	13-0000	Pamatu horizontālā hidroizolācija ar 2 kārtām ruberoida pa bituma mastiku	m ²	14
2.2.		Sienas, starpsienas		
2.2.1.		Ārsienu būvēšana no apaļkoka guļbaļķiem diametrā 250mm, apstrādātiem ar aizsargvielām	m ²	144,6
2.2.2.		Krāsns (1,94x1,74x1,80(h)m) un skursteņa (h=6,90m) mūrēšana un aprīkojums	kpl	1
2.3.		Jumts, pārsegums		
2.3.1.	08-05000	Spāru konstrukcijas izbūve no apaļkokiem d150mm ar soli 800mm	m ³	4,9
2.3.2.	08-10200	Retināta latojuma izbūve no latām d50mm ar soli 320mm	m ²	164
2.3.3.	9,701	Jumta siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm starp spārēm un telpas frontonas frontona siltināšana	m ²	86
2.3.4.	13-00000	Tvaika izolācijas ieklāšana jumta konstrukcijā	m ²	86
2.3.5.		Jumta segšana ar divkārtu koka skaidu segumu	m ²	164
2.3.6.		Koka siju d250mm iebūvēšana uz koka sienām	m ³	3,85
2.3.7.	13.1.108	Frontona apdare ar neapgriezto ēvelēto dēļu apšuvumu	m ²	22
2.3.8.	13.1.108	Griestu apdare ar neapgriestiem, ēvelētiem dēļiem	m ²	125
2.3.9.	13.1.108	Neapgriesto ēvelēto dēļu klājs pa koka sijām	m ²	30
2.3.10.	13-00000	Tvaika izolācijas ieklāšana pa dēļu klāju	m ²	17,6
2.3.11.	9,701	Pārseguma siltināšana ar akmens vates plātnēm eXtra 150mm pa dēļu mklāju	m ²	30
2.3.12.	13-00000	Pretvēja auduma ieklāšana virs pārseguma siltinātājsiltinātāja	m ²	30
2.4.		Durvis,		
2.4.1.	08-04704	Iekšējo vienviru krāsotu koka profila durvju bloku ar izm 1,05x2,10m iebūve	gab.	1
2.4.2.	08-04704	Ārējo divviru koka durvju bloku ar izm 2,5x2,10m iebūve	gab.	2
2.5.		Grīdas		
2.5.1.		Smilts izlīdzinošās kārtas 300mm biez. izbūve	m ³	20,7

Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros

2.5.2.	05-3000	Grīdas pamatnes izbūve no blīvētām šķembām 150mm biez	m ²	69
2.5.3.	13-00000	Grīdas siltināšana ar cietām mitrumizturīgām putupolitirola plātnēm Tenapors EPS-150 (vai ekvivalents) 100mm biez	m ²	69
2.5.4.	05-3000	Grīdas izlīdzinošās kārtas izbūve no betona B12,5 ar stieģrojuma sietu 5Bp-1-200x200 80mm biez.	m ²	69
2.5.5.	8,405	Grīdas seguma ierīkošana no klinkera bruģakmens ar grīdlīstu pielikšanu	m ²	69
2.6.		Apdares darbi		
2.6.1.	13.1.108	Griestu apdare ar neapgriestiem, ēvelētiem dēļiem darbnīcā	m ²	86
2.6.2.	08-02051	Guļbaļķu un dēļu apdares iekšējo virsmu apstrādāšana ar linsēklu eļļu	m ²	223
2.7.		Apsardzes signalizācija		
2.7.1.		Apsardzes signalizācijas ierīkošana	kpl	1
3.		Ūdensvads, kanalizācija -ārējie tīkli		
3.1.		Ū1		
3.1.1.	31,114	Ūdensvada plastmasas caurules PE OD50; PN10 ar savienojumiem un veidgabaliem montāža ar tranšejas rakšanu un aizbēršanu,	m	44
3.1.2.		Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m	m ³	6,5
3.1.3.		Apbērt cauruli ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā ar blīvēšanu	m ³	7
3.1.4.		Ūdensvada skatakas ar montāža no dzelzsbetona grodiem d=1500mm H=2,00m ar lūku P=25t	gab	1
3.1.5.		Ugunsdzēsības hidranta, teleskopiskā D100mm; H=1,8m montāža akā	gab	1
3.1.6.		Ventiļa PN10; D40mm montāža akā	gab	2
3.1.7.		Keta atloku krustgabala 100x100 iebūve	gab	1
3.1.8.		Adaptera De100 iebūve	gab	1
3.1.9.		Pārejas Dn100x40 iebūve	gab	2
3.1.10.		Betona atbalstu izbūve V=0,2m ³	vietas	5
3.1.11.		Akas betona apmale V=0,3m ³	gab	1
3.1.12.		Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem d100mm	vieta	1
3.1.13.		Ūdensvada pieslēgšana pie esošiem tīkliem d32mm	vieta	1
3.1.14.		Esošās akas demontāža	vieta	1
3.1.15.		Ūdensvada hidrauliskā pārbaude, hlorēšana un nodošana	km	0,04
3.1.16.	31-līgumc	Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu	m ²	40
3.2.		K1		
3.2.1.	31,114	Kanalizācijas caurules PN 10; PE DN200 ar savienojumiem un veidgabaliem iebūve ar tranšeju rakšanu un aizbēršanu	m	46
3.2.2.	31,02	Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=līdz 1,50m ar būvbedres rakšu un aizbēršanu, cauruļu pievienojumiem, dubulto hidroizolāciju, peldošā tipa ķeta lūku P=40tn	kpl	2
3.2.3.	31,02	Kanalizācijas akas montāža no dzelzsbetona grodiem d=1000mm H=līdz 1,00m ar būvbedres rakšu un aizbēršanu, cauruļu pievienojumiem, dubulto hidroizolāciju, peldošā tipa ķeta lūku P=40tn	kpl	1
3.2.4.		Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m	m ³	7
3.2.5.		Apbērt cauruli ar smilti 0,02m no sāniem un virspuses 0,3m biezumā ar blīvēšanu	m ³	7,5
3.2.6.		Akas betona apmale V=0,3m ³	gab.	3
3.2.7.	31-līgumc	Zālāja atjaunošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu	m ²	10
3.2.8.		Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d200mm	vieta	1
3.2.9.		Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d150mm	vieta	2

3.2.10.		Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem d100mm	vieta	1
3.2.11.		Esošo komunikāciju šķērsošana	vieta	5
3.2.12.		Kanalizācijas sistēmas skalošana, inspekcija, nodošana	m	46
4.		Elektroinstalacija un vājstrāvas tīkli		
4.1.		Sadale		
4.1.1.	20,205	Modulārās sadalnes 24 moduliem v/a ; IP44 , ar durvīm un slēdzeni uzstādīšana	gab.	1
4.1.2.	20-112	Ievadslēdzis ~3; 3pol.; 400V; 40 A; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1
4.1.3.	20-111	Automatslēdzis ~1; 1pol.; 16A; B ; montāžai uz DIN sliedes	gab.	8
4.1.4.	20-111	Automatslēdzis ~1; 1pol.; 10A;B ; montāžai uz DIN sliedes	gab.	4
4.1.5.	20-112	Kontakts 400V; 16 A;3s montāžai uz DIN sliedes	gab.	1
4.1.6.	20-112	Slēdzene	gab.	1
4.2.		Vadi un kabeli		
4.2.1.	20-101	Kabeļu ar alumīnija dzīslām AXP 4X16 montāža	m	40
4.2.2.	20-101	Kabeļu ar vara dzīslām NYY-J 3x2,5 montāža	m	90
4.2.3.	20-101	Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x2,5 montāža	m	12
4.2.4.	20-101	Kabeļu ar vara dzīslām MMJ 3x1,5 montāža	m	116
4.2.5.	20-101	Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 82m; 1485W montāža	kpl	3
4.2.6.	20-101	Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 44m; 790W montāža	kpl	1
4.2.7.	20-101	Elektroapsildes kabeļa DTIP-18; 29m; 535W montāža	kpl	1
4.2.8.	20-101	Aksesuāri elektroapsildes kabalim	kpl	5
4.2.9.	20-107	Vada ar vara dzīslu VVG 1x10 iebūve	m	10
4.3.		Ēkas zibensaizsardzība		
4.3.1.		Zemējuma cinkoto elektrodu L=1,50m; D=20mm iedzīšana	gab.	24
4.3.2.		Uzgalis elektrodan	gab.	24
4.3.3.		Zemējuma tranšejas rakšana	m	40
4.3.4.		Zemējuma tranšejas aizbēršana	m	40
4.3.5.		Cinkotās metāla lentas 4x40 mm iebūve	m	40
4.3.6.		Cinkotās stieples d12mm iebūve	m	4
4.3.7.		Zemējuma spaile SE-15	gab.	2
4.3.8.		Cinkotās stieples d 8mm iebūve	m	10
4.3.9.		Metāla leņķdzelis 25x25mm	m	5
4.3.10.		Stieples vertikālais stiprinājums 176/A-65	kpl	10
4.3.11.		Aktīvās zibensaizsardzības komplekts PDC 3.3	kpl	1
4.4.		Papildmateriāli		
4.4.1.		Lietota zirga koka ratu riteņa D-1-1,2m iegāde un piestiprināšana pie griestiem	gab.	3
4.4.2.		Ķēde	m	12
4.5.		Spēka un apgaismojuma iekārtas		
4.5.1.	20-32	Slēdžu 1p; 230V 10A; ; IP20 uzstādīšana	gab.	4
4.5.2.	20-32	Dubultslēdžu 1p; 230V 10A; ; IP20 uzstādīšana	gab.	2
4.5.3.	20-32	Slēdžu 1p; 230V 10A; ; IP44 uzstādīšana	gab.	4
4.5.4.	20-110	Sienas kontaktligzdu 230V; 16A; IP20 montāža	gab.	4
4.5.5.	20-117	Nozarkārbu zemapmetuma montāžai	gab.	3
4.5.6.	20-117	Spaiļu kārbu 75x75mm; IP44 uzstādīšana	gab.	1
4.5.7.	20-117	Apkures vadības termoregulatora R-TA uzstādīšana	kpl	3
4.5.8.	20-131	Gofrētās plastmasas caurules D40mm iebūve	m	2

Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros

4.5.9.	20-131	Gofrētās plastmasas caurules D32mm iebūve	m	19
4.5.10.	20-131	Gofrētās plastmasas caurules D16mm iebūve	m	100
4.5.11.	20-131	Plastmasas caurules D40mm iebūve	m	5
4.5.12.	20-131	Plastmasas caurules D25mm iebūve	m	13
4.5.13.	20-131	Plastmasas caurules D16mm iebūve	m	10
4.5.14.		Apgaismes armatūras kvēlspuldzei , montējamas pie sienas uz ķēdes 1x60W; E-27; IP44 montāža	gab.	15
4.5.15.		Apgaismes armatūras kvēlspuldzei , montējamas pie griestiem uz ķēdes 1x60W; E-27; IP44 montāža	gab.	17
4.5.16.		Apgaismes armatūras kvēlspuldzei , montējamas pie sienas 1x60W; E-27; IP44 montāža	gab.	2
4.5.17.	22-00000	Impregnēta koka balsta (2.klase) D-160mm; L=10m montāža	gab.	1
4.5.18.	22-00000	Prožektoru tipa apgaismes armatūras 1x200W; IP-54 montāža uz staba	gab.	5
4.5.19.	18-līgumc	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim	m	100
4.5.20.	18-līgumc	Bedres rakšana un aizbēršana ZS kabeļa uzmavas montāžai	vieta	1
4.5.21.	01-029	Tranšejas gultnes sagatavošana ar smiltis pievešanu	m	100
4.5.22.	18-līgumc	Kabeļu gala uzmavuas EPKT 0015 (Raychen vai analogo)) izbūve	gab.	2
4.5.23.	18-līgumc	Brīdinājuma lentas ieklāšana tranšejā	m	100
4.6.		Telekomunikāciju tīkls		
4.6.1.	18-līgumc	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu kabelim	m	60
4.6.2.	20-101	Pazemes kabeļa (žel. pild) 3x2x0,5 montāža	m	60
4.6.3.	20-101	Krosējama vada 2x0,5 montāža	m	3
4.6.4.	20-101	Kabeļu uzmavas Gelsnab A sadales puses kabeliem montāža	gab.	1
4.6.5.	20-101	Lenta Z Wrap 2176 kabeļu savienojumiem	gab.	1
4.6.6.	20-101	Kabeļu dzīslu tīrīšanas komplekts 4413-L	gab.	1
4.6.7.	20-101	Tīramās salftes	pac.	1
4.6.8.	18-līgumc	Brīdinājuma lentas ieklāšana tranšejā	m	60
4.6.9.	18-līgumc	PET kanalizācijas caurules d50mm likšana tranšejā	m	15
5.		Teritorijas labiekārtošana		
5.1.		Gultnes ierīkošana ceļu grants segumam ar izraktās grunts transportēšanu līdz 3km	100m ³	2,02
5.2.		Smiltis drenējošā slāņa ierīkošana grants segumam 250mm biez	100m ³	1,29
5.3.		Blietētās optimālā seguma ierīkošana piebraucamiem ceļiem 180mm biez	m ³	95
5.4.		Gultnes ierīkošana ceļu asfaltbetona segumam ar izraktās grunts transportēšanu līdz 3,0km	100m ³	4,22
5.5.		Rupjās smiltis drenējošā slāņa ierīkošana asfaltbetona segumam 300mm biez(blvējuma pakāpe Dr>96%)	100m ³	2,34
5.6.	16-000	Blietēto šķembu pamatne asfaltbetona segumam 250mm biez	m ³	195
5.7.		Asfaltbetona seguma ierīkošana divās kārtās-rupjgraudainais asfalta maisījums AG-22 60mm biez.,blīvais asfalta maisījums ABT-11 40mm	100m ²	6,5
5.8.		Betona apmaļu BR 100.30.15 iebūve pa betona pamatni	m	107
5.9.		Zālāja ierīkošana ar 15cm biezas melnzemes kārtas sagatavošanu un zāles sēšanu	m ²	1050

Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros

Darba uzdevums

1. Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros.

2. Būvuzrauga pienākums ir:

- 2.1. veikt būvobjekta būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
- 2.3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
- 2.4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
- 2.5. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
- 2.6. piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
- 2.7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
- 2.8. sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5 (piektajai) dienai; veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
- 2.9. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
- 2.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
- 2.11. ievērot darba drošības koordinators norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinators un pasūtītāju par tiem;
- 2.12. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
- 2.13. pretendents būvobjektā jābūt ne mazāk kā 2 (divas) darba dienas nedēļā un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās;
- 2.14. kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
- 2.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpildedokumentāciju;

- 2.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- 2.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
- 2.18. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā";
- 2.19. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
- 2.20. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

1.	Nosaukums:
2.	Adrese:
3.	Kontaktpersona:
4.	Telefons:
5.	Fakss:
6.	E-pasts:
7.	Reģistrācijas vieta:
8.	Reģistrācijas gads:
9.	Nodarbināto skaits:
10.	Darbības sfēra (īss apraksts):
11.	Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:	
Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)	
Bankas kods:	
Konta numurs:	

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

Būvuzrauga kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas gads:
4. Izglītība:

Mācību iestāde	Mācību periods (no-līdz)	Iegūtā kvalifikācija, grāds

5. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Darba periods (no-līdz)	Ieņemamais amats	Īss darba apraksts

6. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti kā sertificēts būvuzraugs:

Gads	Pasūtītājs	Projekta nosaukums un kopējais būvdarbu apjoms (EUR)	Īss projektā veikto darbu un to apjomu apraksts

7. Profesionālās darbības būvprakses sertifikāti:

Sertifikācijas joma	Būvprakses sertifikāta Nr.	Būvprakses sertifikāta derīguma termiņš

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā būvuzraugs strādāt pie līguma Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

Vārds, Uzvārds	
Paraksts	
Datums	

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**„Būvuzraudzība projekta „Dagdas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, atjaunojot un labiekārtojot pašvaldības muzeju „Andrupenes lauku sētu”” ietvaros”**

1. _____ (*pretendenta nosaukums*) piedāvā saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām pakalpojumu:
2. piedāvājuma cena kopā (ar EUR) - _____ (*summa vārdiem*) t.sk.:

Nr.	Prece	Cena bez PVN (EUR)	Cena ar PVN (EUR)
1.			
	KOPĀ:		

Vieta, datums

***Pilnvarotās personas
amata nosaukums***

_____ /*paraksta atšifrējums*/

paraksts