

**APSTIPRINĀTS**  
Dagdas novada pašvaldības  
Iepirkuma komisijas sēdē  
2015.gada 21.septembrī

## **IEPIRKUMA PROCEDŪRAS**

**„Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā”**

### **NOLIKUMS**

Identifikācijas Nr.DNP 2015/20

**Dagda, 2015**

## Saturs

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Vispārīgā informācija.....                                  | 3  |
| 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu.....                   | 5  |
| 3. Pretendenta atlases prasības.....                           | 5  |
| 4. Iesniedzamie dokumenti.....                                 | 5  |
| 5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji..... | 7  |
| 6. Iepirkuma līgums.....                                       | 8  |
| 7. Iepirkuma komisija.....                                     | 8  |
| 8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.....              | 8  |
| 9. Pretendenta tiesības un pienākumi.....                      | 9  |
| 10. Pielikumi.....                                             | 10 |

## 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Dagdas novada pašvaldība aicina iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma un „**Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā**” nolikuma prasībām.

1.2. Nolikums būs pieejams, sākot ar 2015.gada 22.septembri. Nolikumu var saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Alejas ielā 4, Dagdā, darba dienās no plkst.9.00-12.00 un no plkst.13.00.-17.00 līdz 2015.gada 05.oktobra plkst.14.00. Tālr. 6 5681434, 6 5681712, fakss: 6 5681710.

1.3. Nolikums pieejams bez maksas.

1.4. Iepirkuma komisijas pilnvarotās kontaktpersonas:

➤ tehniska rakstura jautājumos: Dagdas novada pašvaldības izpilddirektors

Ivars Pauliņš, mob.29192507

e-pasts: [ivars.paulins@dagda.lv](mailto:ivars.paulins@dagda.lv)

1.5. **Iepirkuma identifikācijas numurs**

Identifikācijas Nr. DNP 2015/20

1.6. **Pasūtītājs**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Pasūtītājs        | Dagdas novada pašvaldība              |
| Adrese            | Alejas iela 4, Dagdas novads, LV-5674 |
| Reģistrācijas Nr. | 90000041224                           |
| Tālruņa Nr.       | 656 81434                             |
| Faksa Nr.         | 6 5681710                             |
| e-pasta adrese    | dome@dagda.lv                         |

1.7. **Iepirkuma priekšmets:**

CPV kods: 45000000-7.

1.8. **Publikācija par plānoto līgumu:**

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu portālā [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv)  
2015.gada 22.septembrī.

1.9. **Līguma izpildes vieta:**

Dagda, Dagdas novads.

1.10. **Līguma izpildes laiks:**

- Katlu piegāde 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas;
- Objekta nodošana līdz 2016.gada 31.maijam.

1.11. **Piedāvājuma iesniegšanas, datums, laiks un kārtība**

1.11.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 05.oktobra, plkst. 14.00, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674, iesniedzot personīgi vai atsūtīt pa pastu (ierakstītas vēstules veidā). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.11.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.11.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

## 1.12. Piedāvājuma noformēšana

1.12.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogatā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- Dagdas novada pašvaldības Iepirkuma komisijai, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674.
- pretendenta nosaukums un adrese
- atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai „**Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā**” identifikācijas Nr. DNP 2015/20. Neatvērt līdz 2015.gada 05.oktobra plkst.14.00.

1.12.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

1. Pretendentu atlases dokumentiem, kas minēti Nolikuma 4.1. un 4.2.punktā, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā;
2. Tehniskā piedāvājuma;
3. Finanšu piedāvājuma.

1.12.3. Pretendents sagatavo vienu piedāvājuma dokumentu kopuma oriģinālu, ievērojot nolikumā noteikto piedāvājuma sastāvu, ar skaidri salasāmu norādi „ORIGINĀLS”. Papildus tam pretendentam ir jāiesniedz 1 (viena) piedāvājuma kopija ar skaidri salasāmu norādi „KOPIJA”. Gadījumā, ja tiek konstatētas kādas neatbilstības, noteicošais būs oriģināls. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai jābūt caursūtām kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

1.12.4. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto nolikuma 1.12.1.punktā minētajā aploksnē.

1.12.5. Piedāvājuma oriģinālam un tā kopijai ir jābūt drukātām vai rakstītām ar neizdzēšamu tinti, skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.12.6. Piedāvājums jā sagatavo latviešu valodā. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.12.7. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.

1.12.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.12.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumu procedūrā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.12.10. Iesniegto piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.11.2.punktā noteiktos gadījumus, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

## 1.13. Cita informācija

1.13.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, telefonu, faksu, e-pastu.

1.13.2. Ieinteresētais pretendents var uzdot jautājumus par iepirkuma procedūru, iesniedzot tos rakstiskā vai elektroniskā formā (saņemot par to apstiprinājumu). Ja no ieinteresētā pretendenta ir saņemts jautājums par Nolikumu, Pasūtītājs sagatavo atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) iespējami īsā laikā nosūta visiem ieinteresētajiem pretendentiem, kuri no Pasūtītāja saņēmuši nolikumu, un pretendentiem, kuri jau iesnieguši piedāvājumus, vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā. Personām, kuras saņem nolikumu pēc informācijas sniegšanas, kopā ar nolikumu izsniedz arī informāciju par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajām atbildēm.

1.13.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā akceptē visus nolikumā ietvertos noteikumus.

## **2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU**

### **2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts**

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un tehnisko projektu (projektu var saņemt pie Pasūtītāja).

2.1.2. Vēlama objekta apskate – iepriekš saskaņojot ar Dagdas novada pašvaldības izpilddirektoru Ivaru Pauliņu t:29192507.

2.1.3. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

2.1.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

## **3. PRETENDENTU ATLASĒS PRASĪBAS**

### **3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā**

3.1.1. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi tirgū sniedz Vispārīgās informācijas prasībām atbilstošu Pakalpojumu un ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā;

3.1.2. nosacījumi Pretendenta dalībai Iepirkumā attiecas uz Pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) un dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Vispārīgajā informācijā noteiktajiem kritērijiem, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība);

3.1.3. Pretendentam ir jābūt reģistrētam:

3.1.3.1. atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk - LR) vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;

3.1.4. attiecībā uz Pretendentu un Pretendenta norādīto personu, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Vispārīgās informācijas 3.1.3. punktā noteiktajām prasībām, kā arī uz pilnsabiedrības biedru, ja Pretendents ir pilnsabiedrība, nav iestāties neviens no PIL 8.<sup>2</sup> panta piektās daļas nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar PIL;

3.1.5. Pretendents tiek izslēgts no dalības Iepirkumā, ja Pretendents neatbilst Vispārīgās informācijas 3.1.3. punktā minētajām prasībām, Vispārīgajā informācijā noteiktajā kārtība nav iesniedzis šo informāciju apliecinošus dokumentus (-u) un / vai ir sniedzis nepatiesu informāciju un / vai nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## **4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI**

### **4.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā**

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā apliecina pretendenta apņemšanos veikt katlumājas rekonstrukciju Mičurina ielā 12A, Dagdā, saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (2.pielikums).

### **4.2. Pretendentu atlases dokumenti**

4.2.1. Vispārēja informācija par pretendentu, iesniedzama atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (2.pielikums).

4.2.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija ja ir izsniegta, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju publiskajās datubāzēs.

4.2.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības būvniecības darbu veikšanai kopija vai cita dokumenta (licence, sertifikāts) kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt komercdarbību būvniecībā, ja nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju publiskajās datubāzēs.

4.2.4. Pretendenta apliecinājums par Pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu būvdarbos iepriekšējos trijos gados, norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā, pievienojot pretendenta 2012., 2013., 2014., gada bilances un peļņas un zaudējumu aprēķinu.

4.2.5. Informācija par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā, kas apliecina, ka pretendents šajā laikā veicis un pienācīgi pabeidzis ne mazāk kā 3 (trīs) līdzīga rakstura būvdarbus. Pievienojot atsauksmes no šajā sarakstā norādītajiem Pasūtītājiem. Informācija par pretendenta pieredzi būvdarbu veikšanā.

4.2.6. Būvdarbu izpildē iesaistītā personāla saraksts.

4.2.7. Atbildīgo būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kā arī kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts. Kvalifikācijas, izglītības un pieredzes apraksts.

4.2.8. Pretendentam piederošo un pieejamo būvdarbu izpildei nepieciešamo iekārtu, instrumentu un tehnikas saraksts un to apraksts (izlaiduma gads, stāvoklis utml.)

4.2.9. Apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas apņemas noslēgt līgumu par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētajā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem.

4.2.10. Ja darbu izpildei paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts, kā arī pretendenta un apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās vai apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā. Pretendentam piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

### **4.3. Tehniskais piedāvājums**

4.3.1. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām un Nolikumam pievienoto tehniskā piedāvājuma formu (8.pielikums).

4.3.2. Tehnisko piedāvājumu sagatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām”.

4.3.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto darbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

4.3.4. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz būvdarbiem par summu, kas nav mazāka par 100% no piedāvātās līgumcenas. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

### **4.4. Finanšu piedāvājums**

4.1.1. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti tehniskajai specifikācijai atbilstoši darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (9.pielikums).

4.1.2. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.1.3. Finanšu piedāvājums jāsgatavo atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām.

4.1.4. Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu darbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

4.1.5. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

## **5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLĒS KRITĒRIJI**

### **5.1. Vispārīgie noteikumi**

5.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – komisija), kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.

5.1.2. Nepieciešamības gadījumā pretendenta iesniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam papildus informāciju.

### **5.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude**

5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā norādītajām prasībām.

5.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

### **5.3. Pretendentu atlase**

5.3.1. Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic pretendentu atlasī.

5.3.2. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai.

5.3.3. Pretendentu atlases laikā komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā pieprasītos dokumentus.

5.3.4. Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību izvirzītajiem atlases nosacījumiem vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

### **5.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.**

5.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

5.4.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajai tehniskai specifikācijai.

5.4.3. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē var tikt pieaicināts speciālists.

5.4.4. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajās specifikācijas prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata

### **5.5. Finanšu piedāvājuma vērtēšana.**

5.5.1. Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuru piedāvājumi nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

5.5.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma prasībām.

5.5.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu, kā arī izvērtē un salīdzina finanšu piedāvājumu cenas.

5.5.4. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiska kļūda, komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

5.5.5. Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma prasībām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

## **6. IEPIRKUMA LĪGUMS**

6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

6.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.

## **7. IEPIRKUMA KOMISIJA**

7.1. Iepirkumu komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Publisko iepirkumu likums”.

7.2. Komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties komisijas darbībā.

7.3. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Protokolus paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi, kuri piedalās sēdē.

7.4. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

7.5. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdes piedalās vismaz 2/3 no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā 5 locekļi. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

7.6. Motivētu lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem komisija pieņem balsojot.

## **8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

### **8.1. Iepirkuma komisijas tiesības**

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

8.1.3. Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.12.punktā minētajām prasībām.

8.1.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.6. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

8.1.7. Izvēlēties piedāvājumu, kas atbilst visām nolikuma prasībām.

8.1.8. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

8.1.9. Pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.

### **8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi**

8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

8.2.4. Vērtēt pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu.

8.2.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, paziņot to pretendentiem.



## **9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

### **9.1. Pretendenta tiesības:**

9.1.1. Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar pretendenta zīmogu un pārstāvja parakstu.

### **9.2. Pretendenta pienākumi:**

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3. Sniegt rakstiskas atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, pretendenta norādītajos termiņos

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

**Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs**

**I. Pauliņš**

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums                                                                                                                                                    | Mērv.  | Daudz. |
|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1        | 2    | 3                                                                                                                                                                  | 4      | 5      |
|          |      |                                                                                                                                                                    |        |        |
|          |      | <b>BK daļa (Katlumāja)</b>                                                                                                                                         |        |        |
|          |      | <b>Celtniecības darbi</b>                                                                                                                                          |        |        |
| 1        |      | Betona pamatne dūmsūknim ar dūmsūkņa piestiprināšanu caur amortizācijas ieliktņi                                                                                   | kompl. | 2,00   |
| 2        |      | Betona pamatne skurstenim (2,0*2,0*2,0)                                                                                                                            | m3     | 8,00   |
| 3        |      | Betona pamatne atsaitem (0,6*0,6*2,0) - 3 gab.                                                                                                                     | m3     | 2,16   |
| 4        |      | Dūmvadu balstu betonēšana ārtelpā                                                                                                                                  | gab    | 4,00   |
| 5        |      | Caurumu izsišana/aiztaisišana dūmvadiem D480                                                                                                                       | vieta  | 2,00   |
| 6        |      | <b>SM daļa (Katlumāja)</b>                                                                                                                                         |        |        |
| 7        |      | <b>Demontāžas darbi</b>                                                                                                                                            |        |        |
| 8        |      | Katlumājas nevajadzīgo iekārtu nojaukšana un utilizācija                                                                                                           | obj.   | 1,00   |
| 9        |      | Katlumājas nevajadzīgo cauruļvadu nojaukšana un utilizācija                                                                                                        | obj.   | 1,00   |
| 10       |      | <b>Katlumājas pamatiekārtas</b>                                                                                                                                    |        |        |
| 11       |      | Ūdens sildamais katls "Kalvis K1250" Q=1250 KW                                                                                                                     | kompl. | 2,00   |
| 12       |      | Ūdens sildama katla "Kalvis K1250" Q=1250 KW vadības pults temperatūras regulēšanai                                                                                | kompl. | 2,00   |
| 13       |      | Ūdens sildama katla "Kalvis K1250" Q=1250 KW primāra gaisa padeves ventilātors                                                                                     | kompl. | 2,00   |
| 14       |      | Ūdens sildama katla "Kalvis K1250" Q=1250 KW sekundara gaisa padeves ventilātors                                                                                   | kompl. | 2,00   |
| 15       |      | Ūdens sildama katla "Kalvis K1250" Q=1250 KW avārijas automātikas skapis                                                                                           | kompl. | 2,00   |
| 16       |      | Instrumentu komplekts: bīstāklis, birste, urbis, skrāpis, āķis, termometrs, papildus skatlodziņš, skrūves, uzgriežņi, dokumentācija (katla pase, ventilatoru pase) | kompl. | 2,00   |
| 17       |      | Multiciklons MC-10 "Kalvis"                                                                                                                                        | kompl. | 2,00   |
| 18       |      | Multiciklona MC-10 "Kalvis" izolācija                                                                                                                              | kompl. | 2,00   |
| 19       |      | Dūmusūcējs RVI-800-1T                                                                                                                                              | kompl. | 2,00   |

|    |  |                                                                                                              |        |       |
|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 20 |  | Dūmusūcēja RVI-800-1T vādības skapis                                                                         | kompl. | 2,00  |
| 21 |  | <b>Apkures katla apsaite</b>                                                                                 |        |       |
| 22 |  | Katla cirkulācijas sūknis "DAB" CM-GE 80-890/A/BAQE/1,5 M MCE 15/C                                           | gab.   | 2,00  |
| 23 |  | Drošības vārsts Prescor S700 1 1/4" 6,0bar                                                                   | gab.   | 8,00  |
| 24 |  | Trīsceļu regulējošais vārsts "Danfoss" VF3-80 Kvs 100                                                        | gab.   | 2,00  |
| 25 |  | Izpildmehānisms "Danfoss" AMV 85                                                                             | kompl. | 2,00  |
| 26 |  | Izplešanās trauks 300L, 6bar/120°C                                                                           | gab.   | 2,00  |
| 27 |  | Pretvārsts Dn100                                                                                             | gab.   | 5,00  |
| 28 |  | Avārijas signalizācija                                                                                       | gab.   | 2,00  |
| 29 |  | Lodveida krāns "DZT" DN 100 ar atlokiem                                                                      | gab.   | 4,00  |
| 30 |  | Lodveida krāns vitņu DN 40 "Giacomini"                                                                       | gab.   | 2,00  |
| 31 |  | Izplešanas trauks DL-2000V Elbi 2000L, 10bar/99°C                                                            | gab.   | 2,00  |
| 32 |  | Ūdens akumul. tvertne Puffer 1500 Plus, Elbi 6bar 95°C ar siltumizolāciju b=100mm                            | gab.   | 3,00  |
| 33 |  | Siltuma skaitītājs "Danfoss" Sonometr 1100 Dn100                                                             | gab.   | 1,00  |
| 34 |  | Lodveida krāns "DZT" DN 80 ar atlokiem                                                                       | gab.   | 6,00  |
| 35 |  | Lodveida krāns "DZT" DN 125 ar atlokiem                                                                      | gab.   | 2,00  |
| 36 |  | Atloku filtrs DN 100                                                                                         | gab.   | 2,00  |
| 37 |  | Apkures cirkulācijas sūknis "DAB" NKP-GE50-125/144                                                           | gab.   | 2,00  |
| 38 |  | Lodveida krāns "DZT" DN 150 ar atlokiem                                                                      | gab.   | 7,00  |
| 39 |  | Atloku filtrs DN 150                                                                                         | gab.   | 3,00  |
| 40 |  | Pretvārsts Dn150                                                                                             | gab.   | 2,00  |
| 41 |  | <b>Ūdens piebarošanas mezgla montāža:</b>                                                                    |        |       |
| 42 |  | Nepārtrauktās darbības mīkstināšanas iekārta (dubulta) AquaHard S/9100 MS 0.045 SC/2 ar ražību Qnom=1,5 m3/h | gab.   | 1,00  |
| 43 |  | Sūknis "DAB" E.SYBOX                                                                                         | gab.   | 1,00  |
| 44 |  | Misiņa filtrs DN32                                                                                           | gab.   | 1,00  |
| 45 |  | Vītņu lodveida krāns "GIKOMINI" DN 32                                                                        | gab.   | 10,00 |
| 46 |  | Manometrs 0-6 bar                                                                                            | gab.   | 9,00  |
| 47 |  | Manometra krans                                                                                              | gab.   | 11,00 |
| 48 |  | Papildieplūdes vārsts Dn32                                                                                   | gab.   | 1,00  |
| 49 |  | Pretvārsts Dn32                                                                                              | gab.   | 1,00  |
| 50 |  | Aukstā ūdens skaitītājs "Minol" Dn32                                                                         | gab.   | 1,00  |
| 51 |  | Atlas filtrs Dn32                                                                                            | gab.   | 1,00  |
| 52 |  | Drošības varstu izlaides līniju montāža katliem                                                              | kompl. | 2,00  |
| 53 |  | Trīsceļu regulējošais vārsts "Danfoss" VF3-100 Kvs 145                                                       | gab.   | 1,00  |
| 54 |  | Izpildmehānisms "Danfoss" AMV 85                                                                             | kompl. | 1,00  |
| 55 |  | Apkures regulators ECL210 ar pamatni un programmu                                                            | kpl.   | 1,00  |

|    |  |                                                                      |        |       |
|----|--|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 56 |  | Apkures regulators ECL310 ar pamatni un programmu                    | kpl.   | 1,00  |
| 57 |  | Ārgada temperatūras sensors Danfoss ESMT                             | gab    | 2,00  |
| 58 |  | Temperatūras sensors Danfoss ESMU                                    | gab    | 4,00  |
| 59 |  | Spirta termometrs 0-130 C                                            | kompl. | 17,00 |
| 60 |  | Apkures sistēmas sūknis DAB Evoplus 80/180XM                         | gab    | 1,00  |
| 61 |  | Trīsceļu regulējošais vārsts "Danfoss" VRG3-25- Kv 10.0              | gab    | 1,00  |
| 62 |  | Izpildmehānisms "Danfoss" AMV 435                                    | kompl. | 1,00  |
| 63 |  | Lodveida krāns "DZT" DN 32                                           | gab.   | 3,00  |
| 64 |  | Misiņa filtrs DN32                                                   | gab.   | 2,00  |
| 65 |  | Pretvārsts Dn25                                                      | gab.   | 1,00  |
| 66 |  | Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 25                               | gab.   | 2,00  |
| 67 |  | Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 20                               | gab.   | 3,00  |
| 68 |  | Vītņu lodveida krāns "GIAKOMINI" DN 15                               | gab.   | 2,00  |
| 69 |  | Vara caurule d15 ar montāžas fit.                                    | m      | 6,00  |
| 70 |  | Cinkotā tērauda caurule DN32                                         | m      | 5,00  |
| 71 |  | Melna tērauda caurule DN 20                                          | m      | 5,00  |
| 72 |  | Melna tērauda caurule DN 25                                          | m      | 7,00  |
| 73 |  | Melna tērauda caurule DN 32                                          | m      | 31,00 |
| 74 |  | Melna tērauda caurule DN 40                                          | m      | 4,00  |
| 75 |  | Melna tērauda caurule DN 50                                          | m      | 6,00  |
| 76 |  | Melna tērauda caurule DN 80                                          | m      | 32,00 |
| 77 |  | Melna tērauda caurule DN 100                                         | m      | 34,00 |
| 78 |  | Melna tērauda caurule DN 125                                         | m      | 21,00 |
| 79 |  | Melna tērauda caurule DN 150                                         | m      | 22,00 |
| 80 |  | Termaflex izolāciju d32 (piebarošanas ūdensvāds)<br>b=13mm           | m      | 6,00  |
| 81 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT 168-50 | m      | 22,00 |
| 82 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT 140-50 | m      | 21,00 |
| 83 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT 114-50 | m      | 34,00 |
| 84 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT -89-40 | m      | 32,00 |
| 85 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT 60-40  | m      | 6,00  |
| 86 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT -48-40 | m      | 4,00  |
| 87 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT -42-40 | m      | 36,00 |
| 88 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT -35-30 | m      | 7,00  |
| 89 |  | Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT<br>PHSALCT -28-30 | m      | 5,00  |
| 90 |  | Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli                             | kompl. | 1,00  |
| 91 |  | Cauruļvadu fasondaļas un palīgmateriāli                              | kompl. | 1,00  |
| 92 |  | Gruntskrāsa                                                          | l      | 10,00 |

|     |  |                                                                                                                           |         |       |
|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 93  |  | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti                                                                                         | kompl.  | 1,00  |
| 94  |  | Sistēmas hidrauliskā pārbaude                                                                                             | kompl.  | 1,00  |
| 95  |  | Sistēmas regulēšana, palaišana un personāla apmācība                                                                      | kompl.  | 1,00  |
| 96  |  | <b>Dūmvadi / Dūmenis</b>                                                                                                  |         |       |
| 97  |  | Izolēta nerusējoša skābju izturīga 5mm bieža( marka 316) - tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka horizontālais dūmvads | m       | 27,00 |
| 98  |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka līkums 90 <sup>0</sup>                                        | gab     | 9,00  |
| 99  |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka līkums 45 <sup>0</sup>                                        | gab     | 2,00  |
| 100 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D400/500 cinkota apvalka trejgabals 45 <sup>0</sup>                                    | gab     | 1,00  |
| 101 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka trejgabals 45 <sup>0</sup>                                    | gab     | 1,00  |
| 102 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule cinkota apvalka adapteris D450/D480 dūmsūcēja iesūkšanas atloks                        | gab     | 2,00  |
| 103 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule cinkota apvalka adapteris 450x225/D480 dūmsūcēja izpūšanas atloks                      | gab     | 2,00  |
| 104 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule cinkota apvalka adapteris D400/D480                                                    | gab     | 1,00  |
| 105 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka trejgabals ar tīrīšanas iespēju                               | gab     | 6,00  |
| 106 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka stiprinājumi ārtelpā                                          | gab     | 4,00  |
| 107 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka stiprinājumi katlutelpā                                       | gab     | 2,00  |
| 108 |  | Izolēta nerusējoša skābju izturīga 5mm bieža( marka 316)tērauda caurule D480/580 cinkota apvalka vertikālais dūmenis      | m       | 22,00 |
| 109 |  | Izolēta nerusējoša tērauda caurules D480/580 cinkota apvalka (vertikāla daļa) stiprinājumi pie metāla konstrukcijas       | gab     | 15,00 |
| 110 |  | Karsti cinkota metāla konstrukcija (Ferma, H=21m) vertikāla dūmejas posma stiprīnašanai                                   | konstr. | 1,00  |
| 111 |  | Pamatā ieliekamas detaļas                                                                                                 | konstr. | 1,00  |
| 112 |  | Atsaišu sistēma                                                                                                           | konstr. | 1,00  |
| 113 |  | Kondensāta savacējs                                                                                                       | gab     | 2,00  |
| 114 |  | Autokrāna darbs objektā                                                                                                   | m/st    | 16,00 |
| 115 |  | Pacēlāja darbs objektā                                                                                                    | m/st    | 16,00 |
| 116 |  | Markēšanas materiāli                                                                                                      | obj.    | 1,00  |

|     |  |                                                                                                          |        |        |
|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 117 |  | izpilddokumentācijas sagatavošana                                                                        | obj.   | 1,00   |
| 118 |  | <b>EL daļa (Katlumāja)</b>                                                                               |        |        |
| 119 |  | <b>Demontāžas darbi</b>                                                                                  |        |        |
| 120 |  | Katlumājas nevajadzīgo EL tīklu nojaukšana un utilizācija                                                | obj.   | 1,00   |
| 121 |  | <b>EL daļa (Katlumāja)</b>                                                                               |        |        |
| 122 |  | Metāla sadalne sienas montāžai ar montāžas plāksni, metāla durvīm un slēdzeni Argenta 1200x800x300, IP66 | kompl. | 1,00   |
| 123 |  | DIN sliede 2m                                                                                            | gab.   | 1,00   |
| 124 |  | N - spailes bloks KNA4.120                                                                               | gab.   | 1,00   |
| 125 |  | PE - spailes bloks KNA4.120P                                                                             | gab.   | 1,00   |
| 126 |  | Ievada slēdzis ~3, 3 pol., 100A                                                                          | gab.   | 1,00   |
| 127 |  | Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 16A "C" mont.uz DIN sliedes                                             | gab.   | 1,00   |
| 128 |  | Automātiskais slēdzis ~3; 3pol.; 6A "B" mont.uz DIN sliedes                                              | gab.   | 2,00   |
| 129 |  | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 25A "C" mont.uz DIN sliedes                                             | gab.   | 2,00   |
| 130 |  | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 20A "C" mont.uz DIN sliedes                                             | gab.   | 1,00   |
| 131 |  | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "C" mont.uz DIN sliedes                                             | gab.   | 2,00   |
| 132 |  | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" mont.uz DIN sliedes                                             | gab.   | 1,00   |
| 133 |  | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "B" mont.uz DIN sliedes                                             | gab.   | 1,00   |
| 134 |  | Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "B" mont.uz DIN sliedes                                              | gab.   | 2,00   |
| 135 |  | Termo-magnētiskais motora slēdzis 3P, MS132-20, 16-20A, 400V mont.uz DIN sliedes                         | gab.   | 1,00   |
| 136 |  | Termo-magnētiskais motora slēdzis 3P, MS116-2,5, 1,6-2,5A, 400V mont.uz DIN sliedes                      | gab.   | 1,00   |
| 137 |  | Fāzu kontroles relejs 2CO, mont.uz DIN sliedes                                                           | gab.   | 1,00   |
| 138 |  | Kontakts 3NO 230V; 37kW, 80A, ar papildkontaktu 1NO                                                      | gab.   | 1,00   |
| 139 |  | Indikators 230V, zaļš mont. sadalnes durvīs                                                              | gab.   | 1,00   |
| 140 |  | Indikators 230V, sarkans mont. sadalnes durvīs                                                           | gab.   | 1,00   |
| 141 |  | Kontaktligzda 16A, 230V mont.uz DIN sliedes                                                              | gab.   | 1,00   |
| 142 |  | Kabeļu marķējumi                                                                                         | kompl. | 1,00   |
| 143 |  | Frekvenču pārveidotājs VLT HVAC Drive FC 102-P18K-T4, 18.5KW, 34A, IP55                                  | kompl. | 2,00   |
| 144 |  | Kontaktligzdu bloks 3P+N+PE 400V, 16A, 2x2P+PE 230V, 16A, IP65                                           | gab.   | 1,00   |
| 145 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x1.5                                                                      | m      | 220,00 |
| 146 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x1.5                                                                      | m      | 30,00  |
| 147 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 5x1.5                                                                      | m      | 10,00  |
| 148 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 7x1.5                                                                      | m      | 25,00  |
| 149 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x2.5                                                                      | m      | 105,00 |

|     |  |                                         |        |        |
|-----|--|-----------------------------------------|--------|--------|
| 150 |  | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x6       | m      | 10,00  |
| 151 |  | Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 5x1.5 | m      | 55,00  |
| 152 |  | Kabelis ar vara dzīslām XAFLEX-JZ 3x2.5 | m      | 55,00  |
| 153 |  | Kabelis ar vara dzīslām YSLCY 2x0,75    | m      | 125,00 |
| 154 |  | PVC caurule Ø20                         | m      | 320,00 |
| 155 |  | PVC caurule Ø25                         | m      | 180,00 |
| 156 |  | PVC caurule Ø32                         | m      | 90,00  |
| 157 |  | PVC caurule Ø50                         | m      | 21,00  |
| 158 |  | PVC cauruļu stiprinājuma elementi       | kompl. | 1,00   |
| 159 |  | Cinkota tērauda trose Ø2mm              | m      | 40,00  |
| 160 |  | Troses stiprinājuma elementi            | kompl. | 1,00   |

Tehniskā specifikācija var būt nepilnīga un tajā var nebūt detalizētu visu nepieciešamo elementu un aprakstu katrā atsevišķā sadaļā. Tādēļ katra pretendenta pienākums ir pārliecināties, ka viņa piedāvājums, neatkarīgi no specifikācijām, apmierina visas pasūtītāja tehniskās un estētiskās prasības, kā arī Latvijas Būvnormatīvus, un vietējās būvvaldes noteikumus un prasības.

Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).

Izvēloties būvdarbos paredzētos materiālus, izstrādājumus un iekārtas vai to adekvātus ekvivalentus, jāparedz tikai tādu celtniecības materiālu, izstrādājumu un iekārtu pielietošana, kuras ir sertificētas atbilstoši Latvijas valsts standartam vai citiem Latvijā esošiem standartiem un jāizmanto to formu produkcija, kurām Latvijā ir pastāvīgas produkcijas realizācijas pārstāvniecības.

**2.pielikums**

Iepirkuma procedūras „**Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā**” nolikumam

### **PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ**

Pasūtītājs:

Identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_

2015.gada \_\_\_\_\_

Līguma nosaukums: „\_\_\_\_\_”

Iepazīnušies ar nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt \_\_\_\_\_ saskaņā ar nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

\_\_\_\_\_ **(EUR) apmērā, kurā nav ietverts PVN.**  
*(piedāvājuma cena skaitļos un vārdos)*

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies nolikumā noteiktajos apjomos veikt \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_.

Ar šo iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:



**VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 1.  | <b>Nosaukums:</b>                     |
| 2.  | <b>Adrese:</b>                        |
| 3.  | <b>Kontaktpersona:</b>                |
| 4.  | <b>Telefons:</b>                      |
| 5.  | <b>Fakss:</b>                         |
| 6.  | <b>E-pasts:</b>                       |
| 7.  | <b>Reģistrācijas vieta:</b>           |
| 8.  | <b>Reģistrācijas gads:</b>            |
| 9.  | <b>Nodarbināto skaits:</b>            |
| 10. | <b>Darbības sfēra (īss apraksts):</b> |
| 11. | <b>Finanšu rekvizīti:</b>             |

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bankas nosaukums:</b>                                         |  |
| <b>Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)</b> |  |
| <b>Bankas kods:</b>                                              |  |
| <b>Konta numurs:</b>                                             |  |

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:

**PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ**

| Nr. | Objekta nosaukums, būvdarbu veids, adrese | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona | Būvdarbu kopējais apjoms, summa (EUR) | Darbu izpildes periods (gads/mēnesis) | Pretendenta pašu spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma) | Informācija, vai darbi pabeigti, ja nē – procentuālā izpilde no kopējā apjoma |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
| 2.  |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
| 3   |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
| 4.  |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
| 5.  |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
|     |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
|     |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |
|     |                                           |                                              |                                       |                                       |                                                                   |                                                                               |

Pielikumā:

1)atsauksme no \_\_\_\_\_

2) atsauksme no \_\_\_\_\_

3) atsauksme no \_\_\_\_\_

4) atsauksme no \_\_\_\_\_

5) atsauksme no \_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_

**BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA SARAKSTS**

| Nr. | Tehniskais personāls, kas iesaistīts būvdarbu veikšanā (amats) | Vārds, uzvārds, personas kods | Profesionālā kvalifikācija | Profesionālā apvienība, kas izdeva sertifikātu | Sertifikāta numurs, izdošanas datums | Pieredze attiecīgajā specialitātē (gados) |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
| 2.  |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
| 3   |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
| 4.  |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
|     |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
|     |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
|     |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |
|     |                                                                |                               |                            |                                                |                                      |                                           |

Pielikumā:

1)sertifikāts \_\_\_\_\_

2) sertifikāts \_\_\_\_\_

3) sertifikāts \_\_\_\_\_

4) sertifikāts \_\_\_\_\_

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_

Iepirkuma procedūras „**Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā**” nolikumam  
**KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APAKSTS (CV)**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Personas dati</b></p> <p>Uzvārds/vārds _____</p> <p>Adrese _____</p> <p>Tālrunis _____</p> <p>Dzimšanas datums _____</p>                                              |                                                                                                      |
| <p><b>Patreizējais amats</b></p>                                                                                                                                            |                                                                                                      |
| <p><b>Izglītība</b></p> <p>Laika periods _____</p> <p>Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/piešķirtā kvalifikācija _____</p> <p>Izglītības iestādes nosaukums _____</p> | <p>Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem</p> |
| <p><b>Darba pieredze</b></p> <p>Laika periods _____</p> <p>Profesija vai ieņemamais amats _____</p> <p>Darba vietas nosaukums un adrese _____</p> <p>Nozare _____</p>       | <p>Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar jaunākiem datiem</p>              |
| <p><b>Papildu informācija</b></p>                                                                                                                                           | <p>Iekļaujiet šeit jebkuru informāciju, kas var būt būtiska, piemēram, atsauksmes utt.</p>           |

Ar šo es, apakšā parakstījies, vārds uzvārds, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkuma procedūrā „**Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā**” pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā *amata nosaukums līguma izpildē*.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā.

Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_

Iepirkuma procedūras „Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā” nolikumam

### INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

| Nosaukums | Adrese, tālrunis | Kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|           |                  |                |                                           |                                             |
|           |                  |                |                                           |                                             |
|           |                  |                |                                           |                                             |
|           |                  |                |                                           |                                             |

Pielikumā:

1) \_\_\_\_\_ apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_

### TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Līguma nosaukums: „**Katlumājas rekonstrukcija Mičurina ielā 12A, Dagdā**”

1. Darbu organizācijas un izpildes kārtība.
2. Apliecinājumi materiālu (iekārtu) kvalitātei un atbilstībai standartiem.
3. Detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks un termiņi.
4. Reaģēšanas laiks un iespējamā defekta novēršanas laiks.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts: \_\_\_\_\_

## FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pasūtītājs:

Identifikācijas Nr. \_\_\_\_\_

2015.gada \_\_\_\_\_

Līguma nosaukums: „\_\_\_\_\_”

Iepazīnušies ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt \_\_\_\_\_, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, par summu:

\_\_\_\_\_ **EUR bez PVN.**

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajos apjomos veikt \_\_\_\_\_ līdz \_\_\_\_\_.

Veicamo būvdarbu un izmantojamo būvizstrādājumu piedāvātais garantijas laiks \_\_\_\_ gadi.

Ar šo mēs apliecinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa iepirkuma procedūras dokumenti.

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts