

Kā parūpēties par ugunsdrošību privātmājās?

Personu pienākums ir nepielaut ugunsgrēka izceļšanos vai dažibas, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trausmes signālam vai pamanoit ugunsgrēku (ugunsdrošības noteikumu 6.punkts).

Privātmājas
(viendzīvokļa objekta)
saimnieks arī pats var
būtēt dažibu.

Regulāri tīri un uzturi
kārtībā dūmvadu un
dūmkanālus!



Uzstādi mājokļi dūmu detektoru,
kas ar skaņas signalu
savlaicīgi ziņos par radušos
sadūmojumu!

Nesmēnētē telpā!



Uzstādi mājokļi dūmu detektoru,
kas ar skaņas signalu
savlaicīgi ziņos par radušos
sadūmojumu!



Neizmanto bojātas vai
pašaizsitas elektroiekārtas
un elektroierīces!



Neatstāj bez uzraudzības
gatavoties ēdienu uz
ieslēgtas plīts!



Ekspluatējot apkures
ierīces vai iekārtas,
ievēro piesardzību!



Nenovieto kurināmo un citus
degspējīgus materiālus kurtuvē
preķešā tuvāk par 1,2 m!
Nekurini krāsns vai plīti ar
malku, kuras gānums pārsniez
kurtuves izmērus!

Neizmanto bojātas apkures
iekārtas un dūmvadus!

Nelik ūvēties uz apkures
ierīcēm apģērbu un apavusi!

Nepārkurini apkures ierīci!

**Privātmājā
katrā stāvā
jābūt uzstādītam
dūmu detektoram**

un

**ēka jānodrošina ar vismaz
vienu ugunsdzēsības aparātu.**

Neatstiec
rūpes par
drošību!
Pielikojies jau
sodien!

Dūmu detektors
Jāuzstāda pie griestiem tajās telpās, kurās
pārsvarā uzturas vai gūj iemītnieki (skatīt
ražotāja lietošanas instrukciju).
Detektora apkope ir vienkārša!
Nepieciešams savaiacīgi normāniņt bateriju un
ik pa laikam ar kontroles (testa) pogu pārbaudīt
tā darbspēju.

Ugunsdzēsības aparāts
Efektīvākais līdzeklis ugunsgrēka dzēšanai
tā aizliegšanās sākuma stadijā.
Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar
ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad,
ja dzēšana nerada draudus tavai dzīvībai.
■ Pievērs uzmanību markējumam!
Dzēsēspējai tāpēcīt vismaz
21A 113B.



Vizuālo apskati veic pats katru gadu, bet
tehnisko apkopi - sertificētos apkopes
punktos saskanā ar ražotāja noteikto
termiņu.

Drošībai mājokļi var noderēt!
■ Ugunsdzēsības pārkājais Speciāls, liesmu izturīgs pārkājais,
ko var izmantonēt nelielu
ugunsgrēku dzēšanai.
■ Uzseidot pārkājīju, samazina
skābekļa pieklūvi degšanas vietai,
un ugunsgrēks tiek noslēpēts.
Degasēšais prieks mērs ar pārkājīju ir
jānosedz pilnībā, un to nedrīst
nojēt, kamēr degšana nav pilnīgi
beigusies un degšošais priekšmerts
atdzis.

■ Par gāzes noplūdi
■ Signalizejošs detektors
Tas obligāti jāuzstāda, ja mājā
atrodas gāzes aparāts, kura
kopējā nominālā siltuma jāuda
ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja
gāzes aparāts atrodas pagrabā
vai cokolstāvā.
■ Tvana gāzes (CO) ieb
oglekļa monoksīda
detektors

■ Par gāzes noplūdi
■ Signalizejošs detektors
Tas obligāti jāuzstāda, ja mājā
atrodas gāzes aparāts, kura
kopējā nominālā siltuma jāuda
ir lielāka par 50 kW, kā arī, ja
gāzes aparāts atrodas pagrabā
vai cokolstāvā.
■ Tvana gāzes (CO) ieb
oglekļa monoksīda
detektors

Parūpējies par sevi un tuviniekiem - atceries par ugunsdrošbu mājoklī!

*Uzturi
kārtību -
tiri,
pārbaudi
un zini!*

Reizi 10 gados ir jāveic elektroinstalācijas pārbaude.

Dabiskās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā **reizi 10 gados**.

Ja objekts ir gāzes aparāts, dabiskās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā **reizi 5 gados**.

Pārbaudes un tīrīšanas darbus veic speciālisti.

Speciālists par tīrīšanu par rezultātiem vai tehniskā stāvokļa pārbaudi sagatavo aktu.

Katru gadu izdri īkas dūmvedu pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1.novembrim) un pārbaudi apkures iekārtas vai ierīces stāvokli.

Ilgdežes cietā kurināmā apkures ierīce ir jātīra vēl vismaz reizi apkures sezonas laikā (no 1.novembra līdz nākama gada 1.martam).

Katrū dienu ēdienu gatavošana izraisa ugunsgrēkus!

Kā droši pagatavot malotību?

Kamēr gatavo ēdienu, atliec citus darbus, kas prasa laiku un nedodies uz blakus istabu skafīties televizori!

Ko darīt, ja gatavojojot ēdienu notikusi nelaime?

1. Izslēdz plīti!

2. Nodzēs liesmas!



Kad veikta dūmveda tīrīšana?

/ /

/ /

/ /

Kad veikta dūmveda un apkures ierīces pārbaude?

/ /

/ /

/ /

Kad veikta ventilācijas kanāla tīrīšana un pārbaude?

/ /

/ /

/ /

Kad veikta elektroinstalācijas pārbaude?

/ /

/ /

/ /

Rūpējies par tīribu un kārtību mājas apkārtnei!

Piemājas teritoriju uzturi bīru no degspējiem atkritumiem, bet 10 m platū jostu ap māju atnīi sausās zāles un kultūraugu atliekām.



www.vugd.gov.lv



/ugunsdzsejai

112 Zvani
Kad jādzīvoti patīgi!

Ko darīt, ja ēkā ir izcēlīes ugunsgrēks?

Katrū dienā ēdienu gatavošana izraisa ugunsgrēkus!

Kā droši pagatavot malītītī?

Neatstāj pannu vai katlinu uz ieslēgtas plīts bez uzaudzības!
Atliec citus darbus.

Kamēr gatavo ēdienu,
nedodies uz blakus istabu!
Skaities televizoru!

Uzsādi mājokļu dūmu detektoru,
kas var stāņas signālu sāvīgāgā zīnos
par radušos sadūmojumu!

Ko darīt, ja gatavojoj ēdienu notikusi nelaime?

Izlīdzēt plīti!

Nodzēs liesmas!



Liesmas var dzēst ar ugunsdzēšības aparātu,
uzberot dzeramo
sodu vai pārkājot
ar vāku, blīvu audumu
vai ugunsdzēšības
pārkāju!

Atver logu un durvis,
lai izvēdinātu telpu
no indīgajiem dūmiem!



Nekriti panikā, objektīvi situācijas novērtējums un pareiza rīcības izvēle palieinās tavu iespēju izglābtīties.
Ja telpjā izvēlēdojas ilels sadūmojums, rāpo uz tavāko laju.
Atrodieties pie grīdas, būs labāka redzamība un liečka iespēja pagābties no sadūmojuma un karstuma leteknes.

Ja iespējams izķilī no ēkas:

Pirms atver durvis, uzmanīgi tās pātausti, ja jūti, ka tās nav karstas, mazliet paver un pārīcīnes, vai otrā pusē nav dūmu un uguns.

Kad esī izkluvis no telpas, aizver durvis, – tas mazinās uguns izplatiņu un aizsargās tavu tpašumu.

Ja ēķā ir spēcīgs sadūmojums, nemēģini meklēt, kurā vieta deg. Dodies uz izeju!
Ugunsgrēka gadījumā neizmanto liftu.
Kad esī nokļuvis drošībā, zvani uz numuru 112.

Nejā atpakaļ, mājā, kamēr ugunsdzēsejī glābēji
to nav atjaunojī.

Izvairīties no ūkās:

Ja pataustot jūti, – durvis ir karstas – neatver tās!
Aiz tām ir liesmas un sadūmojums.

Lai aizkavētu dūmu iekļūšanu telpā,
nosedz durvju spraugas ar mitriem dvieljiem,
segām vai apģērbi.

Ja ir pieejams telefons, zvani uz numuru 112.

Ja iespējams, aizsedz degunu un muti
ar kādu samitrinātu materiālu, tas filtrēs dūmus
un elpot būs vieglāk.

Rāpo pie loga un mazliet paver to, jo,
atverot logu pilnīgi, var rasties caurvejš,
kas veicinās dūmu pieplūdumu istabā.

Turēs zemu pie loga, lai varētu elpot gaisu
no ārpuses un izvairīties no dūmiem,
kas piepilda telpu.


Tikai galējās nepieciešamības gadījumā atver logu
pilnīgi val izsilt stiklu. Tādā gadījumā dūmi var
lekulīt istabā arī no mājas ārpuses.

Signalizē ugunsdzēsejīem glābējiem par savu
atrašanās vietu, radot troksni vai vicinot
kādu apģērba gabalu.

Kā nariņpēties par ugunsdrošību savās mājās?

Personu pienākums ir nepielaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku, kā arī, atrodoties būvē, nekavējoties evakuēties, atskanot ugunsgrēka trauksmes signālam vai pamanton ugunsgrēku.

Daudzdzīvošķu dzīvojamā mājā iedzīvotajiem ir jārūpējas par ugunsdrošību ne tikai savā dzīvošķi, bet arī mājas koplietošanas telpās.



Bēniņos un pagrabā neglābijiet degspējīgus priekšmetus un nosledziet, lai nepielautu nepiederoru personu iekļūšanu.

Neizkraujiet ar priekšmetiem koplietošanas telpas un evakuācijas ceļus!

Smēķēšana koplietošanas telpās ir aizliegtal



Atbildību par ugunsdrošību koplietošanas telpās iespējams deleģēt pārvaldniekiem pārvaldīšanas līgumā. Daudzdzīvošķu mājai ir jābūt iestrādātai ugunsdrošības instrukcijai un visiem mājas iedzīvotājiem ir jābūt iepazīstinātiem ar to.

Ja tiek izmantota gāze, tvaika nostūrējs nedrīkst būt pievienots vienīgajam daibītās ventilācijas kanālam. Dabītās ventilācijas kanālu pārbaudīt un tās ne retāk kā reizi 10 gados, bet ja objekta ir gāzes aparāts – ne retāk kā reizi 5 gados.

Reizi 10 gados ir jāveic elektroinstalācijas pārbaude. Aizliegts izmantot bojātu vai pārbaudītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci!

Ja saproti, ka pats saviem spēkiem netiksi ar situāciju galā, sauc palīgā ugunsdzēsējus glābējusi!

Dūmu detektors

Uzstādi mājokļi dūmu detektori, kas ar skanās signālu **savaldīs zīņas** par radušos sadūmojumu!

Dūmu detektors ir īelu zālātāda pie griestiem tajās mājokļa telpās, kurās pārsvarā uzsturas val gujā mājokļa iemītnieki. Detektora apkope ir vienkārša. Nepieciešams savalaicīgi nomainīt bateriju un ik pa laikam at kontroles (testa) pogu pārbaudīt tā darbspēju.

Ugunsdzēsības aparāts

Ugunsdzēsības aparāts ir piemērots ugunsdzēsības līdzeklis ugunsgrēka dzēsēšanai tā aizdegšanas sākuma stadijā. Atceries! Dzēst ugunsgrēku ar ugunsdzēsības aparātu drīkst tikai tad, ja dzēšana nerada draudus dzīvībai.

Ugunsdzēsības pārkājējs

Ugunsdzēsības pārkājējs ir speciāls, liešmu izturīgs pārkājējs, ko var izmantot nelielu ugunsgrēku dzēšanai. Ar pārkājēju samazina skābekļa pieļuvu degšanas vietai, un ugunsgrēks tiek nostiprijs. Degošais priekšmets ar pārkājēju, un to nedrīkst nonemt, kamēr degšāna nav pilnīgi beigusies un degošais priekšmets atdzīs.

Atkritumu vadu liku vākiem ir jābūt cieši aizveramiem un pastāvīgi aizverīti stāvoklī, lai nepielauztu dūmu izplatību ugunsgrēka gadījumā. Objektos ar autonomo apkuri pirms apkures sezonas (līdz 1. novembrim) jāveic dūmvadu tīrīšana.