

Dagdas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000041224
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674
dome@dagda.lv <http://www.dagda.lv>

Teritorijas plānojuma 2013.- 2024.gadam grozījumi

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas.....	4
1.1. Noteikumu lietošana.....	4
1.2. Definīcijas.....	4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai.....	9
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana.....	9
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana.....	9
2.3. Jaunu zemes vienību veidošana un robežu pārkārtošana.....	9
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei.....	11
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai.....	11
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem.....	13
3.3. Prasības apbūvei.....	15
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam.....	22
3.5. Prasības vides risku samazināšanai.....	25
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....	26
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija.....	26
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	28
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.....	31
4.4. Publiskās apbūves teritorija.....	31
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija.....	33
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija.....	36
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija.....	39
4.8. Tehniskās apbūves teritorija.....	41
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija.....	42
4.10. Mežu teritorija.....	44
4.11. Lauksaimniecības teritorija.....	45
4.12. Ūdeņu teritorija.....	50
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem.....	52
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem.....	52
5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums.....	53
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums.....	53
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija.....	53
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija.....	54
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija.....	54
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija.....	54
5.8. Degradēta teritorija.....	54

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība.....	55
7. Citi nosacījumi/prasības.....	56
7.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi.....	56
7.2. Kultūras pieminekļi un to aizsardzība.....	56
7.3. Aizsargjoslas.....	58
7.4. Prasības tematiskajiem plānojumiem, lokālplānojumiem un detālplānojumiem.....	61
7.5. Būvtiesību īstenošanas kārtība.....	62
7.6. Ainavu saglabāšana, aizsardzība un plānošana.....	62
Pielikumi.....	64
1. pielikums.....	64
2. pielikums.....	65
3. pielikums.....	77
4. pielikums.....	78
5. pielikums.....	79
6. pielikums.....	80
7. pielikums.....	82
8. pielikums.....	83
9. pielikums.....	84
10. pielikums.....	85
11. pielikums.....	89
12. pielikums.....	93
13. pielikums.....	95
14. pielikums.....	96
15. pielikums.....	97
16. pielikums.....	101

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka prasības Dagdas novada teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei un ir daļa no Dagdas novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums).
2. Apbūves noteikumi attiecas uz visu Dagdas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvo teritoriju un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām - zemes īpašniekiem, tiesiskiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, saimniecisko darbību, lokālplānojuma un detālplānojuma izstrādi, zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu vai robežu pārkārtošanu, ēku un būvju projektēšanu, pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, konservāciju vai nojaukšanu.
3. Apbūves noteikumu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu Dagdas novada attīstību, sabalansējot privātpersonu un sabiedrības intereses ar novada ekonomiskās attīstības interesēm, veicinot iedzīvotāju veselību, drošību, kārtību, ērtības, dabas un kultūras mantojuma attīstību un saglabāšanu, vispārēju labklājību un labvēlīgu vidi, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.
4. Vispārīgās prasības teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas izmantošanai un apbūvei nosaka Ministru kabineta noteikumi (turpmāk - Vispārīgie apbūves noteikumi).
5. Mainoties Latvijas Republikas (turpmāk - LR) likumdošanas vai normatīvajiem aktiem vai to nosacījumiem, uz kuriem dotas atsauces šajos Apbūves noteikumos, praksē jāpiemēro aktuālās likumdošanas vai normatīvajos aktos noteiktās prasības, un tie nav klasificējami kā Apbūves noteikumu grozījumi.
6. Ja teritorijai ir spēkā esošs detālplānojums vai lokālplānojums, kas nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves prasības, ievērojami detālplānojuma vai lokālplānojuma noteikumi.
7. Teritorijās, kur spēkā detālplānojums vai lokālplānojums, kas apstiprināts ar pašvaldības saistošiem noteikumiem vai administratīvo aktu, atļauto izmantošanu nosaka attiecīgie pašvaldības saistošie noteikumi. Ja detālplānojumu vai lokālplānojumu atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu, piemērojams teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas funkcionālais zonējums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
8. Spēkā esošo detālplānojumu vai lokālplānojumu saraksts Apbūves noteikumu 1.pielikumā. Pašvaldība papildina Apbūves noteikumus ar informāciju par jauniem apstiprinātiem detālplānojumiem, lokālplānojumiem un to grozījumiem.

1.2. DEFINĪCIJAS

9. Apbūves noteikumos lietoti šādi termini:
 - 9.1. aizmugures pagalmi – zemes vienības daļa starp tās aizmugures robežu un tai tuvāko būves ārsienu;
 - 9.2. aizsargjosla - noteikta platība, kuras uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes;

- 9.3. aizsprosts — hidrotehnisko būvju komplekss, kas nodrošina ūdens līmeņa pacelšanu ūdenstilpē vai ūdenstecē ar maksimālo līmeņu starpību divi metri un vairāk;
- 9.4. apbūve - teritorijā izvietotu esošu vai plānotu ēku, inženierbūvju, inženierkomunikāciju un labiekārtojuma elementu kopums;
- 9.5. apbūves blīvums - procentos izteikta apbūves laukuma attiecība pret zemes vienības platību;
- 9.6. apbūves intensitāte – procentos izteikta virszemes stāvu platības summas attiecība pret zemes vienības platību;
- 9.7. apbūves laukums - visu zemes vienības ēku un virszemes būvju apbūves laukumu summa. Ēkas (būves) apbūves laukums ir laukuma projekcija cokola līmenī, kuru ierobežo šīs būves ārējais perimetrs, ieskaitot izvirzītās daļas. Apbūves laukumā ieskaita laukumu zem ēkām (būvēm) un to daļām, kuras izvietotas uz kolonnām, caurbrauktuvju laukumus zem ēkām, kā arī laukumus zem lieveņiem, nojumēm, terasēm un ārējām kāpnēm;
- 9.8. apbūves līnija - līnija, kas nosaka attālumu no apbūves līdz zemes vienības robežām;
- 9.9. apbūves teritorija – teritorija, kas paredzēta apbūvei;
- 9.10. apstādījumi – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas, kur neiegūst produkciju (parki, dārzi, skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi u.tml.). Apstādījumi var ietvert arī funkcionāli saistītas ēkas, būves un ārtelpas elementus;
- 9.11. atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana - materiālu un produkcijas uzglabāšanas veids brīvā dabā vai būvju platībās, kas nav iekļautas ēkās (izņemot transportlīdzekļu novietni);
- 9.12. autonomvietne - teritorija, ēka, būve vai būves daļa, kurā ietilpst autostāvvietas, piebrauktuves un vertikālās komunikācijas automašīnu novietošanai;
- 9.13. autostāvvietā – viena transportlīdzekļa novietošanai paredzēts un šim nolūkam iekārtots laukums autonomvietnē;
- 9.14. ārējais sānpagalms – zemes vienības daļa starp stūra zemes vienības robežu ar ielas sarkano līniju, pret kuru nav izvietota ēkas galvenā fasāde, vai blakus zemes vienību un būves tuvāko ārsienu;
- 9.15. bezseguma ceļš – dabā konstatējama vēsturiska izveidojusies teritorija transporta kustībai (māju ceļš, ganu ceļš, lauksaimniecības tehnikas ceļš, meža stiga, meža ceļš un tamlīdzīgi), kas nav radusies būvniecības procesā, bet nodrošina piekļuvi konkrētiem objektiem;
- 9.16. bēniņi – neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošām konstrukcijām, ārsienām un augšējā stāva pārsegumu;
- 9.17. biroju ēka - ēkas, kas tiek izmantotas darījumiem un dažādiem administratīviem mērķiem, tai skaitā uzņēmumu, organizāciju un iestāžu ēkas, bankas, pasta nodaļas, konferenču centri, kā arī citu komerciāla rakstura iestāžu izvietojumam, bet neietver ražošanu vai vairumtirdzniecību;
- 9.18. brīvā zaļā teritorija – zemes vienības neapbūvētā platība, no kā atskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība. Apbūves noteikumos izteikta procentos no zemes vienības platības;

- 9.19. būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;
- 9.20. būvlaide – projektētā līnija, kas nosaka minimālo attālumu starp ielas sarkano līniju un tuvāko virszemes būvi (pilsētā un ciemos) vai autoceļa aizsargjoslu un tuvāko virszemes būvi (lauku teritorijā);
- 9.21. daudzdzīvokļu māja - dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar mājas inventarizācijas plānu ir vairāk nekā viens dzīvoklis vai neapdzīvojamā telpa, un mājai funkcionāli piederīgās palīgēkas un būves;
- 9.22. dārza māja - nozīmē brīvstāvošu būvi, kas izmantota vai plānota rekreācijas nolūkiem vienai ģimenei (vienai mājsaimniecībai);
- 9.23. derīgie izrakteņi — neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;
- 9.24. derīgo izrakteņu atradne - dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;
- 9.25. dvīņu māja - divas bloķētas identiskas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, kas var atrasties gan vienā zemes vienībā, gan katra savā zemes vienībā ar kopīgo kapitālo sienu uz šo zemes vienību robežas;
- 9.26. dzīvojamā māja - ēka, no kuras platības vismaz puse tiek izmantota dzīvošanai;
- 9.27. dzīvnieku novietne – lauksaimniecības dzīvnieku mītne vai laidars, tai skaitā nepieciešamās palīgtelpas un palīgbūves;
- 9.28. ēka – atsevišķi, ilglaicīgi lietojama apjunta būve, kurā var iekļūt cilvēki un kura ir noderīga vai paredzēta cilvēku un dzīvnieku patvērumam vai priekšmetu turēšanai. Ēkas tiek iedalītas dzīvojamajās un nedzīvojamās;
- 9.29. funkcionālais zonējums - teritorijas iedalījums zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei;
- 9.30. funkcionālā zona – pilsētas, ciema vai lauku teritorijas daļa ar definētām robežām, kurai teritorijas plānojumā noteikts atļautais izmantošanas veids un apbūves parametri;
- 9.31. galvenā būve – būve, kas attiecīgajā zemes vienībā paredzēta atļautajai izmantošanai, atbilstoši teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā noteiktajam izmantošanas veidam;
- 9.32. iedibinātā būvlaide – ielas frontālā līnija, ko veido esošā apbūve, ja attiecīgā kvartāla robežās vismaz 50% ēku atrodas uz šīs līnijas;
- 9.33. iekšējais sānpagalms – zemes vienības daļa starp zemes vienības robežu ar blakus zemes vienību, kas perpendikulāra sarkanajai līnijai, un būves tuvāko ārsienu;
- 9.34. iekšpagalms – laukums, ko pilnībā vai daļēji pa perimetru norobežo ēkas vai to daļas;
- 9.35. iela - transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas un ciemu teritorijā;
- 9.36. intensīvās dzīvnieku audzēšanas komplekss - nozīmē būvi dzīvniekiem ar vairāk nekā 85000 vietām broileriem, vai 60000 vietu vistām, vai 3000 vietu cūkām, kuru masa ir lielāka par 30 kg, vai 900 vietām sivēnmātēm;

- 9.37. inženierbūves – ir būves, kas netiek klasificētas kā ēkas: ceļi, autoceļi un ielas, tilti, inženierkomunikācijas, meliorācijas sistēmas, cauruļvadi, elektronisko sakaru un elektropārvades līnijas, dambji u.tml.;
- 9.38. inženierkomunikācija - ierīce, aprīkojums vai ierīču un aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resursiem;
- 9.39. inženiertīkls - tīklu, aprīkojumu, iekārtu, ierīču un būvju kopums, kas paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un iekšējiem inženiertīkliem;
- 9.40. inženiertehniskā teritorijas sagatavošana - inženiertehnisko pasākumu komplekss, ko veic, lai noteiktā teritorijā būtu tehniski iespējams veikt būvniecību;
- 9.41. izglītības un/vai zinātnes iestāde – ēka pirmsskolas, pamata, vidējās un augstākās izglītības iegūšanai vai zinātniskajai pētniecībai tajā skaitā speciālās, profesionālās un pieaugušo izglītības iestāžu ēkas un ēkas bērnu un jaunatnes brīvā laika nodarbībām;
- 9.42. īslaicīgas lietošanas būve — būve, kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par pieciem gadiem un kas jānojauc līdz minētā termiņa beigām;
- 9.43. kultūras iestāde - ēka vai būve, kas paredzēta kultūras centram, teātrim, kinoteātrim, koncertzālei, universālas izmantošanas zālei, muzejam, bibliotēkai, mediju centram vai līdzīgai iestādei;
- 9.44. lauku teritorija – novada teritorija ārpus pilsētas un ciemu robežām;
- 9.45. meliorācijas sistēma - specializētu būvju un ierīču kopums zemes ūdens režīma regulēšanai;
- 9.46. palīgēka – ēka, būve vai tās daļa, kas paredzēta funkcionālajā zonā atļautās galvenās ēkas izmantošanas funkciju nodrošināšanai un ir ar to funkcionāli saistīta, piemēram, atsevišķa transportlīdzekļu novietne (garāža), nojume, darbnīca, pirts, siltumnīca, saimniecības ēka, dārza inventāra noliktava, malkas šķūnis u.tml. Palīgēka var tikt būvēta pirms galvenās ēkas vai arī kā vienīgā zemes vienības izmantošana. Ja palīgēka savienota ar būvi, kuras funkcijas tā papildina vai iebūvēta tajā, tā uzskatāma par šīs būves daļu. Pilsētā un ciemos palīgēka nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
- 9.47. parks - sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes dabas objekts, kurā ir dabas elementu, būvju un mazo arhitektūras formu daudzveidība un īpaši veidota infrastruktūra;
- 9.48. pārvaldes iestāde – ēka vai tās daļa, kas plānota, izmantota vai nodomāta nekomerciāliem nolūkiem un ietver valsts, pašvaldības un tās dienestu pārvaldes, militāro un sabiedrisko organizāciju, biedrību, prokuratūras, tiesu, policijas, iestādes;
- 9.49. perimetrāla apbūve – apbūves veids, kur kvartāla vai zemes gabala robežās ēkas ir cieši bloķētas gar visu ielas fronti, veidojot iekšējos pagalmus;
- 9.50. piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kas satur piesārņojošas vielas;

- 9.51. potenciāli piesārņota vieta — augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas;
- 9.52. priekšdārzs – īpaši veidoti, ar ēkas arhitektūru kompozicionāli un stilistiski vienoti apstādījumi (norobežoti vai nenorobežoti ar žogu) starp ēkas fasādi un ielas sarkano līniju, kas raksturā kopīgi visai ielai vai atsevišķam kvartālam;
- 9.53. priekšpagalms – zemes vienības daļa starp ēkas ielas fasādi un zemes vienības robežu vai ielas sarkano līniju. Obligātās būvlaides gadījumā priekšpagalma platums sakrīt ar būvlaides attālumu no sarkanās līnijas;
- 9.54. publiskā ārtelpa – sabiedrībai pieejamas teritorijas un telpa, ko veido ielas, bulvāri, laukumi, parki, dārzi, skvēri, pagalmi, krastmalas, pasāžas, promenādes un citas zemes platības, kas nodotas publiskai lietošanai, neatkarīgi no to īpašuma piederības;
- 9.55. sarkanā līnija - līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju, kurā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības aprobežotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas;
- 9.56. sānpagalms – attālums no zemes vienības sānu robežas līdz tuvākās galvenās būves sānu fasādes sienai;
- 9.57. sezonas būve - viegli uzstādāma un demontējama būve kas paredzēta lietošanai konkrētā sezonā, piemēram, terase, nojume, tirdzniecības kiosks vai kafejnīca. Sezonas būves projekta dokumentācijā ietilpst arī tās demontāžas projekts;
- 9.58. stihiju postījumi – nekustamā īpašuma bojājumi, kas radušies ugunsgrēka, plūdu, vētras vai citu katastrofu rezultātā;
- 9.59. teritorijas labiekārtojums - dabas aizsardzības un rekreācijas infrastruktūras ierīkošana un izbūve, ietver mežaparku, parku, dārzu, skvēru, pludmaļu, piestātņu iekārtošanu, labiekārtotu laukumu, brīvdabas atpūtas infrastruktūras, apstādījumu, gājēju un veloceliņu ierīkošanu u.tml.;
- 9.60. vēja elektrostacija – vēja agregātu kopums, kas pieslēgts sistēmas operatora elektrotīklam vienā vai vairākos pieslēguma punktos;
- 9.61. vēsturiskā apbūve – būve vai būvju kopums, kas ir vecāks par 50 gadiem ar savdabīgu apbūves raksturu, noteiktu apbūves apjomu, izmēru un proporciju sistēmu, formu, arhitektūru un pielietotajiem materiāliem;
- 9.62. vides pieejamība - iespēja jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām brīvi un pastāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē atbilstoši būves vai telpas funkcijai;
- 9.63. zemes vienības fronte - horizontāls attālums pa ielas sarkano līniju starp zemesgabala sānu robežām.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

10. Visā Pašvaldības teritorijā, ja tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām, papildus Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktajam, atļauts izmantot zemi un būves atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajai izmantošanai, kā arī:

10.1. palīgēkas būvniecībai.

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

11. Nav atļauta tāda zemes, ēku un būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu iedzīvotājiem vai izraisa būtisku vides piesārņojumu - nepieļaujami augstu risku un/vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.
12. Visā Pašvaldības teritorijā aizliegts:
- 12.1. izvietot ēkas un būves visa veida aizsargjoslās un tauvas joslā, ja tas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām;
 - 12.2. izvietot ēkas un būves īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja tas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām;
 - 12.3. ekspluatēt ēkas un būves, kas atrodas avārijas stāvoklī;
 - 12.4. veikt būvniecību piesārņotās teritorijās, ja nav veikta to rekultivācija un/vai sanācija, kā arī izmantot ēkas un būves pirms nav novērsts esošais vides piesārņojums, izņemot pagaidu lietošanas būves teritorijas rekultivācijai un/vai sanācijai;
 - 12.5. pilsētā un ciemos ēku vietā jebkādai atļautajai izmantošanai (arī papildizmantošanai) izmantot pielāgotas transporta līdzekļu daļas (korpusus) vai vagonu korpusus vai to daļas, kā arī kuģu korpusus vai to daļas un citas konstrukcijas, kas nav būvētas vai izgatavotas atļautajai teritorijas izmantošanai. Noteikums neattiecas uz pagaidu mītnēm būvlaukumos būvdarbu veikšanas laikā, kempingiem un traileru novietnēm;
 - 12.6. veidot karjerus būvmateriālu un melnzemes iegūšanai, izņemot Apbūves noteikumos noteiktajās teritorijās, kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 12.7. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus (tajā skaitā, metāllūžņus, būvgružus un tml.) vai piesārņotu grunti, izņemot šim nolūkam speciāli paredzētas novietnes saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;
 - 12.8. iepludināt neattīrītus sadzīves notekūdeņus, sauso tualetu un vircu bedru saturu ūdensobjektos un meliorācijas grāvjos;
 - 12.9. patvaļīgi aizsprostot upes un strautus, pārveidot meliorācijas būves un ierīces, izmainīt upju, strautu, ezeru krasta līniju, gultni un hidroloģisko režīmu.

2.3. JAUNU ZEMES VIENĪBU VEIDOŠANA UN ROBEŽU PĀRKĀRTOŠANA

13. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:
- 13.1. ievērojot blakus esošo zemes vienību robežu struktūru un dabisko robežu elementus;

- 13.2. kurā, ņemot vērā esošo apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālā zonā noteiktos apbūves parametrus un attālumus no būves līdz zemes vienības robežām;
- 13.3. kurai nodrošinātas vai detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā noteiktas tiešas piekļūšanas iespējas no ceļa vai ielas, vai kura ir pieejama pa ne mazāk kā 4,5 m platu servitūta ceļu (piebrauktuvi), ja zemes vienība tieši nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu;
- 13.4. ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālā zonā noteiktā minimālā platība, izņemot 15. punktā noteiktos gadījumus;
- 13.5. kuras minimālais platums atļauj izvietot apbūvi, ievērojot sānpagalma prasības, bet nav mazāks par 15 m.
14. Nav pieļaujama zemes vienības sadalīšana, ja rezultātā zemes vienība būs mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo pieļaujamo, izņemot Vispārīgajos apbūves noteikumos noteiktos gadījumus.
15. Izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabisko robežu elementus, pieļaujama jaunveidojamas zemes vienības platības samazināšana, bet ne vairāk kā 5% par minimālo pieļaujamo atļauto zemes vienība lielumu attiecīgajā funkcionālajā zonā.
16. Jaunveidojamās zemes vienības minimālajā platībā netiek ieskaitīta:
 - 16.1. zemes vienības daļa, kas atrodas ielu vai ceļu sarkano līniju robežās;
 - 16.2. ceļu, ielu, laukumu, kā arī citu apbūvi nodrošinošo objektu platība, kas saistīta ar koplietošanu;
 - 16.3. zemes vienības daļa, kas atrodas tauvas joslā.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Ceļi un ielas

17. Ceļi projektējami, būvējami, pārbūvējami un ekspluatējami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
18. Ielas, atbilstoši to atrašanās vietai, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, kas jānodrošina ielu projektēšanā, būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā, klasificētas maģistrālajās un vietējās nozīmes ielās. Ielu klasifikācija un sarkanās līnijas ietvertas Apbūves noteikumu 2.pielikumā.
19. Jaunveidojamo ielu un ceļu parametrus un prasības transporta infrastruktūras objektu projektēšanai nosaka normatīvie akti.
20. Prasības ielu projektēšanai atbilstoši:
 - 20.1. maģistrālajām ielām:
 - 20.1.1. minimālais platums sarkanajās līnijās – no 15 m līdz 22 m;
 - 20.1.2. minimālais brauktuves platums – 6 m;
 - 20.2. vietējas nozīmes ielām, izņemot piebrauktuves:
 - 20.2.1. minimālais platums sarkanajās līnijās – no 10 m līdz 15 m;
 - 20.2.2. brauktuves minimālais platums - 5,5 m.

3.1.2. Pieklūšanas noteikumi

21. Būvniecība zemes vienībā atļauta, ja pie zemes vienības, kur nodomāts izvietot ēku vai būvi vai kur ēka vai būve atrodas, ir nodrošināta piebraukšana, t.i. – zemes vienība robežojas ar ceļu, laukumu, ielu vai pieklūšanu nodrošina servitūts.
22. Piebrauktuves kā strupceļu var veidot ne garākas kā 50 metriem. Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās koplietošanas piebrauktuves, tās noslēdz ar apgrīšanās laukumu, ja iela, ceļš vai piebrauktuve veido strupceļu.
23. Nobrauktuļu izvietojums no pašvaldības ceļiem apdzīvotās vietās (pilsētā, ciemos) jāaskaņo ar Pašvaldību.
24. Piebrauktuļu un caurbrauktuļu pieslēgumus pie maģistrālo ielu brauktuvē pieļaujams ne tuvāk par 50 metri no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, iestādēm, tirdzniecības un pakalpojumu objektiem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām un ietvi, bet savrup izvietotām ēkām - ar vienu kustības joslu un ietvi.
25. Ēkas un būves uz zemes vienības izvieto tā, lai pie tām būtu nodrošināta brīva ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas pieklūšana.
26. Apbūves teritoriju (veidojot jaunu, vai rekonstruējot un paplašinot esošo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veikt, ievērojot „pakāpeniskuma” principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt galvenokārt pie pašvaldības ceļiem vai valsts vietējiem autoceļiem. Jaunu pieslēgumu plānošana valsts reģionāliem autoceļiem ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē.

3.1.3. Redzamības nodrošinājums

27. Nevienā apbūves teritorijā nav atļauts būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā traucētu skatu starp 0,5 metru un 3,0 metru līmeņiem virs krustojošos ielu vai ceļu viduslīniju līmeņa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo stūra zemes vienības sarkanās līnijas, kuras noteiktas ievērojot redzamības trīsstūriem izvirzāmās prasības.
28. Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, furgoni, reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki, krūmi augstāki par 0,5 metriem.
29. Ja esošā (plānotā) kapitālā apbūve neļauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju un transporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālām tehniskām ierīcēm.

3.1.4. Prasības autonomiņēm

30. Būvju minimālo nodrošinājumu ar motorizēto transporta līdzekļu un velosipēdu stāvvietām plāno atbilstoši Latvijas valsts standartu un normatīvo aktu prasībām.
31. Minimālais nepieciešamo autostāvvietu skaits noteikts Apbūves noteikumu 3.pielikumā. Ja Latvijas valsts standartu vai normatīvo aktu prasības nosaka lielāku nepieciešamo autostāvvietu skaitu, ievērojamas stingrākās prasības.
32. Pašvaldība var atļaut samazināt autostāvvietu un velosipēdu novietņu skaitu ne vairāk par 30% no Apbūves noteikumu 3.pielikumā vai valsts standartā noteiktā minimālā autostāvvietu skaita, ņemot vērā autostāvvietu skaitu ietekmējošos faktorus (tai skaitā, nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu) un specifiku un būvniecības ierosinātāja papildus veiktos prognozējamo transporta plūsmu aprēķinus.
33. Esošām ēkām vai būvēm autostāvvietu normatīvu pārskata gadījumos, ja:
 - 33.1. tiek mainīta ēkasvai būves vai zemes vienības izmantošana;
 - 33.2. tiek palielināta ēkas vai būves platība;
 - 33.3. pieaug nodarbināto vai apkalpojamo personu skaits;
 - 33.4. pārbūvējot dzīvojamo māju, palielinās dzīvokļu skaits.
34. Autostāvvietu izvieto tajā pašā ēkā vai būvē vai uz tās pašas zemes vienības, kuras izmantošanai tā nepieciešama. Izstrādājot detālplānojumu, transportlīdzekļu novietni var paredzēt citā zemes vienībā attiecīgā detālplānojuma teritorijā.
35. Pie publiskām ēkām jāierīko velosipēdu novietnes.
36. Nepieciešamo motociklu un tūristu autobusu novietņu skaitu pie publiskām ēkām nosaka Pašvaldības būvvalde būvatļaujā katras konkrētās situācijas un transporta plūsmas aprēķinu rezultātā.
37. Ja pie jaunbūvējamas izglītības vai zinātnes iestādes nepieciešamo īslaicīgās apstāšanās autostāvvietu skaitu nav iespējams nodrošināt zemes vienības robežās, tās atļauts paredzēt piegulošo ielu brauktuvju malās.
38. Veicot kultūras iestāžu apmeklētājiem nepieciešamo autostāvvietu nodrošinājuma aprēķinu, papildus var ņemt vērā publiski pieejamo autostāvvietu esamību 500 m rādiusā no attiecīgā objekta.

39. Veicot komercdarbības būves vai atsevišķu publisku pasākumu nodrošināšanai nepieciešamo autostāvvietu nodrošinājuma aprēķinu, papildus var ņemt vērā publiski pieejamu autostāvvietu esamību 1000 m rādiusā no objekta.
40. Vairākām viena kvartāla būvēm vai objektiem var veidot vienu kopīgu autostāvvietu, paredzot katrai būvei vai objektam nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu.
41. Ja zemes vienība ietver vairāk nekā vienu funkcionālo zonu vai ēka vienlaicīgi tiek izmantota dažādiem mērķiem un katram no tiem noteikts atšķirīgs nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaits, tad kopējo nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka katrai izmantošanai vai katram būvē esošajam objektam atsevišķi un summē.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde

42. Pilsētas un ciemu teritorijās esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kurās apbūve ir primārā zemes izmantošana, jāparedz pieslēgšanās esošajiem centralizētās ūdensapgādes tīkliem, ja tas ir tehniski iespējams - maģistrālie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti pa apbūves teritorijai pieguļošo ielu.
43. Pilsētas un ciemu teritorijās esošajām un jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kur nav izbūvēta centralizētā ūdensapgādes sistēma, kā pagaidu risinājums, un lauku teritorijā, atļauta lokālu ūdens ieguves vietu - grodu vai urbto aku ierīkošana atsevišķu objektu apgādei ar dzeramo ūdeni. Aku būvniecība veicama atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības normatīviem un saskaņojot atbildīgajās valsts un Pašvaldības institūcijās.
44. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde jāparedz saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
45. Urbumus, kuru turpmākā izmantošana nav iespējama, nepieciešams tamponēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2.2. Notekūdeņu savākšana

46. Pilsētas un ciemu teritorijās jaunveidojamajām apbūves teritorijām, kurās apbūve ir primārā zemes izmantošana, un kurās ir vai tiek plānota centralizētā ūdensapgāde, nodrošina notekūdeņu centralizētu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
47. Ja teritorijā, nav izbūvēta centralizēta notekūdeņu savākšanas sistēma, var veidot lokālas notekūdeņu savākšanas sistēmas ar lokālām attīrīšanas iekārtām, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.
48. Veidojot jaunas savrupmāju apbūves teritorijas vai paplašinot esošās līdz apjomam, kas pārsniedz 30 dzīvojamās mājas, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas ierīkošanu.
49. Līdz brīdim, kamēr nav izbūvēta centralizētās notekūdeņu savākšanas sistēma, savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijās var izbūvēt hermētiski izolētu krājrezervuāru katrā apbūves gabalā, paredzot iespēju perspektīvā pieslēgties centralizētajiem tīkliem.
50. Dzīvojamās apbūves teritorijās, kas netiek pieslēgtas centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, jāierīko hermētiskas izsūkņejamās tvertnes vai individuālas bioloģiskās attīrīšanas ietaises, ievērojot vides jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

51. Individuālo bioloģisko attīrīšanas ietaišu vai notekūdeņu filtrācijas lauku izbūve, ja ģeoloģiskā situācija to atļauj, projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši vides aizsardzības un vides veselības normatīviem un saskaņojot atbildīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.
52. Notekūdeņi, kas izsūknēti no hermētiskiem krājrezervuāriem un pārvietojamām tualetēm jānogādā attīrīšanai notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

3.2.3. Elektroapgāde

53. Plānojot jaunas apbūves teritorijas, paredz atbilstošu nodrošinājumu ar elektroenerģiju, lokālplānojumos vai detālplānojumos paredzot teritoriju transformatoru un apakšstaciju izvietošanai.
54. Pilsētas un ciemu teritorijās, izbūvējot jaunas ielas un rekonstruējot esošās, elektroapgādes tīklus pēc iespējas izvieto vienotā kabeļu kanalizācijā.
55. Plānoto elektroapgādes komunikāciju izvietojumam pilsētā, ciemos un lauku teritorijās jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

3.2.4. Alternatīvā energoapgāde

56. Jebkura veida kurināmā un jaudas koģenerācijas stacijas primāri izvietojamas Rūpniecības apbūves teritorijās (R) vai Tehniskās apbūves teritorijās (TA).
57. Dzīvojamās, publiskās un jauktas centru apbūves teritorijās atļauts izvietot tikai dabas gāzes koģenerācijas stacijas.
58. Ierīkojot siltumsūkņu zemes kolektorus, ievēro minimālo attālumu 4 m no to ārējās kontūras līdz blakus zemes vienības robežai. Šo attālumu var samazināt, ja panākta rakstiska vienošanās ar blakus esošās zemes vienības īpašnieku.
59. Saules bateriju bloku (paneļu) izvietošana būves fasādē jāaskaņo ar Pašvaldības būvvaldi.
60. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu līdz 20 kW, ja masta augstums (līdz rotora asij) nepārsniedz 12 m, atļauts izvietot visās funkcionālajās zonās, ievērojot normatīvo aktu prasības.
61. Vēja elektrostacijas ar maksimālo jaudu virs 20 kW un kuru maksimālais augstums ir lielāks par 12 m, atļauts izvietot ievērojot šādus nosacījumus:
 - 61.1. vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk kā 3 rotora diametru attālumā vienu no otras;
 - 61.2. lauku teritorijā no esošām dzīvojamām mājām vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 150 m. Attālumu nosaka no vēja elektrostacijas torņa.
 - 61.3. lauku teritorijā no esošām dzīvojamām mājām vēja parku izvieto ne tuvāk par attālumu, kas ir 5 reizes lielāks nekā vēja elektrostacijas maksimālais augstums;
 - 61.4. no pilsētas un ciemu teritorijām esošām un plānotām dzīvojamās un publiskās apbūves vēja elektrostacijas izvieto ne tuvāk par 1 km, vēja parkus – ne tuvāk par 2 km. Vēja parka robežu nosaka no malējās vēja elektrostacijas torņa projekcijas.
62. Pašvaldība var piemērot vēja elektrostacijas vai vēja parku būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Apbūves parametri

63. Funkcionālajās zonās, kurās atļauta būvniecība, noteikti šādi apbūves parametri (apbūves parametru - apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, aprēķināms pēc formulām, kas noteiktas Vispārīgos apbūves noteikumos):
- 63.1. maksimālais apbūves blīvums;
 - 63.2. maksimālā apbūves intensitāte;
 - 63.3. minimālā brīvā zaļā teritorija;
 - 63.4. maksimālais apbūves augstums (m);
 - 63.5. maksimālais ēkas stāvu skaits.
64. Katrai no funkcionālajām zonām apbūves parametri noteikti 4.nodaļā.
65. Apbūves parametri nav attiecināmi uz tām zemes vienībām, kas paredzētas tikai inženiertehniskās apgādes tīklu un to objektu izbūvei, transporta infrastruktūras objektu izbūvei vai transporta līdzekļu novietošanai.
66. Pilsētas un ciemu vēsturiskās apbūves teritorijās nosaka tos apbūves parametrus, kurus ir iespējams ievērot, saglabājot esošās apbūves raksturu.
67. Ja zemes vienības daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās vai ceļa nodalījuma joslā, tad aprēķinot apbūves intensitāti, brīvās zaļās teritorijas un apbūves blīvuma rādītājus, to neskaita zemes vienības platībā.
68. Apbūves parametrus aprēķina vienas zemes vienības ietvaros, izņemot gadījumus, kad teritorijas kompleksai apbūvei tiek izstrādāts detālplānojums. Tādos gadījumos teritorijas zemes vienību apbūves parametru aprēķinam (aprēķina teritoriju) nosaka detālplānojumā.
69. Zemes vienība, kura iekļaujas dažādās funkcionālajās zonās, apbūves parametrus aprēķina katrai funkcionālai zonai atsevišķi.

3.3.2. Ēku un būvju augstums

70. Nosakot ēku un būvju maksimālo augstumu, ievēro Apbūves noteikumu 4.nodaļā noteikto attiecīgā funkcionālajā zonā atļauto maksimālo ēku un būvju augstumu.
71. Ēkas vai būves augstumu mēra no zemes planējuma atzīmes ielas fasādes vai ieejas pusē līdz būves jumta korei vai parapeta augšējai malai atbilstoši šo Apbūves noteikumu 4.pielikumam. Ja ēkas vai būves zemes planējums nav horizontāls, ēkas vai būves augstumu mēra no vidējā augstuma punkta.
72. Ja ēkas daļām ir dažāds stāvu skaits vai ēka izvietota mainīga reljefa zemes vienībā, ēkas augstumu un stāvu skaitu nosaka atbilstoši lielākajam augstumam un stāvu skaitam.
73. Augstuma ierobežojumi nav attiecināmi uz arhitektoniskām vai tehniskām izbūvēm (virsgaismām, skursteņiem, torņiem, karoga mastiem, elektronisko sakaru objektiem, vējrādītājiem, zibens novadītājiem, baznīcas torņiem vai kupoliem u.tml.).
74. Apbūves augstums nevienā ēkas punktā nedrīkst pārsniegt pusi (0,5) no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra (1,5) attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus zemes vienību.

3.3.3. Stāvu skaits

75. Stāvu skaits ir ēkas visu virszemes stāvu skaits, ietverot cokola, mansarda, jumta un tehnisko stāvu.
76. Nosakot ēkas vai būves maksimālo stāvu skaitu, ievēro Apbūves noteikumu 4.nodaļā noteikto attiecīgajā funkcionālajā zonā atļauto maksimālo stāvu skaitu.
77. Nosakot stāvu skaitu, pieņemts, ka stāva augstums dzīvojamām ēkām ir ekvivalents 3,5 m.

3.3.4. Pazemes būves un pagrabstāvs

78. Pazemes būvi un būves pazemes stāvus var būvēt vietās, kur to pieļauj hidroģeoloģiskie un inženierģeoloģiskie apstākļi.
79. Papildus prasības pazemes būvei un būvei ar pazemes stāviem nosaka Pašvaldības būvvalde būvatļaujā.

3.3.5. Pagalmi

80. Pilsētā un ciemos apbūvētai zemes vienībai atkarībā no apbūves veida ir pagalms vai pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugures pagalms, iekšpagalms).
81. Vienas zemes vienības pagalmu vai tā daļu nevar uzskatīt par citas zemes vienības pagalmu vai tā daļu.
82. Gadījumos, kad zemes vienības robežas nav savstarpēji perpendikulāras vai ēka nav novietota ar fasādi paralēli sarkanajai līnijai, vai citos īpašas konfigurācijas gadījumos pagalmus nosaka pēc iespējas atbilstoši terminos ietvertajiem skaidrojumiem un pagalmu noteikšanas principiem, kas shematiski attēloti šo Apbūves noteikumu 5.pielikumā.
83. Priekšpagalma un ārējā sānpagalma minimālais platums vienāds ar Apbūves noteikumos noteikto būvlaides platumu.
84. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā atļauti tikai apstādījumi vai prieksdārzs.
85. Aizmugures pagalmā vai sānpagalmā nav atļauts izvietot būves, izņemot:
 - 85.1. atkritumu konteineru novietnes, bērnu rotaļu laukumus un autostāvvietas;
 - 85.2. palīgēkas;
 - 85.3. funkcionālus un dekoratīvus būvelementus;
 - 85.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām un kuru projekcija uz zemes pagalmā izvirzīta mazāk par 1,5 m no sienas.
86. Iekškvartāla brīvstāvošā apbūvē pagalmu platību nosaka saskaņā ar insolācijas un ugunsdrošības normām. Pagalmos nodrošina iespēju iebraukt no ielas.
87. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus drīkst izmantot tikai publiskiem mērķiem un iedzīvotāju vajadzībām, paredzot nepieciešamos labiekārtojuma elementus (bērnu rotaļu laukumu, laukumu atkritumu konteineru izvietojumam, autostāvvietas u.c. elementus).
88. Plānojot, apbūvējot vai labiekārtojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmus, jānodrošina brīva ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transporta piekļuve, kā arī netraucēta inženierapgādes tīklu un objektu apkalpe.

3.3.6. Būvlaides. Apbūves līnija.

89. Pilsētā un ciemos būvlaidi nosaka kā attālumu no ielas sarkanās līnijas līdz apbūvei. Esošajās apbūves teritorijās ievēro iedibināto būvlaidi, ja vien tā neatrodas sarkanajās līnijās.
90. Pilsētā un ciemos jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidots ielu tīkls vai nav iedibināta būvlaide, starp ielas sarkano līniju un būvlaidi ievēro šādus minimālos attālumus:
 - 90.1. maģistrālajām ielām un valsts autoceļiem – ne mazāk kā 6 m;
 - 90.2. vietējās nozīmes ielām, piebrauktuvēm, gājēju ielām un ceļiem – ne mazāk kā 3 m.
91. Minimālais apbūves attālums no servitūta ceļa ass uz katru pusi - 10 m.
92. Lauku teritorijā jaunas apbūves izvietojumam, izņemot Aizsargjoslu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos izņēmumus, būvlaide sakrīt ar autoceļa aizsargjoslu, bet nevar būt mazāka par to, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams transporta infrastruktūras un apkalpes objektu būvniecībai, kā arī inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumam:
 - 92.1. valsts reģionālajiem autoceļiem – 60 m no ceļa ass uz katru pusi;
 - 92.2. valsts vietējas nozīmes autoceļiem – 30 m no ceļa ass uz katru pusi;
 - 92.3. pašvaldības ceļiem – 30 m no ceļa ass uz katru pusi.
93. Minimālā apbūves līnija no meliorācijas grāvjiem:
 - 93.1. no valsts nozīmes un koplietošanas meliorācijas grāvjiem – 10 m no grāvja krants;
 - 93.2. no viena īpašuma meliorācijas grāvjiem – 5 m no grāvja krants.
94. Būvlaidi un apbūves līniju precizē detālplānojuma darba uzdevumā vai būvatļaujā.

3.3.7. Būvju izvietojums zemes vienībā

95. Nav atļauta būvju vai to daļu projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:
 - 95.1. būve ir žogs starp zemes vienībām;
 - 95.2. ir nodibināts atbilstošs servitūts (pārkaru būves tiesība);
 - 95.3. zemes vienības robeža sakrīt ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir izvirzījums (arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām bet ne vairāk kā 1 m. Šāda arhitektoniska elementa minimālais augstums virs zemes ir 4 m.
96. Ielai vai ceļam tuvāk novieto galveno ēku. Palīgēkas un saimniecības ēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā. Ja zemes vienība atrodas starp divām ielām vai ceļiem, galveno ēku izvieto pret augstākas kategorijas ielu vai ceļu.
97. Ja ēka vai būve izvietota tieši uz blakus zemes vienības robežas, tad ēkas vai būves sienai, kas atrodas uz robežas, var tikt veidota kā ugunsdroša siena ar iespēju blakus zemes vienības īpašniekam piebūvēt pie tās ēku vai būvi. Tādā gadījumā jumts jāveido ar kritumu uz savas zemes vienības pusi.
98. Funkcionālajā zonā Rūpniecības apbūves teritorija (R) būves, kas var radīt vides piesārņojumu vai avāriju risku, attālums no zemes vienības robežām ar dzīvojamo apbūvi un publisko apbūvi nedrīkst būt mazāks nekā 50 m, izņemot inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietojumu un teritorijas labiekārtojumu.

3.3.8. Attālums starp ēkām

99. Pieļaujamos minimālos attālumus starp ēkām un būvēm nosaka:
- 99.1. ņemot vērā normatīvo aktu prasības par insolāciju;
 - 99.2. ņemot vērā normatīvo aktu prasības par ugunsdrošību, lai nodrošinātu netraucētas piekļūšanas iespējas ugunsdzēsības tehnikai;
 - 99.3. ievērojot attālumus līdz autoceļiem u.c. objektiem, kuriem normatīvajos aktos ir noteiktas attiecīgas prasības ēku vai būvju izvietojumam.
100. Attālumus starp ēkām, kā arī no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma elementiem līdz kokiem un krūmiem nosaka atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
101. Perimetrālas apbūves gadījumā visām ēkām ik pa 25 metriem jāparedz pretuguns mūris.

3.3.9. Īslaicīgas lietošanas būves

102. Īslaicīgas lietošanas būvi izvieta un ekspluatē atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
103. Starp ielu sarkanajām līnijām pieļaujama tikai tādas īslaicīgas lietošanas būves bez pamatiem uzstādīšana, kas tiek izmantota mazumtirdzniecībai un/vai pakalpojumu sniegšanai. Cita veida īslaicīgas lietošanas būves izvietojuma pieļaujama tikai ārpus ielu sarkanajām līnijām vietās, kur šī būve harmoniski iekļaujas apbūves raksturā.
104. Īslaicīgas lietošanas būves novietojumu zemes vienībā nosaka būvprojektā, paredzot objekta izmantošanas prasībām atbilstošu teritorijas labiekārtojumu.
105. Novietojot īslaicīgas lietošanas būves koku vai citu apstādījumu tiešā tuvumā, būvprojektā paredz stādījumu zonu atjaunošanu.

3.3.10. Būves dzīvniekiem

106. Dzīvnieku turēšanai izmanto tikai šim nolūkam būvētas vai pielāgotas būves, kas atbilst veterinārajām, higiēniskajām un dzīvnieku labturības prasībām.
107. Lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzētas būves izvietojamas, ievērojot šādus nosacījumus:
- 107.1. pilsētā un ciemos jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves nedrīkst ierīkot Jauktas centra apbūves teritorijā (JC), Publiskās apbūves teritorijā (P) un dzīvojamās apbūves teritorijās (DzS, DzM);
 - 107.2. tiek nodrošinātas veterinārās un higiēniskās prasības, kā arī veikti pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un tiek nodrošināts apdzīvotai vietai piemērots skats.
108. Zemes vienības robežās, uz kuras atrodas lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai paredzēta būve, jānodrošina pasākumi, lai netiktu ietekmēta apkārtējo teritoriju vides kvalitāte. Zemes vienības robežās jānodrošina pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un neestētiskiem skatiem.
109. No esošās un plānotās dzīvojamās un publiskās apbūves līdz dzīvnieku turēšanai paredzētajām ēkām un būvēm ievēro šādus minimālos attālumus:
- 109.1. 50 metri, ja būve paredzēta līdz 20 dzīvnieku vienībām;
 - 109.2. 100 metri, ja būve paredzēta 21 līdz 50 dzīvnieku vienībām;

- 109.3. 300 metri ja būve paredzēta 51 līdz 500 dzīvnieku vienībām;
- 109.4. 500 metri ja būve paredzēta 501 līdz 1500 dzīvnieku vienībām.
110. Kūtsmēslu savākšanā, novadīšanā un uzglabāšanā papildus jāievēro normatīvo aktu prasības.
111. No jauna būvējamo dzīvnieku intensīvās audzēšanas kompleksu minimālais attālums līdz Dagdas pilsētas vai ciemu teritoriju robežai – 3 km, līdz tuvākai viensētai lauku teritorijā – 1 km. Attālumu drīkst samazināt, rakstiski saskaņojot ar Pašvaldību un tieši ietekmēto (blakus esošo) nekustamā īpašuma īpašnieku/iem.
112. Eksploatējot esošās dzīvnieku novietnes un projektējot jaunas dzīvnieku novietnes, jāievēro vides prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.3.11. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana

113. Atklāta āra (ārpustelpu) uzglabāšana nav atļauta:

- 113.1. priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā;
- 113.2. tuvāk par 3 m no zemes vienības robežas;
- 113.3. autostāvvietā.

3.3.12. Žogi, prettrokšņa sienas

114. Žogus drīkst ierīkot:

- 114.1. ielas vai ceļa pusē - pa ielas sarkano līniju vai ceļa zemes nodalījuma joslas robežu;
- 114.2. stūra zemes vienībās - pa redzamības brīvlauku, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- 114.3. gar dabīgiem ūdensobjektiem - pa tauvas joslas robežu;
- 114.4. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē – pēc nepieciešamības.
- 114.5. pārējos gadījumos - pa zemes vienības robežām.

115. Žogiem ir jābūt ne augstākiem par 1,50 m un 50% caurredzamiem, izņemot teritorijas, kuru žogu augstumi noteikti saskaņā ar teritorijas specifisko izmantošanu, kā arī atsevišķos gadījumos atļauta augstāku par 1,50 m žogu izveide, saskaņojot to ar Pašvaldības būvvaldi.
116. Žogiem Rūpniecības apbūves teritorijā (R) un Tehniskās apbūves teritorijā (TA) jābūt ne augstākiem par 2,5 m. Pieļaujams izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas ražošanas zonas nodrošināšanai.
117. Nav atļauta dzeloņstieple vai tām pielīdzinātu surogātmateriālu (metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.) izmantošana žogus. Nav atļauts žogu stabu atbalstus izvietot ielu, ceļu un laukumu teritorijā.
118. Zemes vienības drīkst nožogot ar dzīvžogu ne augstāku par 2,5 m, izvietojot to gar zemes vienības robežu. Augstāku dzīvžogu izveidošana atļauta tikai rakstiski saskaņojot ar robežojošā nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
119. Prettrokšņa sienas nepieciešamību pamato būvprojektā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu. Prettrokšņa sienas, nepieciešamības gadījumā, ierīko gar Rūpniecības apbūves teritorijām (R), Tehniskās apbūves teritorijām (TA) un Transporta infrastruktūras teritorijām (TR) (blīvi apdzīvotās vietās).

120. Aizliegts nožogot:

- 120.1. zemes vienības funkcionālajā zonā Dabas un apstādījumu teritorija (DA), izņemot gadījumus, kas noteikti Apbūves noteikumos un, ja izstrādāts labiekārtojuma projekts un nodrošināta publisko teritoriju pieejamība sabiedrībai;
- 120.2. zemes vienības funkcionālajā zonā Mežu teritorija (M), izņemot gadījumus, kas noteikti Apbūves noteikumos.

3.3.13. Funkcionāli un dekoratīvi ārtelpas elementi

- 121. Funkcionālus un dekoratīvus vides dizaina elementus (piemēram, lapenes, pergolas, soliņi, publiskās tualetes, atbalsta sienas, strūklakas, skulptūras, pieminekļi, karogu masti) publiskajā ārtelpā izvieto atbilstoši Pašvaldībā saskaņotam projektam.
- 122. Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes. Tām jāatrodas vismaz 2,2 m augstumā virs zemes un vismaz 0,5 m attālumā no ielas brauktuves, mērot attālumu horizontālā plaknē.

3.3.14. Prasības vides pieejamības nodrošināšanai

- 123. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus publiskām ēkām, jāparedz īpaši pasākumi (arī īpašs aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

3.3.15. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

- 124. Jebkurai ēkai un būvei, to daļām, konstrukcijām un elementiem jābūt projektētiem, izbūvētiem un ekspluatētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.3.16. Būvju pārbūve, atjaunošana, restaurācija, teritorijas kopšana un būvju uzturēšana

- 125. Būvju pārbūve, atjaunošana un restaurācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 126. Pārbūvējot, atjaunojot vai restaurējot vēsturisku apbūvi, ievēro 7.2. apakšnodaļas noteikumus.
- 127. Veicot pārbūves, atjaunošanas vai restaurācijas darbus ēkā vai būvē, kurā atrodas ģeodēziskais punkts, plānotās darbības projekts jāaskaņo ar ģeodēziskā punkta turētāju, lai šie punkti netiktu aizsegti, bojāti vai iznīcināti.
- 128. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums uzturēt kārtībā sava īpašuma teritoriju, kā arī visas uz tā atrodošās ēkas un būves, saskaņā ar Pašvaldības saistošo noteikumu prasībām.
- 129. Ēkas, būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānodrošina nekustamā īpašuma estētiskā kvalitāte un jāuztur kārtībā ēkas fasādes, sienas, logi, durvis, jumts, ūdens notekcaurules, renes un citi elementi. Fasādes krāsošana jāveic saskaņā ar būvprojektā akceptēto krāsojumu. Ielas fasādēs logu nomaiņu veic pēc vienota projekta.
- 130. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Jānovērš iespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiņu zemesgabalos. Katram namam ielas pusē ir jābūt ierīkotai lietus ūdens renei un notekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi.
- 131. Atkritumu apsaimniekošanā jāņem vērā Pašvaldības saistošo noteikumu prasības.

3.3.17. Prasības ēkas, būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai

132. Jebkuru ēku, būvju vai to daļu funkcionalitātes maiņa veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņojot ar Pašvaldības būvvaldi.
133. Plānotajai funkcijai jāatbilst Apbūves noteikumu atļautās izmantošanas prasībām konkrētajā funkcionālajā zonā.
134. Nav pieļaujama tādu funkciju paredzēšana, kas pasliktina apstākļus blakus zemes vienībās, apgrūtina piekļūšanu, likumīgi uzsāktu zemes izmantošanu un ēku ekspluatāciju, vai pasliktina vides stāvokli.

3.3.18. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju lietošanas kategorijas maiņa un meža zemju atmežošana

135. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un meža zemes atmežošana veicama atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
136. Lauksaimniecības zemju apmežošana (sējot vai stādot) ir aizliegta, ja izpildās vismaz viens no uzskaitītajiem kritērijiem:
 - 136.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglība ir 30 balles un augstāka, izņemot kūdrājus;
 - 136.2. darbojas meliorācijas sistēmas;
 - 136.3. lauksaimniecībā izmantojamās zemes līdz paredzētajai apmežošanai ir apsaimniekotas un tiek intensīvi izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi, ganības u.c.);
 - 136.4. bioloģiski vērtīgi zālāji.
137. Lauksaimniecības zemju apmežošana ir atļauta visos gadījumos, ja visapkārt lauksaimniecības teritorijai atrodas mežs un tā ir grūti pieejama, nav piebraucamā ceļa.
138. Pirms lauksaimniecības zemju apmežošanas darbības veikšanas Pašvaldībā jāiesniedz izziņa no attiecīgās institūcijas par lauksaimniecības zemju meliorācijas datiem.
139. Pašvaldība katru pieteikumu perspektīvajai zemes lietošanas veidu maiņai uz apmežošanu izvērtē atsevišķi, atbilstoši Apbūves noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

3.3.19. Stihiju postījumu atjaunošana

140. Īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju rezultātā nopostītu vai daļēji nopostītu uzbūvētu būvi tajās pašās pamatdimensijās (būvapjomos) un tajā pašā novietnē, ņemot vērā būvprojektu, pēc kura tā ir būvēta, vai, ņemot vērā būves jaunākās inventarizācijas lietā noteikto informāciju, ja iepriekšējais būvprojekts nav saglabājies.

3.3.20. Neatbilstoša izmantošana, uzsākta projektēšana un būvniecība

141. Zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss, ja Apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī:
 - 141.1. zemes vienības platība vai ielas fronte ir mazāka par attiecīgajā funkcionālajā zonā noteikto minimālo platību;
 - 141.2. esošas apbūves parametri zemes vienībā neatbilst Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām;

- 141.3. esošo būvju izvietojums zemes vienībā neatbilst normatīvajos aktos vai Apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.
142. Ja zemes vienību likumīgi izmanto, pirms stāties spēkā Teritorijas plānojums un Teritorijas plānojums nepieļauj zemes vienībā esošo teritorijas izmantošanu veidu, tad šai zemes vienībai ir neatbilstošas izmantošanas statuss.
143. Teritorijas neatbilstošā izmantošana ir likumīgi uzsākta šādos gadījumos:
- 143.1. zemes vienībā atrodas ekspluatācijā nodotas ēkas un būves;
 - 143.2. tiek veikta likumīga saimnieciskā darbība;
 - 143.3. ir spēkā esoša būvatļauja.
144. Zemes vienību atļauts izmantot un tajā atļauts būvēt, atjaunot, pārbūvēt un ekspluatēt ēkas un būves atbilstoši attiecīgās funkcionālās zonas noteikumiem (4.nodaļa un Grafiskā daļa), ja tiek ievērotas citas Apbūves noteikumu prasības, nodrošināta normatīvajos aktos noteiktā inženiertehniskā apgāde, kā arī citi noteikumi.
145. Esošas ēkas un būves atļauts pārbūvēt, mainot būvapjomu, ievērojot nosacījumu, ka jebkura ēkas vai būves paplašināšana atbilst Apbūves noteikumiem, un pārbūve nepalielina neatbilstību Apbūves noteikumiem.
146. Jebkuram jaunam teritorijas izmantošanas veidam neatbilstošas izmantošanas zemes vienībā jāatbilst Apbūves noteikumu prasībām.
147. Pirms Teritorijas plānojuma vai tā grozījumu spēkā stāšanās apstiprināta un spēkā esoša detālplānojuma īstenošana nav uzskatāma par neatbilstošu izmantošanu.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Meži, apstādījumi, atsevišķi koki

148. Meži apsaimniekojami atbilstoši Meža likumam un normatīvo aktu prasībām.
149. Publiskā lietošanā esošas meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai vai citu specifisku funkciju pildīšanai, saskaņojot ar pašvaldību un virsmežniecību vai Dabas aizsardzības pārvaldi.
150. Zemes īpašnieks vai tiesiskais lietotājs ir atbildīgs par apstādījumu, kas atrodas zemes vienībā, uzturēšanu, aizsardzību un atjaunošanu.
151. Apstādījumi, kas atrodas uz Pašvaldībai piederošas zemes, ir publiski pieejami, izņemot teritorijas, kurām ir ierobežota pieejamība saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Privātipašumā esoši apstādījumi var nebūt publiski pieejami un var tikt norobežoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
152. Prasības konkrētas teritorijas vai zemes vienības labiekārtojumam un apstādījumu plānojumam nosaka Pašvaldības būvvalde izsniegtā būvatļaujā.
153. Publiskās ārtelpas apstādījumus, tajā skaitā ielu, skvēru un laukumu apstādījumus projektē, pārbūvē un uztur, kā arī jebkādas to plānojuma, labiekārtojuma un stādījumu izmaiņas izdara saskaņā ar Pašvaldības būvvaldē akceptētu būvprojektu.

154. Veicot ielu pārbūvi, veic arī ielu stādījumu pārbūvi vai jaunu stādījumu veidošanu visā ielā vai ielas posmā vienlaikus, ņemot vērā Pašvaldības būvvaldē izsniegtā būvatļaujā noteiktās prasības apstādījumu veidošanai, kā arī inženiertehnisko dienestu tehniskos noteikumus.
155. Ja koka apkārtējās grunts līmenis tiek paaugstināts vai pazemināts vai atļauta vai plānota transportlīdzekļu iebraukšana vai stāvēšana starp kokiem, veicami koku saglabāšanas pasākumi, kuru prasības nosaka Pašvaldības būvvalde būvatļaujā.
156. Jaunu koku rindu, aleju, krūmu joslu stādījumus neparedzēt gar valsts autoceļiem tuvāk par transportbūvju būvnormatīvos noteikto redzamības attālumu.
157. Koku ciršanas kārtību meža zemēs un ārpus meža zemēm nosaka normatīvie akti.

3.4.2. Dabiskā reljefa, augsnes virskārtas saglabāšana

158. Dabiskā reljefa veidojumi un dabiskās ūdensteces visā novada teritorijā saglabājamās kā vērtīgi vides elementi. Teritoriju attīstot, būvprojektā vai detālplānojumā paredz risinājumus to iekļaušanai vienotā teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu sistēmā.
159. Aizliegta jaunu objektu būvniecība un esošo paplašināšana uz nogāzēm, kas stāvākas par 30°.
160. Veicot būvniecību vai citu teritorijas izmantošanu zemes vienībā, maksimāli saglabājams dabīgais reljefs, augsnes virskārta un koki. Augsnes virskārtu pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. Zemesgabala reljefa izmaiņas un piebraucamo ceļu izbūve jāparedz tā, lai lietus ūdeņi netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem kā virszemes notece.

3.4.3. Meliorācijas sistēmas, grāvji, ūdensnotekas un mākslīgās ūdenskrātuves

161. Meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
162. Zemes vienības īpašniekam ir pienākums saglabāt un uzturēt savā īpašumā esošos meliorācijas grāvjus un citas būves, lai nodrošinātu to funkcionēšanu vienotā meliorācijas sistēmā.
163. Izstrādājot detālplānojumu vai būvprojektu teritorijai, kur ir paaugstināts gruntsūdens līmenis un kas paredzēta apbūvei, vai esošās meliorācijas sistēmas (novadgrāvji, drenas u.c.) traucē veikt plānoto apbūvi, detālplānojuma vai būvprojekta sastāvā jāparedz meliorācijas sistēmas risinājumi (pārkārtošana, pārbūve).
164. Veicot būvniecību un mainot zemes virsmas līmeni vai meliorācijas sistēmas pārkārtošanu, aizliegts pārveidot meliorācijas sistēmu tā, ka tiek pasliktināta situācija blakus esošajās zemes vienībās un izjaukta virszemes ūdeņu un lietus ūdeņu dabiskā notece, kā arī gruntsūdeņu režīms.
165. Gar koplietošanas meliorācijas grāvjiem veido un uztur neapbūvētas joslas, kas nepieciešamas grāvju ekspluatācijas darbu veikšanai. Grāvju ekspluatācijas zonu minimālais platums:
 - 165.1. grāvjiem, kas atrodas gar ielām - sakrīt ar ielas sarkanajām līnijām;
 - 165.2. grāvjiem ārpus ielu teritorijas starp sarkanajām līnijām - 3 m no grāvja augšējās malas abās grāvja pusēs, nodrošinot tam piebraukšanu.

166. Ierīkojot mākslīgās ūdenstilpes ar platību virs 0,1 ha vai paplašinot esošās mākslīgās ūdenstilpes virs 0,1 ha, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāizstrādā tehniskais projekts.
167. Mākslīgās ūdenstilpes nav atļauts ierīkot tuvāk par 10 m no blakus zemes vienības robežas, izņemot, ja saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.
168. Ierīkojot vietējas nozīmes grāvjus, to augšmala nedrīkst atrasties tuvāk blakus zemes vienības robežai par 4 m, ja nav saņemta blakus zemes vienības īpašnieka rakstiska piekrišana.

3.4.4. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana

169. Ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic vietās, kurās nepieciešami īpaši pasākumi atļautās izmantošanas uzsākšanai:
 - 169.1. teritorijās, kurās grunts piesārņojums pārsniedz pieļaujamo normu;
 - 169.2. teritorijās ar augstu gruntsūdens līmeni;
 - 169.3. teritorijās, kur nepieciešams nodrošināt piekļūšanu un inženiertehnisko apgādi;
 - 169.4. ūdensobjektu pamatkrasta erozijas zonās.
170. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana ietver vienu vai vairākus šādus pasākumus:
 - 170.1. hidrotehnisku būvju izbūvi;
 - 170.2. teritorijas uzbēršanu;
 - 170.3. ūdensobjekta krasta nostiprinājuma būvju būvniecību un citus krasta nostiprināšanas pasākumus;
 - 170.4. piesārņotas grunts sanāciju;
 - 170.5. ielas vai piebraucamā ceļa izbūvi;
 - 170.6. inženierkomunikāciju izbūvi;
 - 170.7. tehniskos risinājumus hidroloģiskā režīma saglabāšanai teritorijā, kurā būvē pazemes būvi;
 - 170.8. citus pasākumus, kas nepieciešami, lai teritorijā būtu iespējams veikt būvniecību vai citu atļauto izmantošanu.
171. Teritorijas inženiertehnisko sagatavošanu veic atbilstoši būvprojektam.

3.4.5. Krastu un ūdensmalu inženiertehniskā sagatavošana un atļautā izmantošana

172. Ūdensobjektu krastu un ēku aizsardzībai pret eroziju atļauts veikt krastu nostiprināšanu saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.
173. Ūdensobjektu krastu joslā, izņemot īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un dabisko palieņu pļavu biotopu teritorijās, erozijas skartajās vietās atļauts būvēt jaunus un rekonstruēt esošos krasta nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
174. Krasta stiprināšanas inženiertehniskos pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Piesārņoto un potenciāli piesārņoto teritoriju inženiertehniskā sagatavošana un atļautā izmantošana

175. Teritorijas plānojuma Grafiskās daļā attēlotas piesārņotā un potenciāli piesārņotās vietas (saraksts Apbūves noteikumi 6.pielikumā).
176. Piesārņotā un potenciāli piesārņotās teritorijās un objektos pirms jaunas atļautās izmantošanas uzsākšanas vai būvniecības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāveic grunts un/vai gruntsūdeņu izpēte. Ja saskaņā ar izpētes rezultātiem pārsniegti vides kvalitātes normatīvi vai piesārņojums apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību vai vidi, jāveic teritorijas sanācija.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu [Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi"](#) 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

177. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

178. Savrupmāju apbūve (11001).

179. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

180. Dārza māju apbūve (11003).

181. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

182. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

183. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

184. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

185. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

186. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

187. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
188	11003		* <u>1</u>	30			9			2	* <u>2</u>		* <u>3</u>
189	12007	1200		40				* <u>4</u>		2	* <u>2</u>		* <u>5</u>
190	24001	1200								2	* <u>2</u>		
191	24002	1200								2	* <u>2</u>		
192	* <u>11001</u>		* <u>1</u>	30			9			2	* <u>2</u>		* <u>3</u>
193	12009	1200		40				* <u>4</u>		2	* <u>2</u>		* <u>5</u>
194	12002	1200		40				* <u>4</u>		2	* <u>2</u>		* <u>5</u>
195	12003	1200		40				* <u>4</u>		2	* <u>2</u>		* <u>5</u>
196	* <u>11002</u>		* <u>1</u>	30			9			2	* <u>2</u>		* <u>3</u>
197	12008	1200		40				* <u>4</u>		2	* <u>2</u>		* <u>5</u>

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

1. ciema teritorijā -1200 m²; pilsētā vispārējā gadījumā - 800 m², esošas apbūves situācija esošās DzS, vai, ja zemes vienība robežojas ar DzS; katrai dvīņu mājas daļai pilsētā - 400 m², ciemos - 600 m²
2. t.sk. jumta stāva izbūve
3. Apbūves noteikumi nenosaka
4. netiek noteikts, ievērojams maksimālais stāvu skaits
5. atsevišķā zemes vienībā atbilstoši Publiskās apbūves teritorija (P) noteikumiem

4.1.1.5. Citi noteikumi

198. Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana izvietojama atsevišķā zemes vienībā vai esošā dzīvojamā ēkā vai palīgēkā, ja šo objektu ekspluatācija nepasliktina apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus.
199. Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez kaimiņa piekrišanas tuvāk kā 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas.
200. Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība atļauta tikai pēc ielu vai pievedceļu izbūves, kas nodrošina ēku sasniegšanu.
201. Ēku un būvju skaits uz zemes vienības:
 - 201.1. viena galvenā ēka vai tās daļa;
 - 201.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.
202. Maksimālais apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

203. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi līdz trijiem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

204. Savrupmāju apbūve (11001).
205. Rindu māju apbūve (11005).
206. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

207. Biroju ēku apbūve (12001).
208. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

209. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
210. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
211. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
212. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
213. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
214. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
215. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
216. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
217. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
218	12001	1200		40				* 6		3		50	
219	* 11006		* 7	30				* 6		3			* 8
220	12010	1200		40				* 6		3		50	
221	12007	1200		40				* 6		3		50	
222	12004	1200		40				* 6		3		50	
223	24001	1200											
224	24002	1200											
225	* 11005		* 9	30				* 6		2	* 10		* 8

226	* 11001		* <u>11</u>	30			9			2	* <u>10</u>		* <u>8</u>
227	12009	1200		40				* <u>6</u>		3		50	
228	12005	1200		40				* <u>6</u>		3		50	
229	12002	1200		40				* <u>6</u>		3		50	
230	12003	1200		40				* <u>6</u>		3		50	
231	12008	1200		40				* <u>6</u>		3		50	

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

6. nenosaka, ievērojams maksimālais stāvu skaits

7. ciemos - 1200 m2, pilsētā - 800 m2 citos gadījumos, 600 m2 - esošas apbūves situācija esošās DzM, vai ja zemes vienība robežojas ar DzM

8. Apbūves noteikumi nenosaka

9. rindu mājas vienai sekcijai: pilsētā - 400 m2, ciemos - 600 m2

10. t.sk. jumta stāva izbūve

11. dvīņu mājas daļai: pilsētā - 400 m2, ciemos - 600 m2

4.2.1.5. Citi noteikumi

232. Par publiskām telpām aizliegts pārbūvēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpas.

233. Ierīkojot komercobjektus teritorijas apkalpei dzīvojamās mājās, jānodrošina atsevišķa ieeja no ielas puses, autostāvvietas apmeklētājiem, personālam un preču piegādei.

234. Autostāvvietas:

234.1. uz katru dzīvokli daudzdzīvokļu mājā jāparedz autostāvvietu vienai automašīnai;

234.2. citai atļautai izmantošanai - ievērojot normatīvās prasības, nesamazinot minimālo brīvo zaļo teritoriju.

235. Attālumi starp daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:

235.1. izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 15 m līdz 3 stāvu apbūvei;

235.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 m;

235.3. pie Savrupmāju apbūves teritorijām (DzS) plānojot izvietot daudzstāvu dzīvojamās ēkas ir jāizvieto tā, lai netiktu noēnotas savrupmājas un ne tuvāk par 10 m no robežas.

236. Ēku un būvju skaits zemes vienībā:

236.1. viena galvenā ēka vai tās daļa;

236.2. pārējās ēkas un būves - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

237. Apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

Nenosaka

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

238. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietojumu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

239. Biroju ēku apbūve (12001).

240. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

241. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

242. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

243. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

244. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

245. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

246. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

247. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
248. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
249. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
250. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

251. Rindu māju apbūve (11005).
252. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006): daudzdzīvokļu dzīvojamā māja līdz 3 stāviem

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
253	* 12008		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15
254	* 12003		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15
255	* 12002		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15
256	* 12005		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15
257	* 12009		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15
258	11005		* 12	50			120	* 13		12			3		40	* 15
259	* 12011		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15
260	* 24001		* 12	50			120	* 13					3		40	* 15
261	* 12004		* 12	50			120	* 13			* 14		3		40	* 15

262	* <u>12007</u>		* <u>12</u>	50			120	* <u>13</u>			* <u>14</u>		3		40	* <u>15</u>
263	* <u>12010</u>		* <u>12</u>	50			120	* <u>13</u>			* <u>14</u>		3		40	* <u>15</u>
264	11006		* <u>12</u>	50			120	* <u>13</u>		12			3		40	* <u>15</u>
265	* <u>12001</u>		* <u>12</u>	50			120	* <u>13</u>			* <u>14</u>		3		40	* <u>15</u>
266	* <u>12006</u>		* <u>12</u>	50			120	* <u>13</u>			* <u>14</u>		3		40	* <u>15</u>

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

12. ciemos - 1200 m2, pilsētā - 600 m2

13. publiskai apbūvei

14. nenosaka, ievērojama maksimālā apbūves intensitāte un stāvu skaits

15. pirmsskolas izglītības iestādei – ne mazāk par visu stāvu platību

4.4.1.5. Citi noteikumi

267. Atļautais dzīvojamo ēku skaits zemes vienībā - 1 ēka.

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

268. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir teritorija Dagdas pilsētā, kurai raksturīga vēsturiski veidojusies daudzfunkcionāla jeb jaukta tipa izmantošana – dzīvojamā apbūve, publiskā apbūve (komercdarbības un sabiedriskas būves), publiskā ārtelpa ar labiekārtojumu.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

269. Savrupmāju apbūve (11001).

270. Rindu māju apbūve (11005).

271. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

272. Biroju ēku apbūve (12001).

273. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
274. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
275. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
276. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
277. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).
278. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).
279. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
280. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
281. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
282. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
283. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

284. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
285. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
286	13001	600		70			100			12	*16		3		20	
287	* 12008	600		70			100			12	*16		3		20	

288	* _ 12003	600		70			100			12	* 16		3		20	
289	14003	600		70			100			12	* 16				20	
290	* _ 12002	600		70			100			12	* 16		3		20	
291	* _ 12005	600		70			100			12	* 16		3		20	
292	* _ 12009	600		70			100			12	* 16		3		20	
293	* _ 11001	600		70			100			12	* 16		2	* 17	20	
294	* _ 11005	600		70			100			12	* 16		2	* 17	20	
295	* _ 12011	600		70			100			12	* 16		3		20	
296	* _ 24001	600		70			100			12	* 16				20	
297	* _ 12004	600		70			100			12	* 16		3		20	
298	* _ 12007	600		70			100			12	* 16		3		20	
299	* _ 12010	600		70			100			12	* 16		3		20	
300	* _ 11006	600		70			100			12	* 16		3		20	
301	* _ 12001	600		70			100			12	* 16		3		20	
302	* _ 12006	600		70			100			12	* 16		3		20	

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

16. izņemot atsevišķus arhitektoniskus elementus un inženiertehniskās būves, kuru augstums pamatojams ar funkcionālām vajadzībām vai arhitektoniski telpisku nepieciešamību

17. t.sk. jumta stāva izbūve

4.5.1.5. Citi noteikumi

303. Ierīkojot tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektus dzīvojamās mājās, jānodrošina autostāvvietas apmeklētājiem, personālam un preču piegādātājiem, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nesamazinot ēkas iedzīvotājiem paredzēto autostāvvietu laukumu.

304. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu telpām jāatrodas ēkas ārējās fasādes pirmajā stāvā, vai ar to jāsaskaras.

305. Atļauts tirdzniecības un/vai pakalpojumu telpu vajadzībām izmantot zem tā atrodošos pagrabstāvu vai cokolstāvu.

306. Attālumam starp ēkām jābūt atbilstoši spēkā esošām normatīvo aktu prasībām ugunsdrošības jomā.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

307. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

308. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

309. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

310. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

311. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

312. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

313. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

314. Noliktavu apbūve (14004).

315. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

316. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): izņemot uzņēmumus, kuru darbība var radīt būtisku piesārņojumu

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

317. Biroju ēku apbūve (12001).

318. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

319. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorij as izmanto šanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
320	12006		*18	80			150			12			3		10	
321	* 13005		*18	80			150				*19			*20	10	
322	12001		*18	80			150			12			3		10	
323	* 14006		*18	80			150				*19			*20	10	
324	* 14001		*18	80			150				*19			*20	10	
325	* 13003		*18	80			150				*19			*20	10	
326	* 14004		*18	80			150				*19			*20	10	
327	* 13002		*18	80			150				*19			*20	10	
328	12002		*18	80			150			12			3		10	
329	* 14003		*18	80			150								10	
330	* 14002		*18	80			150								10	
331	* 13001		*18	80			150				*19			*20	10	

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

18. nenosaka, pēc funkcionālās nepieciešamības

19. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

20. atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai

4.6.1.5. Citi noteikumi

332. Vismaz 5% no Rūpnieciskās apbūves teritorijas (R) zemes vienības kopējās platības jāparedz apstādījumiem.
333. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) robežojas ar dzīvojamās (DzS, DzM) vai publiskās apbūves (P, JC) teritoriju, gar zemes vienības robežu jāierīko buferzonu (pretrokšņa siena, aizsargstādījumi u.tml.), kuras platumu nosaka un pamato detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.
334. Objektam, kuru darbība rada rūpniecisko risku, jāveic tā novērtējums. Novērtējuma rezultāti jāiesniedz atbildīgajai institūcijai pamatota lēmuma pieņemšanai par objekta izvietojuma nosacījumiem un nepieciešamajiem darbības ierobežojumiem, kā arī par riska samazināšanas programmas izstrādāšanu.
335. Ražošanas tehnoloģiskajām vajadzībām jāierīko un jāizmanto sava ūdensapgādes sistēma, kā arī pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas Pašvaldības kopējā sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā jāveic to pirmreizējā attīrīšana.
336. Paredzētajām darbībām, kas atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) 1.pielikumam, jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, plānotajām darbībām, kas atbilst likuma 2.pielikumam, jāveic sākotnējais izvērtējums.
337. Apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

338. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, kurā galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

339. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)
-----	--	----------------------	---------------------------------

	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna
340		*21		6			2	

21. atbilstoši funkcionālai nepieciešamībai

4.6.2.5. Citi noteikumi

341. Derīgo izrakteņu ieguvī, ja tas nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, atļauts veikt arī šādās funkcionālajās zonās:

341.1. Lauksaimniecības teritorija (L);

341.2. Mežu teritorija (M);

341.3. Ūdeņu teritorija (Ū).

342. Sapropeļa ieguve atļauta ūdenstilpēs, kas attēlotas teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā.

343. Lai noteiktu vai zemes vienībā/ās ir izplatīti derīgie izrakteņi, kā arī apzinātu to ieguluma dziļumu, biezumu, kvalitāti, krājumus un novērtētu ieguves lietderību, ir jāveic teritorijas ģeoloģiskā izpēte normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

344. Pēc derīgo izrakteņu karjeru ekspluatācijas beigām, derīgo izrakteņu ieguvējam ir jāveic karjera teritorijas rekultivācija saskaņā ar projektu.

345. Rekultivācija jāuzsāk viena gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.

346. Plānojot jaunus derīgo izrakteņu ieguves karjeros, darbības veicējam jāizstrādā transporta kustības shēma, novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz dzīvojamām un publiskām apbūves teritorijām un pārējo transporta kustību, kas jāiesniedz Pašvaldībā pirms darbības uzsākšanas.

347. Karjeru teritorijās nav atļauta atkritumu izgāšana.

348. Derīgo izrakteņu ieguvī drīkst veikt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

349. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru un inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

350. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
351. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
352. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

353. Biroju ēku apbūve (12001).
354. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
355. Noliktavu apbūve (14004).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
356		* 22		* 23			* 23		12	* 24		3	* 24		* 23

22. pēc funkcionālās nepieciešamības

23. Apbūves noteikumos nenosaka, jānosaka detālplānojumā vai būvprojektā

24. publiskai apbūvei, citām būvēm - nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

357. Maksimālais apbūves blīvums, apbūves intensitāte un minimālā brīvā zaļā teritorija jānosaka būvprojektā.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

358. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

359. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

360. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

361. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

362. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

363. Noliktavu apbūve (14004).

364. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

365. Biroju ēku apbūve (12001).

366. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

367. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006): ugunsdzēsēju depo

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m ² /ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves intensitāte			Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna

368		*25	80			100			12	*26		3	*26	10	
-----	--	---------------------	----	--	--	-----	--	--	----	---------------------	--	---	---------------------	----	--

25. atbilstoši tehnoloģiskai nepieciešamībai
26. publiskai apbūvei, citām būvēm - nenosaka

4.8.1.5. Citi noteikumi
Nenosaka

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA
4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija
369. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi
370. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).
371. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).
372. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi
373. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
374. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
375. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
376. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā	Maksimālais apbūves	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Brīvās zaļās teritorijas
-----	----------	---------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------

	jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha)		blīvums (%)								rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
377		* 27	10			9	* 28		2		80	

27. ciemos - 2500 m2, pilsētā - 600 m2, lauku teritorijā - 2 ha

28. publiskai apbūvei, palīgēkai - 6 m

4.9.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

378. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu ar apbedījumu veikšanu un ar to saistītu būvju izvietojumu.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

379. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): kapsētas, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tais skaitā nedzīvojamās ēkas un būves)

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

380. Jaunu kapsētu teritoriju ierīkošanai vai esošo kapsētu paplašināšanai ņemt vērā citu normatīvo aktu prasības par kapsētu ierīkošanu un ekspluatāciju.

381. Lai nodrošinātu vides un cilvēku sanitāro aizsardzību, aizsargjoslas teritorijā ap kapsētām aizliegts ierīkot jaunas dzeramā ūdens ņemšanas vietas, izņemot gadījumus, ja ir veikti iespējamās dzeramā ūdens ņemšanas vietas bakterioloģiskās aizsargjoslas aprēķini un konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, ievērojot citu normatīvo aktu prasības.

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

382. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

383. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

384. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

385. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001): mežaparki - Pašvaldības īpašumā esošajās meža zemēs

386. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

387. Viensētu apbūve (11004): ja zemes vienības platība nav mazāka par 2 ha un aizsargjoslas vai meža nozari regulējošos normatīvajos aktos nav noteikta lielāka platība.

388. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

389. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

390. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

391. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves augstums (m)
-----	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------

	platība (m2/ha)						
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna
392	20000	* 29	5			10	* 30

29. Mežu teritorijas (M), kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās saskaņā ar šo teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

30. izņemot skatu, novērošanas torņus un sakaru torņus

4.10.1.5. Citi noteikumi

393. Dzīvojamo ēku skaits vienā zemes vienībā - 1 individuālā dzīvojamā ēka.

394. Pārējo ēku un būvju skaits - nepārsniedzot atļautos apbūves rādītājus.

395. Mežu teritorijas (M), kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība un izmantošana nosakāma atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

396. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

397. Viensētu apbūve (11004).

398. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

399. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

400. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

401. Publiskā ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

402. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 403. Vasarnīcu apbūve (11002).
- 404. Dārza māju apbūve (11003).
- 405. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).
- 406. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).
- 407. Kultūras iestāžu apbūve (12004).
- 408. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).
- 409. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).
- 410. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).
- 411. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).
- 412. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).
- 413. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).
- 414. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).
- 415. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).
- 416. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
- 417. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 418. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 419. Noliktavu apbūve (14004).
- 420. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
- 421. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Minimālā jaunizveidojamā	Maksimālais apbūves blīvums	Apbūves intensitāte	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Brīvās zaļās teritorijas rādītājs
-----	--------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------------

	zemes gabala platība (m2/ha)		(%)											(%) (pašvaldības noteiktais)	
	Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
422	20000	* 31	30				* 32		9	* 33		2	* 34		* 35

31. izņemot nosacījumus, kas noteikti Vispārīgajos apbūves noteikumos

32. Apbūves noteikumos netiek noteikta, ievērojams maksimālais ēkas augstums (m) un stāvu skaits

33. viensētu apbūvei

34. t.sk. jumta stāva izbūve

35. Apbūves noteikumos netiek noteikta, ievērojams maksimālais apbūves blīvums.

4.11.1.5. Citi noteikumi

423. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši citos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

424. Zemes lietošanas kategoriju maiņa meliorētajās lauksaimniecības zemēs jāaskaņo ar VAS Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi Latgales reģiona meliorācijas nodaļu.

425. Maksimālais palīgēku augstums - 6 m.

426. Maksimālais augstums pārējām ēkām un būvēm Lauksaimniecības teritorijā - pēc funkcionālās nepieciešamības.

427. Atļautais ēku un būvju skaits zemes vienībā:

427.1. viena individuālā dzīvojamā māja ar palīgēkām;

427.2. pārējo teritoriju izmantošanas veidu ēku un būvju skaits - ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

428. Jaunveidojamās zemes vienības minimālā fronte - 30 m, atsevišķos gadījumos, pamatojot ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

429. Lauksaimniecības teritorijai (L), kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība un izmantošana, nosakāma atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem vai individuāliem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

430. Lauksaimniecības teritorija (L1) ir funkcionālā zona, ko nosaka apdzīvotās vietās, kur galvenais pašreizējais zemes vienību izmantošanas veids ir lauksaimnieciska izmantošana ar/bez viensētas apbūves, bet perspektīvā iespējama teritorijas izmantošana kā Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) ar galveno zemes izmantošanas veidu savrupmāju apbūvi, bet papildizmantošana – citu atļauto būvju būvniecība un teritorijas izmantošana.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

431. Viensētu apbūve (11004): savrupmāju apbūve

432. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

433. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): izņemot specializētos un intensīvos lopkopības kompleksus

434. Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

435. Vasarnīcu apbūve (11002).

436. Dārza māju apbūve (11003).

437. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

438. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

439. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

440. Sporta ēku un būvju apbūve (12005).

441. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

442. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

443. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

444. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

445. Viegglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

446. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).
447. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
448. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
449. Noliktavu apbūve (14004).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība (m2/ha)		Maksimālais apbūves blīvums (%)		Apbūves augstums (m)			Apbūves augstums (stāvu skaits)			Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%) (pašvaldības noteiktais)	
		Vērtība	Atruna	Vērtība	Atruna	no	līdz	Atruna	no	līdz	Atruna	Vērtība	Atruna
450	* 11004		*36	30			12			2	*37		*38
451	13001		*36	30				*39		2	*37	20	
452	12008		*36	30				*39		2	*37	20	
453	11002		*36	30			12			2	*37		*38
454	12003		*36	30				*39		2	*37	20	
455	14002		*36	30						2	*37		
456	14003		*36	30						2	*37	20	
457	12002		*36	30				*39		2	*37	20	
458	12005		*36	30				*39		2	*37	20	
459	12009		*36	30				*39		2	*37	20	
460	12011		*36	30				*39		2	*37	20	
461	14004		*36	30				*39		2	*37	20	

462	* 13003		* 36	30				* 39		2	* 37	20	
463	* 22001		* 36	30						2	* 37	20	
464	* 24001		* 36	30						2	* 37		
465	12004		* 36	30				* 39		2	* 37	20	
466	14001		* 36	30						2	* 37		
467	11003		* 36	30			12			2	* 37		* 38
468	12010		* 36	30				* 39		2	* 37	20	

* Galvenais teritorijas izmantošanas veids

36. ciemos - 1200 m2, pilsētā - 800 m2

37. t.sk. jumta stāva izbūve

38. Apbūves noteikumi nenosaka

39. nenosaka, ievērojams maksimālais stāvu skaits

4.11.2.5. Citi noteikumi

469. Ēku un būvju skaits zemes vienībā - viena galvenā ēka vai tās daļa.

470. Apbūves augstums palīgēkai - 6 m.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

471. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

472. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

- 473. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).
- 474. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).
- 475. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).
- 476. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).
- 477. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

- 478. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).
- 479. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

- 480. Nav atļauta patvaļīga ezeru, upju un strautu iztaisnošana, aizbēršana, gultnes padziļināšana, mākslīgu salu veidošana.
- 481. Krasta līnijai jābūt brīvi pieejamai, bez žogiem un citām būvēm, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem - 4 m.
- 482. Aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkākus mehāniskus šķēršļus Dagdas novada teritorijā uz šādām upēm – Sarjanka, Čaušica.
- 483. Pie ezeriem pieguļošajās teritorijās atļauta iegūtā sapropeļa uzglabāšana, tehnoloģiskajā procesā nepieciešamo iekārtu vai rūpniecības uzņēmuma izvietošana.

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Latvijas Republikas valsts robežas josla (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

484. Grafiskā daļā attēlota Latvijas Republikas valsts robežas josla.

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

485. Latvijas Republikas valsts robežas joslas izmantošanu un citas prasības nosaka normatīvie akti.

5.1.2. Latvijas Republikas pierobežas josla (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

486. Grafiskā daļā attēlota Latvijas Republikas pierobežas josla.

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

487. Latvijas Republikas pierobežas joslas izmantošanu un citas prasības nosaka normatīvie akti.

5.1.3. Latvijas Republikas pierobeža (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

488. Grafiskā daļā attēlota Latvijas Republikas pierobeža.

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

489. Latvijas Republikas pierobežas izmantošanu un citas prasības nosaka normatīvie akti.

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (objekti) (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

490. Grafiskā daļā attēlotas vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas (objekti). Vietējas nozīmes kultūrvēsturisko un dabas teritoriju saraksts Apbūves noteikumu 7. pielikumā.

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

491. Pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, var noteikt citus vietējas nozīmes kultūrvēsturiskos un dabas objektus un teritorijas, kā arī likvidēt to statusu.

492. Vietējas nozīmes kultūrvēsturisku objektu teritorijās un 10 m rādiusā ap tiem atļauts būvēt un izvietot vienīgi funkcionālus un dekoratīvus labiekārtojuma un vides dizaina elementus, apsaimniekošanai nepieciešamās palīgēkas un vietas piemiņas pasākumu rīkošanai. Šo būvju izvietojumu un parametrus nosaka labiekārtojuma projektā.

493. Alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāgēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc Pašvaldības rakstiskas atļaujas saņemšanas.

494. Parka teritorijā bīstamos kokus atļauts nocirst (novākt), ja nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāgēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras) un saņemta Pašvaldības rakstiska atļauja.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

Nenosaka

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

Nenosaka

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

7.1. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN MIKROLIEGUMI

495. Noteikumi attiecas uz valsts aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, izmantojot aktuālāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, objektiem, mikroliegumiem.
496. Grafiskā daļā attēlotas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to funkcionālo zonu robežas un mikroliegumi.
497. Dagdas novada administratīvajā teritorijā normatīvajos aktos noteikto un izveidoto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts dots Apbūves noteikumu 9.pielikumā.
498. Nacionālā parka „Rāznas nacionālais parks” teritorijas aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā ar likumu „Rāznas nacionālā parka likums” (02.11.2006.), Ministru Kabineta 26.06.2007. noteikumiem Nr.447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, kā arī papildus teritorijas aizsardzības un izmantošanas prasības nosaka Dabas aizsardzības plāns 2009. – 2019.gadam.
499. Dabas liegumu un dabas pieminekļu aizsardzība un izmantošana veicama saskaņā ar Ministru Kabineta 16.03.2010.noteikumiem Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
500. Zemes vienībās, kurās tiek izstrādāts detālpārplānojums, lokālais ainavu plāns vai būvprojekts ir jāveic dižkoku un dižakmeņu inventarizācija.
501. Par īpaši aizsargājamu koku vai akmeni uzskatāms jebkurš koks vai akmens, kas atbilst Ministru Kabineta 16.03.2010. noteikumos Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” noteiktajiem parametriem.
502. Mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību nosaka Ministru Kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”.

7.2. KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARDZĪBA

7.2.1. Vispārīgi noteikumi

503. Noteikumi attiecas uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, to aizsargjoslām (aizsardzības zonām).
504. Grafiskā daļā attēlotas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu atrašanās vietas un robežas un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas), atkarībā no pieejamo datu precizitātes.
505. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas) saraksts dots Apbūves noteikumu 10. pielikumā.
506. Pēc valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritoriju digitalizācijas, kuru rezultātā var mainīties valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa robežas un aizsargjosla (aizsardzības zona), norādītās izmaiņas nav uzskatāmas par Dagdas novada teritorijas plānojuma grozījumiem.

507. Jebkuru saimniecisko darbību valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa aizsargjoslā (aizsardzības zonā) drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.
508. Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot (atjaunot, pārbūvēt, restaurēt) tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu.
509. Vispārīgās prasības kultūras pieminekļu uzskaitē, aizsardzībai un izmantošanai nosaka kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošie normatīvie akti.

7.2.2. Noteikumi arheoloģijas un arhitektūras pieminekļu un to aizsargjoslu (aizsardzības zonu) teritorijā

510. Arheoloģisko pieminekļu teritorijās nav plānojama jaunu objektu būvniecība, karjeru izstrāde, jaunu ceļu ierīkošana un citi ar zemes reljefa pārveidošanu saistīti darbi. Jebkuriem zemes darbiem, kas skar arheoloģijas un vēstures pieminekļu kultūras slāni, nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums un arheoloģisko izrakuma nodrošināšana.
511. Arhitektūras pieminekļi saglabājami, savlaicīgi veicot atjaunošanas, konservācijas un restaurācijas darbus.
512. Fiziskajām un juridiskajām personām jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to īpašumā (valdījumā).
513. Uz arhitektūras pieminekļu fasādēm un jumtiem aizliegts izvietot tādus objektus un iekārtas (reklāmas, satelītantenas u.c.), kas maina fasādes raksturu un ietekmē ēkas siluetu no skatu punktiem publiskajā ārtelpā.
514. Ja bojājumu dēļ ēkas atjaunošana un/vai restaurācija nav iespējama un ir zudusi attiecīgās ēkas kultūrvēsturiskā vērtība, tās vietā pieļaujama vienīgi tāda paša (iepriekšējā oriģinālā) veidola ēkas būvniecība. Šī prasība attiecas uz ēkas dimensijām, fasāžu apdari, jumtu, logiem un citiem fasādes elementiem un detaļām.

7.2.3. Noteikumi Dagdas vecpilsētas apbūvei un aizsardzībai

515. Teritorijas plānojumā noteikta un Grafiskā daļā attēlota Dagdas vecpilsētas teritorija un tās robeža.
516. Dagdas vecpilsētas vēsturiskā apbūve saglabājama kā arhitektoniska vērtība un būtiska vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma daļa.
517. Pirms ēku atjaunošanas, demontāžas, zemes vienību sadales, robežu pārkārtošanas vai jaunas būvniecības Dagdas vecpilsētas teritorijā, jāveic ēku un apkārtējās vides kultūrvēsturiskā inventarizācija un Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt veikt būvniecības ieceres sabiedrisko apspriešanu vai izstrādāt detālplānojumu.
518. Plānojot un būvējot jaunas ēkas, kā arī atjaunojot vai renovējot esošās ēkas, ievērot Dagdas vecpilsētas apbūves raksturu, ēku vēsturisko novietojumu zemes vienībā, saglabājot apkārtējās apbūves mērogu, raksturu, proporciju sistēmu, respektējot vēsturiskās būvniecības tradīcijas un tradicionālos būvmateriālus.

519. Jaunu ēku būvniecība pieļaujama vietās, kurās tā nav pretrunā ar vēsturisko plānojuma un telpisko struktūru. Nav pieļaujama tādu jaunu ēku būvniecība, kas ārējo izmēru vai būvapjoma ziņā izteikti kontrastē ar vēsturiskās apbūves ēku apjomiem.
520. Jaunizveidotās zemes vienības formai jāatbilst vēsturiskajai zemes vienību struktūrai. Zemes vienību sadale pamatojama ar vēsturiskās izpētes materiāliem.
521. Atļauts lietot tikai tādus fasāžu apdares materiālus, kas atbilst vēsturiskajai būvniecības tradīcijai, lietoti ēkas sākotnējā celtniecībā un ir harmoniski ar vēsturiskās vides autentiskajiem materiāliem.

7.3. AIZSARGJOSLAS

7.3.1. Vispārīgi noteikumi

522. Aizsargjoslas un aprobežojumus tajās nosaka Aizsargjoslu likums.
523. Grafiskās daļā attēlotas aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m un vairāk.
524. Aizsargjoslas, kas mazākas par 10 m, jāattēlo izstrādājot, detālplānojumu, ja detālplānojuma izstrāde nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, vai zemes ierīcības projektos.
525. Aizsargjoslas jāatzīmē nekustamo īpašumu apgrūtinājumu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
526. Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir stingrākās prasības un lielākais minimālais platums. Visu veidu rīcība šajās vietās jāaskaņo ieinteresētajām institūcijām.

7.3.2. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

527. Grafiskā daļā attēlotas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas saskaņā ar Apbūves noteikumu 11.pielikumā noteikto.
528. Mākslīgam ūdensobjektam (izņemot tādām, kas kalpo ūdens novadīšanai no pieguļošās teritorijas), kura platība ir lielāka par 0,1 ha – aizsargjosla ne mazāk kā 10 m plata josla katrā krastā.

7.3.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

529. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem saskaņā ar Apbūves noteikumu 10.pielikumu.

7.3.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

530. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas ap centralizētās ūdensapgādes sistēmas ūdens ņemšanas vietām saskaņā ar Apbūves noteikumu 12.pielikumu.

7.3.5. Mežu aizsargjosla ap pilsētu

531. Grafiskā daļā attēlota mežu aizsargjoslas platība ap Dagdas pilsētu – 57,4 ha.

7.3.6. Aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem

532. Grafiskā daļā attēlotas:

532.1. Apbūves noteikumu 2.pielikumā iekļautās aizsargjoslas gar valsts autoceļiem;

- 532.2. Apbūves noteikumu 2.pielikumā iekļautās aizsargjoslas gar pašvaldības ceļiem lauku teritorijā;
- 532.3. Apbūves noteikumu 2.pielikumā iekļauto ielu un ceļu sarkanās līnijas pilsētā un ciemos.

7.3.7. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

533. Tiek noteikta un Grafiskā daļā attēlota aizsargjosla ap valsts meteoroloģisko staciju Dagda un tiek noteikta, bet Grafiskā daļā netiek attēlota aizsargjosla ap pazemes ūdens kvantitātes un kvalitātes staciju Kaitra saskaņā ar Apbūves noteikumu 13.pielikumu.

7.3.8. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

534. Grafiskā daļā attēlota aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvada līniju:
- 534.1. ar nominālo spriegumu 110 kV:
- 534.1.1. lauku teritorijā - 30 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
- 534.1.2. pilsētas un ciemu teritorijās - 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas. Mēroga noteiktības dēļ aizsargjosla nav attēlota Grafiskā daļā;
- 534.2. ar nominālo spriegumu līdz 20 kV (mēroga noteiktības dēļ aizsargjoslas nav attēlotas Grafiskā daļā):
- 534.2.1. lauku teritorijā - 6,5 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
- 534.2.2. pilsētas un ciemu teritorijās - 2,5 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas.
535. Nav pieļaujama apbūve energoapgādes objektu aizsargjoslās.
536. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku, veicot darbus vīdsprieguma (20 kV; 10 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) EPL aizsargjoslās, tie jāsaņem ar AS „Sadales tīkls” Austrumu reģionu.
537. Darbiem ar celšanas un citiem mehānismiem tuvāk par 30 m no 110kV elektrolīniju malējiem vadiem jāizstrādā un jāsaņem ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbu veikšanas projekts.
538. Lokālplānojumu, detālplānojumu un būvprojektu izstrādāšanai, kuru teritorija atrodas 110kV elektrolīniju aizsargjoslās, kā arī ielu/ceļu un inženierkomunikāciju būvprojektu izstrādāšanai elektrolīniju šķērsojumos, vai arī plānojot tādu objektu būvniecību, kuri atrodas ārpus elektrolīnijas aizsargjoslas, bet iespējama aizsargjoslu pārklāšanās, saņem nosacījumus vai tehnisko noteikumus un projektu saskaņot ar AS „Augstsprieguma tīkls”.
539. Plānojot būvniecību 110kV elektrolīniju tuvumā, ēkas, būves un paralēli novietotas ielas, ceļus paredzēt ārpus elektrolīniju aizsargjoslām.
540. Plānojot publisku iestāžu novietojumu, to paredzēt tālāk par 30 m no 110kV elektrolīniju malējo vadu projekcijas.
541. 110kV elektrolīniju balstu novietojumu neiekļaut ielu sarkano līniju teritorijās.

542. Plānojot ielu, ceļu un ar tiem saistīto objektu, kā arī inženierkomunikāciju novietojumu paralēli vai šķērsojumos ar 110kV elektrolīnijām un tuvošanos tām, ievērot nepieciešamos savstarpējos horizontālos un vertikālos attālumus, kas noteikti normatīvos aktos.

7.3.9. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

543. Eksploatācijas aizsargjoslu nosaka valsts, valsts nozīmes, pašvaldības un koplietošanas meliorācijas būvēm un ierīcēm:

543.1. ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskām būvēm un ierīcēm uz tām aizsargjoslas robežu nosaka lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – ūdensnotekas abās pusēs 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles;

543.2. ūdensnotekām (ūdensteču regulētajiem posmiem un speciāli raktām gultnēm), kā arī hidrotehniskām būvēm un ierīcēm uz tām aizsargjoslas robežu nosaka meža zemēs – atbērtnes pusē (atkarībā no atbērtnes platuma) 8 līdz 10 m attālumā no ūdensnotekas kroles.

544. Noteiktas aizsargjoslas ap liela diametra (30 cm vai lielāks) kolektoriem – 8 m attālumā uz katru pusi no kolektora ass līnijas. Grafiskā daļā netiek attēlotas.

7.3.10. Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

545. Noteiktas aizsargjoslas ap valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem – 5 m rādiusā no ģeodēziskā punkta centra. Mēroga noteiktības dēļ Grafiskā daļā aizsargjosla netiek attēlota. Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts dots Apbūves noteikumu 14.pielikumā.

546. Veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā, esošo ēku pārbūvi un atjanunošanu, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem jāveic saskaņojums Pašvaldībā par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā un ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru – par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.

7.3.11. Aizsargjoslas ap kapsētām

547. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas ap kapsētām – 300 m no kapsētu teritoriju robežas ārējās malas (kapsētu saraksts Apbūves noteikumu 15.pielikumā).

7.3.12. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

548. Grafiskā daļā attēlotas aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm saskaņā ar Apbūves noteikumu 16.pielikumu.

7.3.13. Aizsargjoslas ap degvielas uzpildes stacijām

549. Noteikta un Grafiskā daļā attēlota drošības aizsargjosla ap degvielas uzpildes staciju Dagdas novada, Dagdā, Daugavpils ielā 18 – ne mazāk kā 25 m no tvertnēm un degvielas uzpildes iekārtām.

7.3.14. Tauvas josla

- 550. Tiek noteikta dabiskā tauvas josla gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m, gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 m.
- 551. Mākslīgi veidotā ūdensobjekta tauvas joslas platums nosakāms attiecīgās būves projektā.
- 552. Grafiskā daļā tauvas joslas nav attēlotas. Tās attēlojamas detālplānojumos, būvprojektos un zemes ierīcības projektos.

7.4. PRASĪBAS TEMATISKAJĒM PLĀNOJUMIEM, LOKĀLPLĀNOJUMIEM UN DETĀLPLĀNOJUMIEM

- 553. Prasības tematisko plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu saturam un izstrādes procedūrai nosaka normatīvie akti teritorijas attīstības plānošanas jomā.
- 554. Lokālplānojumi, detālplānojumi, tematiskie plānojumi tiek izstrādāti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja to izstrādes nepieciešamību, pieņemot lēmumu, pamato Pašvaldība.
- 555. Izstrādājot detālplānojumu konkrētai teritorijai, jānosaka un/vai jādetalizē:
 - 555.1. jaunveidojamo zemes vienību robežas;
 - 555.2. piekļūšana, plānojot ielu un ceļu tīklu, kas iekļaujas kopējā Pašvaldības ielu un ceļu tīklā;
 - 555.3. zemes vienības apbūves blīvums un brīvās zaļās teritorijas;
 - 555.4. zemes vienības minimālā fronte;
 - 555.5. minimālie attālumi no zemes vienību robežām līdz ēkām un citām būvēm;
 - 555.6. ēku un būvju skaits, to stāvu skaits un augstums;
 - 555.7. inženiertehniskā apgāde;
 - 555.8. automašīnu novietošana un piebrauktuves;
 - 555.9. visa veida aizsargjoslas un aprobežojumi tajās;
 - 555.10. prasības teritorijas inženiertehniskajai sagatavošanai (ja nepieciešams);
 - 555.11. konkrētas prasības katrai parcelei – atļautā izmantošana, apbūves parametri, aprobežojumi;
 - 555.12. detālplānojuma īstenošanas kārtība, ko parakstījis detālplānojuma ierosinātājs, apliecinot saistības un atbildību par detālplānojuma teritorijas attīstību.
- 556. Detālplānojumā jāattēlo ģeodēziskā tīkla punkti, ja tādi atrodas detālplānojuma izstrādes teritorijā.
- 557. Detālplānojuma īstenošanas kārtībā jānosaka:
 - 557.1. jaunizveidoto zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšana zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 - 557.2. ja detālplānojuma teritorija meliorēta vai tajā ir grāvji ūdens novadīšanai un plānotā apbūve skars meliorācijas sistēmas vai grāvjus, pirms būvatļaujas saņemšanas ēku

projektēšanai, realizējams un nododams ekspluatācijā meliorācijas sistēmas pārkārtošanas būvprojekts vai grāvja pārkārtošanas projekts;

557.3. vienlaicīgi ar meliorācijas sistēmas pārkārtošanu atļauta ceļu vai ielu projektēšana, esošo inženierbūvju pārkārtošanas un jaunu inženierbūvju projektēšana un būvniecība;

557.4. būvatļauja ēku būvniecībai izsniedzama pēc ceļu vai ielu izbūves zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu un ugunsdzēsības prasību izpildes teritorijā.

558. Papildus Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā var noteikt prasības:

558.1. sadalot zemes vienību parcelēs apbūvei jaunās apbūves teritorijās, kur nav izveidota ielu infrastruktūra un nav esošas apbūves, ne mazāk kā 20% no teritorijas paredzēt publiskai ārtelpai (ielām, publiskiem apstādījumiem u.tml.);

558.2. veidojot jaunas apbūves teritorijas ar vairāk kā 30 apbūves gabaliem, rezervēt teritoriju publisku būvju izvietošanai, ja tās atļautas attiecīgajā funkcionālajā zonā un jāparedz publiskās ārtelpas teritorijas. Procentuālo platību katrā gadījumā nosaka Pašvaldība detālplānojuma darba uzdevumā;

558.3. veikt teritorijas augu sugu un biotopu izpēti;

558.4. veikt ornitoloģisko izpēti;

558.5. veikt ģeoloģisko izpēti;

558.6. veikt dižkoku un dižakmeņu inventarizāciju.

559. Ceļi un ielas izdalāmi kā atsevišķas zemes vienības, piešķirot kadastra apzīmējumu.

560. Izstrādājot detālplānojumu, jāveido vienots ceļu tīkls ar blakus zemes vienībām, strupceļu veidošana pieļaujama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.

7.5. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

561. Ēku un būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvprojektēšanas, būvdarbu, pieņemšanas ekspluatācijā un nojaukšanas kārtību nosaka normatīvie akti būvniecības jomā.

562. Būvniecības procesa norisi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un Pašvaldības saistošiem noteikumiem kontrolē Pašvaldības būvvalde.

7.6. AINAVU SAGLABĀŠANA, AIZSARDZĪBA UN PLĀNOŠANA

563. Ainaviski nozīmīgas teritorijas, ainaviskie ceļi un skatupunkti shematiski attēloti tematiskā attēlā Apbūves noteikumu 8.pielikumā.

564. Nav pieļaujama ainaviski nozīmīgu skatupunktu aizsegšana, aizbūvēšana ar ēkām, apstādīšana ar kokiem, aizaudzēšana ar krūmiem, reljefa pārveidošana u.tml.

565. Tematiskajos plānos, lokālplānos vai detālplānos un būvprojektos jānosaka prasības paredzēt skatu vietas, autostāvvietas, saglabāt publisku pieeju ūdensobjektiem, paredzēt nepieciešamo publiskās ārtelpas labiekārtojumu.

566. Paredzot būvniecību ainaviski nozīmīgās vietās un teritorijās, Pašvaldība pieprasa būvniecības ierosinātajam būvprojekta ietvaros veikt ainavas analīzi un norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem.

567. Ja paredzamā būvniecība var negatīvi ietekmēt vidi un ainavu, Pašvaldība ir tiesīga nodot būvniecības ieceri sabiedriskajai apspriešanai.

1. PIELIKUMS SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU UN LOKĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS

Nr. p.k.	Detālplānojuma vai lokālplānojuma nosaukums, adrese	Kadastra Nr.	Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr. vai Vispārīgais administratīvais akts

2. PIELIKUMS IELU UN CEĻU KLASIFIKĀCIJA

1.tabula Aizsargjoslas gar valsts autoceļiem un minimālā autoceļa nodalījuma josla¹

Autoceļš	Aizsargjoslas platums gar autoceļiem lauku teritorijā no ceļa ass uz katru pusi (m)	Ceļu zemes nodalījuma joslas min platums no autoceļa ass uz katru pusi (m)
Valsts reģionālie autoceļi		
P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki	60	11
P52 Zilupe – Šķaune – Ezernieki	60	11 (9,5)
no km 37,130 līdz km 55,740		11
no km 55,740 līdz km 60,020		9,5
P55 Rēzekne – Dagda	60	11
P57 Malta – Sloboda	60	11
P60 Dagda – Aglona	60	11
P61 Krāslava – Dagda	60	9,5 (11)
no km 25,297 līdz km 26,110		9,5
no km 26,110 līdz km 33,269		11
Valsts vietējie autoceļi		
V545 Vecslabada – Šķaune	30	9,5
V599 Ismeri–Zosna–Andrupene	30	9,5
V606 Dagda – Asūne – Vorzova	30	11 (9,5)
no km 1,136 līdz km 9,610	30	11
no km 9,610 līdz km 24,201	30	9,5
V607 Zamševiki – Timaņi – Zirgi	30	9,5
V608 Ezernieki – Patmalnieki	30	9,5
V609 Sloboda – Ruduški – Zelenpole – Sļakoti	30	9,5
V610 Mariampole – Jaunokra – Grāveri	30	9,5
V611 Ogureckaja – Strodi – Auleja	30	9,5
V612 Konstantinova – Ignatova – Andiņi	30	9,5
V613 Vecokra – Ignatova	30	9,5
V614 Kromāni – Auleja – Rogeļi	30	11 (9,5)
no km 0,000 līdz km 6,400	30	11
no km 6,400 līdz km 10,213	30	9,5
V615 Andrupene – Kondraši	30	9,5
V616 Dagda – Andzeļi – Ezernieki	30	9,5 (11)
no km 1,217 līdz km 1,617	30	9,5
no km 1,617 līdz km 8,217	30	11
no km 8,217 līdz km 17,968	30	9,5
V617 Pievadceļš Ezernieku tūristu bāzei	30	11
V618 Ezernieki – Sviriņi – Šķaune	30	9,5
V619 Dagda – Pauļukalns	30	9,5
V620 Asūne – Panova	30	9,5
V621 Asūne – L.Grizāni – Porečje	30	9,5
V622 Dinaborčiki – Lukšova – Plesņeva	30	9,5
V623 M.Asūne – Robežnieki	30	9,5

¹ Saskaņā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" informāciju (08.04.2016. vēstule Nr.4.9/1532)

V624 Ferma – Račeva – Ļutavci	30	9,5
V628 Piedruja – Indra – Robežnieki – Nauļāni – Asūne	30	9,5
V632 Konstantinova – Skaista	30	11
V646 Jaunokra – Zundi	30	9,5
V647 Andiņi – Slesari	30	9,5
V648 Murāni – Belaja – Vaivodi	30	9,5
V649 Vaivodi – Egleva	30	9,5
V650 Andžāni – Leimaņi – Punduri	30	9,5
V651 Staševa – Rutki	30	9,5
V652 Plenčeva – Lociki	30	9,5
V653 Jubēji – Ozoliņi	30	9,5

2.tabula. Pašvaldības ielu sarkano līniju platums pilsētā un ciemos²

Teritoriālā vienība	Ielas (ceļa) nosaukums	Ielas kategorija	Sarkano līniju platums (m)
Andrupenes pagasts Andrupenes ciems	Dārza iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Ezera iela	Vietējās nozīmes iela	15
	Kalna iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Nākotnes iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Jaunā iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Pļavu iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Ezernieku iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Skolas iela	Maģistrālā iela	15
	Rēzeknes iela	Maģistrālā iela	15
	Valsts autoceļa V590 posms	Maģistrālā iela	19-22
	Valsts autoceļa V615 posms	Maģistrālā iela	19
	Valsts autoceļa P57 posms	Maģistrālā iela	22
Andrupenes pagasts Mariampoles ciems	Valsts autoceļa V610 posms	Maģistrālā iela	22
	Pašvaldības ceļa 1-14 posms	Maģistrālā iela	15
Andzeļu pagasts Andzeļu ciems	Pašvaldības ceļš 2-12	Maģistrālā iela	15
	Pašvaldības ceļš 2-13	Vietējās nozīmes iela	10
	Pašvaldības ceļš 2-14	Vietējās nozīmes iela	10
	Pašvaldības ceļš 2-26	Vietējās nozīmes iela	15
	Pašvaldības ceļš 2-6	Maģistrālā iela	15
	Valsts autoceļa V616 posms	Maģistrālā iela	19-22
Asūnes pagasts Asūnes ciems	Krasta iela	Vietējās nozīmes iela	15
	Jaunā iela	Vietējās nozīmes iela	10-15
	Jaunatnes iela	Vietējās nozīmes iela	10-12
	Upes iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Daudzdzīvokļu māju	Vietējās nozīmes iela	12

² Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2016.

	pievedceļš		
	Ezera iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Valsts autoceļa V606 posms	Maģistrālā iela	19-22
	Valsts autoceļa V621 posms	Maģistrālā iela	19-22
	Valsts autoceļa V620 posms	Maģistrālā iela	19-22
	Valsts autoceļa V628 posms	Maģistrālā iela	19
	Pašvaldības ceļa 3-8 posms	Vietējās nozīmes iela	15
	Pašvaldības ceļš 3-10	Vietējās nozīmes iela	12
Asūnes pagasts Račevas ciems	Valsts autoceļa V624 posms	Maģistrālā iela	22
Bērziņu pagasts Porečjes ciems	Dārzu iela	Vietējās nozīmes iela	10-15
	Smilšu iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Lauku iela	Vietējās nozīmes iela	8
	Bērzu iela	Vietējās nozīmes iela	15
	Meža iela	Vietējās nozīmes iela	8
	Valsts autoceļa V621 posms	Maģistrālā iela	19-22
	Valsts autoceļa V618 posms	Maģistrālā iela	19
	Pašvaldības ceļš 4-5	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 4-2	Maģistrālā iela	15
	Pašvaldības ceļš 4-15	Vietējās nozīmes iela	15
	Pašvaldības ceļš 4-3	Maģistrālā iela	15
Bērziņu pagasts Punduru ciems	Miera iela (Punduri)	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 4-1	Maģistrālā iela	15
	Valsts autoceļa V618 posms	Maģistrālā iela	19-22
Dagdas pagasts Ozoliņu ciems	Ozoliņu iela	Maģistrālā iela	12
	Pašvaldības ceļš 5-8	Maģistrālā iela	15
	Valsts autoceļa P61 posms	Maģistrālā iela	nodalījuma joslas platumā
	Valsts autoceļa V653 posms	Maģistrālā iela	19
Dagdas pagasts Vecdomes ciems	Vecdomes iela	Vietējās nozīmes iela	10-12
	Parka iela	Vietējās nozīmes iela	15
	Rēzeknes iela	Maģistrālā iela	15
	Alžēnovas iela (bijušais V619 posms)	Maģistrālā iela	22
	Pašvaldības ceļš 5-8	Maģistrālā iela	19
	Pašvaldības ceļš 5-11	Vietējās nozīmes iela	19
	Valsts autoceļa P55 posms	Maģistrālā iela	22
	Valsts autoceļa V619 posms	Maģistrālā iela	22
Svariņu pagasts	Skolas iela	Maģistrālā iela	15

Svarincu ciems	Jaunā iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Dārza iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Latgales iela	Maģistrālā iela	12
	Miera iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Valsts autoceļa V618 posms	Maģistrālā iela	19-22
Ezernieku pagasts Ezernieku ciems	Pašvaldības ceļš 6-37	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 6-24	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 6-4	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 6-3	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 6-2	Vietējās nozīmes iela	12
	Valsts autoceļa P52 posms	Maģistrālā iela	19
	Valsts autoceļa P49 posms	Maģistrālā iela	19
	Valsts autoceļa P55 posms	Maģistrālā iela	22
	Valsts autoceļa V617 posms	Maģistrālā iela	22
	Valsts autoceļa V616 posms	Maģistrālā iela	19
Konstantinovas pagasts Konstantinovas ciems	Kalnu iela	Vietējās nozīmes iela	13
	Pļavu iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Saules iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Pašvaldības ceļa 7-7 posms	Maģistrālā iela	15
	Pašvaldības ceļa 7-8 posms	Vietējās nozīmes iela	10
	Pašvaldības ceļa 7-6 posms	Maģistrālā iela	15
Ķepovas pagasts Neikšānu ciems	Pašvaldības ceļš 8-5	Vietējās nozīmes iela	10-15
	Valsts autoceļa V622 posms	Maģistrālā iela	22
Ķepovas pagasts Apaļu ciems	Pašvaldības ceļa 8-2 posms	Maģistrālā iela	15
	Valsts autoceļa V622 posms	Maģistrālā iela	22
Svariņu pagasts	Skolas iela	Maģistrālā iela	15
	Jaunā iela	Vietējās nozīmes iela	9
	Dārza iela	Vietējās nozīmes iela	10-12
	Latgales iela (V618)	Maģistrālā iela	19
	Miera iela	Vietējās nozīmes iela	10
Šķaunes pagasts Šķaunes ciems	Pašvaldības ceļš 10-3	Maģistrālā iela	15
	Pašvaldības ceļš 10-19	Vietējās nozīmes iela	8
	Pašvaldības ceļš 10-5	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļš 10-6	Vietējās nozīmes iela	15
	Pašvaldības ceļš 10-4	Vietējās nozīmes iela	8
	Pašvaldības ceļš 10-31	Vietējās nozīmes iela	10
	Pašvaldības ceļš 10-7	Vietējās nozīmes iela	12
	Pašvaldības ceļa 10-16	Vietējās nozīmes iela	10

	posms		
	Valsts autoceļa V618 posms	Maģistrālā iela	19-22
Dagda	Alejas iela (<i>ietilpst P60 posms</i>)	Maģistrālā iela	15-20
	Alejas šķērsiela	Vietējās nozīmes iela	12
	Asūnes iela	Maģistrālā iela	12-15
	Asūnes šķērsiela	Vietējās nozīmes iela	8
	Amatnieku iela	Vietējās nozīmes iela	8
	Brīvības iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Dārza iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Daugavpils iela (<i>ietilpst P55 posms</i>)	Maģistrālā iela	22
	Dīķu iela	Vietējās nozīmes iela	5
	Ezera iela	Vietējās nozīmes iela	12-14
	Ezermalas iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Jaunatnes iela	Vietējās nozīmes iela	15
	Jelgavas iela	Vietējās nozīmes iela	12
	Kalnu iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Kalnu šķērsiela	Vietējās nozīmes iela	12
	Krasta iela	Vietējās nozīmes iela	8
	Lāčplēša iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Liepājas iela	Maģistrālā iela	12
	Lubānas iela	Maģistrālā iela	15
	Ludzas iela	Vietējās nozīmes iela	8
	Māras iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Meža iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Mičurina iela	Maģistrālā iela	10-12
	Pļavu iela	Maģistrālā iela	12-18
	Pasta iela	Maģistrālā iela	12-15
	Parka iela	Maģistrālā iela	15
	Parka šķērsiela	Vietējās nozīmes iela	5
	Rēzeknes iela	Maģistrālā iela	12
	Rīgas iela	Vietējās nozīmes iela	12-14
	Skolas iela	Vietējās nozīmes iela	10-15
	Tirdzniecības šķērsiela	Vietējās nozīmes iela	5
	Tirgus iela	Vietējās nozīmes iela	10-15
	Torņa iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Upes iela	Vietējās nozīmes iela	8-10
	Zaļā iela	Vietējās nozīmes iela	10
	Ziedu iela	Vietējās nozīmes iela	12-14

3.tabula. Pašvaldības ceļu³ aizsargjoslas⁴ un sarkano līniju platums ciemos

Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
Andrupenes pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
1-1	Biža-Astašova	30		
1-2	Lītaunieki-Biža	30		
1-3	Kraukļi-Stankeviči	30		
1-4	Astašova-Janovci	30	Mariampole	15
1-5	Pievedceļš-Andrupenes komplekss	30		
1-6	Andiņi-Murāni	30		
1-7	Andrupene-Muiža	30		
1-8	Murāni-Grišāni	30		
<i>B grupas ceļi</i>				
1-9	Maslova-Rogaļi	30		
1-10	Astašova-Kotoriški	30		
1-11	Masliši-Astašova	30		
1-12	Janovci-Masliši	30		
1-13	Murāni- Aleksandrova	30		
1-14	Mariampole-Golovanovka	30		
1-15	Andrupene-Malka	30		
1-16	Andrupene-Bronki	30		
1-17	Janovci-Jaunokra	30		
1-18	Klismetī-Stalīdzāni	30		
1-19	Grišāni-Piruški	30		
1-20	Grabova-Malka	30		
1-21	Vecokra-Skola	30		
1-22	Rogaļi-Sloboda	30		
1-23	Užāniški-Sloboda	30		
<i>C grupas ceļi</i>				
1-24	Pozņakova-Kustari	30		
1-25	Strodi-Aparnieki	30		
1-26	Golovanovka-Astašova	30		
1-27	Murāni-Sloboda	30		
1-28	Dilmaņi-Zaļesje	30		
1-29	Murāni-Vipolzova	30		
1-30	Maslova-Jaunozoli	30		
1-31	Pozņakovu kapu piebraucamais ceļš	līgumceļš		
1-32	Lītaunieki-Akmeņdārzs	līgumceļš		
1-33	Lītaunieki-Laižāni	30		
1-34	Zundi-Laižāni	līgumceļš		
1-35	Mariampole-Vigori	30		
1-36	Astašova-Golovanovka	30		

³ Saskaņā ar Dagdas novada pašvaldības ceļu un ielu sarakstu uz 01.01.2016.⁴ Pašvaldības līgumceļiem aizsargjoslas netiek noteiktas un attēlotas

Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
1-37	Kotoriški-Rogaļi	30		
1-38	Andiņi-Vigori	30		
Andzeļu pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
2-1	Mamonova-Karaļi	30		
2-2	Karaļi-Andzeļi	30		
2-3	Artjomovka –Mamoni- Usači	30		
2-4	Krauļi-Kromani	30		
2-5	Zigmaņi-Mamoni	30		
2 – 6	Andzeļi – Rokoli – Rešetnīki	30	Andzeļi	15
2-7	Rešetnīki-Dukuļi	30		
2-8	Mihalina-karjers	30		
2-9	Artjomovka- Krivina	30		
2-10	Kondraši- Froli	30		
2-11	Krivina-Ličmurāni- Obiteļs	30		
2 – 12	Andzeļu ciemata apvedceļš	-	Andzeļi	15
2 – 13	Andzeļi – Ežezers	-	Andzeļi	10
2 – 14	Andzeļi – Attīrīšanas iekārtas	-	Andzeļi	10
2-15	Kļukušķi- Rokoli	30		
2-16	Lapi- Klismeti	30		
2-17	Ruduški- Beitāni	30		
2-18	Zigmaņi- Kuiki	30		
<i>B grupas ceļi</i>				
2-20	Vamžuški- Gostiņi	30		
2-21	Rokoli-Isakova	30		
2-22	Noglas- Bresingova	30		
2-24	Morozovkas kapu pievedceļš	30		
2-25	Frolu kapsētas pievedceļš	30		
2 – 26	Andzeļi – Kulakova	līgumceļš	Andzeļi	15
Asūnes pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
3-1	Kaitra – Ustje	30		
3-2	Meļeva – Zukulova – Asūne	30		
3-3	Meņģi – Račeva	30		
3-4	Ferma – Ormija	30		
3-5	Carakalns – Ļutavci	30		
<i>B grupas ceļi</i>				
3-6	Dzirvaniški – Karaļova	30		
3-7	Asūne – Mazie Zeizi	30	Asūne	15
<i>C grupas ceļi</i>				
3-8	Asūne - Izgāztuve	30	Asūne	15
3-9	Mazā Jolza – Karaļova	30		
3-10	Asūne – Kapi	-	Asūne	12
3-11	Meņģi – Bogdānu mežs	līgumceļš		
3-12	Ferma – Glušaks	30		
Bērziņu pagasts				

Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
<i>A grupas ceļi</i>				
4-1	Punduri-Buraki-Andžāni	30	Punduri	15
4-2	Porečje-Vidņeva-Rusecki	30	Porečje	15
4-3	Porečje-Malcāni	30	Porečje	15
4-4	Porečje-Nāzari	30		
4-5	Porečje-Podvigailova	30	Porečje	12
4-6	Moroziki-Moroziku kapi	30		
4-7	Brenči-Prikņu kapi	līgumceļš		
4-8	Lastovki-Nāzari	30		
4-9	Paulūkalns-Budovka	līgumceļš		
4-10	Rusecki-Stoponiši	līgumceļš		
4-11	Pašvaldības ēkas pievedceļš	-	Porečje	10
<i>C grupas ceļi</i>				
4-12	Nāzaru kapu piebraucamais ceļš	līgumceļš		
4-13	Moroziki-Vidņeva	30		
4-14	Šilova-Šilovas kapi	30		
4-15	Porečje-Punduru kapi	līgumceļš	Porečje	15
4-16	Stoponiši-Podvigailova	30		
4-17	Moroziki-Morozovas vect.kapi	līgumceļš		
4-18	Valuhi-Valuhu kapi	līgumceļš		
4-19	Zjazuleva-Paulūkalns	līgumceļš		
4-20	Pļeņčeva-Ķepova	līgumceļš		
4-21	Lociki-Osva	līgumceļš		
4-22	Porečje-Druvas	30		
Dagdas pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
5-1	Ozoliņi – Dagda	30	Ozoliņi	15
5-2	Ozoliņi – Sloboda	30		
5-3	Sloboda – Karjers	30		
5-4	Ustje – Aprabaudi	30		
5-5	Purpļi – Vecdome	30		
5-6	Purpļi – Beitāni	30		
5-7	Bojāri – Midiši	30		
5-8	Dižskabarži – Vecdome	-	Vecdome	19
5-9	Bojāru kapu piebraucamais ceļš	30		
5-10	Ozoliņi – Komplekss	30		
5-11	Alženova – Rutki	30	Vecdome	19
5-12	Zelļu kapu piebraucamais ceļš	līgumceļš		
Ezernieku pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
6-1	Ezernieki-Garaudži	30		
6-2	Ezernieku ciemata apvedceļš	-	Ezernieki	12
6-3	Bērnudārza pievedceļš	-	Ezernieki	12
6-4	Ezernieki-Garavatka	30	Ezernieki	12
6-5	Ivanovka-Garaudži	līgumceļš		
6-6	Sitņica-Aksjonova	30		

Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
6-7	Pīļori-Andžāni	30		
6-8	Andžāni-Garaudži	30		
6-9	Poholki-Garaudži	30		
6-10	Poholki-Eisaki-Mortiņi	30		
6-11	Šusti-Mortiņi	30		
6-12	Šusti-Dubovka	30		
6-13	Šusti-Makeiki	30		
6-14	Makeiki-Zeļonka	30		
6-15	Juguļi-Vaišļi	30		
6-16	Patmaļnīki-Vaišļi	30		
6-17	Šusti-Patmaļnīki	30		
6-18	Pontogi-Zeļonka	30		
6-19	Egļova-Primisļi	30		
6-20	Egļovas kapsētas pievedceļš	30		
6-21	Primisļi-Žogotova	30		
6-22	Primisļi-Ludzglava	30		
6-23	Zaščirinu kapu pievedceļš	līgumceļš		
6-24	Bukmuiža-Jurkova	30	Ezernieki	12
6-25	Altinīki-Essenmuiža	līgumceļš		
6-26	Altinīki-Zeņkova	30		
6-27	Altinīki-Ostrovļani	30		
6-28	Vaivodu kapu pievedceļš	30		
6-29	Zeņkova-Sitņica	30		
6-30	Jurkova-Madaras	30		
<i>B grupas ceļi</i>				
6-31	Udrija-Platači	30		
6-32	Basaligi-Šustiki	līgumceļš		
6-33	Juguļi-Gostiņi	30		
6-34	Pontogi-Cvikļi	līgumceļš		
6-35	M.Žogotova-Pustoška	30		
6-36	Jaundomes muižas piebraucamais ceļš	30		
<i>C grupas ceļi</i>				
6-37	Ivanovka-Jaunpūpoli	līgumceļš	Ezernieki	12
6-38	Udrijas kapu piebraucamais ceļš	līgumceļš		
6-39	Udrija-Dubovka	30		
6-40	Andžāni-Lubgaņi-Gostiņi	30		
6-41	Aksjonova-Basaligi	30		
6-42	Novomisļi-Rukši	30		
6-43	Ruskuļova-Noviki	30		
6-44	Ruskuļova-Rukši	30		
6-45	L.Tiršova-M.Tiršova	30		
6-46	L.Tiršova-Noviki	30		
6-47	Rukši-L.Tiršova	30		
Konstantinovas pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				

Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
7-1	Ignatova-Ojatieki	30		
7-2	Nartiši-Sauši	30		
7-3	Nartiši-Avlasenki	30		
7-4	Aleksandrova-Skudriķi	30		
7-5	Murāni-Aleksandrova	30		
7-6	Konstantinova-Puncuļi	30	Konstantinova	15
7-7	Konstantinova-Zariņi	30	Konstantinova	15
7-8	Kromāni-Konstantinova	30	Konstantinova	10
7-9	Eisaki-Konstantinova	30		
7-10	Kromāni-Bogdāni	30		
7-11	Lemeši-Valteri	30		
7-12	Eisaki-Sivergols	30		
<i>C grupas ceļi</i>				
7-13	Sčedrati-Vipalzova	30		
7-14	Ščedrati-Noviki	līgumceļš		
7-15	Kromāni Zariņi	30		
7-16	Perveliški-Pervelišku kapi	30		
7-17	Sivergols-Geķi	30		
7-18	Sotnikovas kapsētas piebraucamais ceļš	līgumceļš		
7-19	Noviku karjera piebraucamais ceļš	30		
Ķepovas pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
8-1	Apāļi- Laizāni	30	Apāļi	15
8-2	Apāļi - Vorzova	30	Apāļi	15
8-3	Dinaborčiki - Madalāni	30		
8-4	Lukšova - Misnikova	30		
8-5	Pagastmājas pievedceļš	-	Neikšāni	10-15
<i>B grupas ceļi</i>				
8-6	Neikšāni- Lielie Katriņiški	30		
8-7	Lukšova - Baltpuķe	līgumceļš		
<i>C grupas ceļi</i>				
8-8	Apāļi - Meļķeri	30		
8-9	Katriņiški - Barinauci	30		
8-10	Katriņišku apvedceļš	30		
8-11	Lukšova-Perveļova	30		
8-12	Apāļi - Posova	30		
8-13	Katriņiški - Neikšāni	30		
8-14	Tukiši – Mazie Apāļi	30		
8-15	Vorzova - Sumkova	30		
8-16	K.Raudives piemiņas vietas piebraucamais ceļš	30		
8-17	Blusova - Ķepova	30		
Svariņu pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				

Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
9-1	Svariņi-Ruskuļeva-Dobročina	30		
9-2	Svarinci-Pušča-Beresņi	30		
9-3	Dobročina-Borisovka	30		
9-4	Svarinci-Reiniki	30	Svarinci	15
9-5	Svarinci-Vilgerti-Reiniki	30		
9-6	Loci-Neikšāni	30		
9-7	Loci-Strodova	30		
9-8	Skutulova-Rubinauci	30		
9-9	Kromaniški-Putramniški	30		
9-10	Spilukalns-Skutulova-Plutiški	30		
9-11	Skutulova-Veterauci	30		
9-12	Muraniški-Spogeva	30		
9-13	Rutķeviči-Skutulova	līgumceļš		
<i>B grupas ceļi</i>				
9-14	Svarinci-Ruskuļeva	30		
9-15	Ruskuļeva-Lipovka	30		
9-16	Augļu dārzs-Ruskuļeva	30		
9-17	Kairiši-Babrovščina-Spogeva	30		
<i>C grupas ceļi</i>				
9-18	Puščas kapu piebraucamais ceļš	30		
9-19	Ruskuļevas kapsēta -Ruskuļeva	30		
9-20	Govju ferma-Ruskuļeva	30		
9-21	Loci-Beresņu kapsēta	30		
9-22	Pušča-Zabolotniki	30		
9-23	Beresņu kapu piebraucamais ceļš	līgumceļš		
9-24	Svarincu kapu piebraucamais ceļš	līgumceļš		
Šķaunes pagasts				
<i>A grupas ceļi</i>				
10-1	Zamšoviki-Zeļeva-Novički	30		
10-2	Krasnople-Malcāni	30		
10-3	Līvānu māju pievedceļš	-	Šķaune	15
10-4	Katlumāja-bērnudārzs	-	Šķaune	8
10-5	Šķaunes skolas pievedceļš	-	Šķaune	12
10-6	Bērnudārza pievedceļš	-	Šķaune	15
10-7	Feldšeru punkta pievedceļš	-	Šķaune	12
10-8	Krasnople-Ostrovski-Brici	30		
10-9	Borkuici-Senči	līgumceļš		
10-10	Svariņu ceļš-Patmaļi	30		
<i>B grupas ceļi</i>				
10-11	Vujenki-Mači-Kožanki	30		
10-12	Mači-Tīmaņi	30		
10-13	Muižnieki-Mazie Brici	30		
10-14	Borkuici-Rīts	30		
<i>C grupas ceļi</i>				
10-15	Malcāni-Malcānu kapi	30		


Ceļa Nr.	Ceļa nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus ciemiem (m)	Ciems	Sarkanās līnijas ciemos (m)
10-16	Šķaune-Poliščina	30	Šķaune	10
10-17	Landskorona -Valsts mežs	30		
10-18	Landskorona-attīrīšanas iekārtas	30		
10-19	Viensētas "Apsītes" pievedceļš	-	Šķaune	10
10-20	Malcāni-Rubuļu kapi	30		
10-21	Oļšānīki-Mazurovas kapi	līgumceļš		
10-22	Peickovo-viensēta Lapsiņas	līgumceļš		
10-23	Novički-Davidenki	līgumceļš		
10-24	Zeļova-viensēta Liepas	līgumceļš		
10-25	Muižnieku kapsētas pievedceļš	līgumceļš		
10-26	Kovaļku kapsētas pievedceļš	līgumceļš		
10-27	Zeļevas kapsētas pievedceļš	līgumceļš		
10-28	Viensētas Kraujas pievedceļš	līgumceļš		
10-29	Kiseļova-Rubuļi	līgumceļš		
10-30	Novički-Zlidniki	līgumceļš		
10-31	Viensētas Grāvīši pievedceļš	-	Šķaune	10
10-32	Muižnieki-viensēta Valodzes	līgumceļš		
10-33	Muižnieki-viensēta Dīķi	līgumceļš		
10-34	Šķaunes kapsētas pievedceļš	līgumceļš		

3. PIELIKUMS MINIMĀLAIS NEPIECIEŠAMO AUTOSTĀVVIETU SKAITS


Būve vai teritorija	Minimālais autostāvvietu skaits
komercdarbības būvēm uz katriem 10 m ² tirdzniecības zāles platības	1 autostāvvietā
komercdarbības būvēm uz katriem 20 m ² tirdzniecības zāles vai izstāžu platības	1 autostāvvietā
biroju ēkām uz katriem 40 m ² lietderīgās platības	1 autostāvvietā
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu komercdarbības būvēm uz katrām 20 apmeklētāju vietām	6 autostāvvietas
sporta un rekreācijas objektos uz katriem 20 apmeklētājiem	5 autostāvvietas
kultūras iestādēm uz katriem 20 apmeklētājiem	5 autostāvvietas
objektiem publisko ārtelpu izbūvēs katriem 50 apmeklētājiem vienlaikus	– īslaicīgas atpūtas objektos – 15 autostāvvietas – tirdzniecības vietās katrām 2 tirdzniecības vietām - 1 autostāvvietā – pludmalēs un atpūtas zonās – 20 autostāvvietas



4. PIELIKUMS ĒKU VAI BŪVES AUGSTUMA UN STĀVU SKAITA NOTEIKŠANA

1.attēls Ēkas būves stāva noteikšana



2.attēls Ēkas stāvu skaita noteikšana



PAGALMI**IELA**

6. PIELIKUMS PIESĀRŅOTO UN POTENCIĀLI PIESĀRŅOTO VIETU SARAKSTS⁴

Nr. Grafiskā daļā	Nosaukums	Adrese	Reģistrācijas Nr.	Nozare
Piesārņota vieta				
9.	DUS „Latvijas Nafta”	Dagda, Daugavpils iela 18	60095/4533	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
Potenciāli piesārņotas vietas				
1.	Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve „Litviņi”	“Litviņi”, Andrupenes pagasts	60428/1145	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
2.	Mehāniskās darbnīcas un degvielas glabātuve Andzeļos	Andzeļi, Andzeļu pagasts	60448/4547	Automobiļu tehniskā apkope un remonts
3.	Slēgta izgāztuve „Ārmaņi”	“Ārmaņi”, Andzeļu pagasts	60448/4543	Atkritumu savākšana un apstrāde
4.	Pesticīdu noliktava Račeva	Račeva, Asūnes pagasts	60468/4558	Glabāšana un noliktavu saimniecība
5.	Bijušais DUS Asūnē	Asūne, Asūnes pagasts	60468/4557	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
6.	Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve „Tiliševa”	“Tiliševa”, Asūnes pagasts	60468/4556	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
7.	Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve „Zezjuļka” (“Zonuļka”)	Bērziņu pagasts	60508/5020	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
8.	Slēgta izgāztuve „Morozova”	Bērziņu pagasts	60508/5019	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
10.	Dagdas pilsētas domes katlu māja	Dagda, Mičurina iela 12	60095/4638	Tvaika un karstā ūdens piegāde
11.	Vecā petrolejas noliktava	Dagda, Daugavpils iela 16	60095/4540	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
12.	Bijusī konditorejas rūpnīca „Narūta”	Dagda, Zaļā iela 1a	60095/4536	Pārtikas produktu un dzērienu ražošana
13.	Dagdas vecās attīrīšanas iekārtas	Dagda, Pasta iela 33b	60095/4535	Notekūdeņu savākšana un apstrāde
14.	Bijusī mēbeļu ražotne „Dagda”	Dagda, Daugavpils iela 3a	60095/4534	Mēbeļu ražošana
15.	Ķīmikāliju glabātuve Zeļļi	Zeļļi, Dagdas pagasts	60548/902	Augkopība; dārzenkopība; dārzkopība
16.	DUS, Ozoliņi	Ozoliņi, Dagdas	60548/901	Automobiļu degvielas

⁴ Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzi “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs”

		pagasts		mazumtirdzniecība
17.	Dagdas pilsētas slēgtā atkritumu izgāztuve „Bojāri”	Bojāri, Dagdas pagasts	60548/900	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
18.	SIA „Bukmuiža” kokogļu ražošanas uzņēmums	“Ūdrija”, Ezernieku pagasts	60568/4829	Koksēšanas produktu ražošana
19.	SIA „Latgales ogles”, kokogļu ražošana	Ruskuļevas sādža, Ezernieku pagasts	60568/4790	Koksēšanas produktu ražošana
20.	Bijušais DUS, Ezernieki	Ezernieki, Ezernieku pagasts	60968/899	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
21.	Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve „Ūdrija”	Ezernieku pagasts	60968/898	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
22.	Pesticīdu noliktava, Ūdrija	Ūdrija, Ezernieku pagasts	60968/897	Augkopība; dārzenkopība; dārzkopība
23.	Ķīmikāliju noliktava Konstantinovo	Konstantinovas pagasts	60768/896	Augkopība; dārzenkopība; dārzkopība
24.	Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve „Ignatova”	Konstantinovas pagasts	60768/895	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
25.	Slēgtās sovhoza degvielas noliktava	Ķepovas pagasts	60808/5029	Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
26.	Slēgta sadzīves atkritumu izgāztuve „Lukševa”	Ķepovas pagasts	60808/5028	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
27.	DUS	Šķaune, Šķaunes pagasts	60928/894	Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
28.	SIA „Šķaunes bekons”, cūku komplekss	Šķaunes pagasts	60928/893	Cūku audzēšana
29.	Bijusī naftas bāze naftas produktu glabāšanai “Svariņi”	Svariņi, Svariņu pagasts	60908/905	Cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
30.	Slēgta sadzīves atkritumu apglabāšana „Labecki”	Svariņu pagasts	60908/904	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana
31.	Bijusī noliktava lauksaimniecības ķīmikāliju glabāšanai	Svariņi, Svariņu pagasts	60908/903	Augkopība; dārzenkopība; dārzkopība
32.	Slēgta atkritumu izgāztuve “Zamšoviki”	Šķaunes pagasts	Kadastra Nr. 60920053149	Atkritumu apsaimniekošana, teritorijas tīrīšana

7. PIELIKUMS VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀS UN DABAS TERITORIJAS (OBJEKTI)


1.tabula Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas (objekti)

Nr. Grafiskā daļā	Kultūrvēsturiski nozīmīgā objekta nosaukums	Atrašanās vieta
1.	Andrupenes Vissvētākās Jaunavas Marijas – Skapulāra karalienes Romas katoļu baznīca	Andrupenes pagasts, Andrupene
2.	Okras Svētā Hieronima Romas katoļu baznīca	Andrupenes pagasts, Vecokra
3.	Maslovas vecticībnieku baznīca vai lūgšanas nams	Andrupenes pagasts
4.	Rudušķu vecticībnieku draudze	Andzeļu pagasts, Rudušķos
5.	Andzeļmuižas Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca	Andzeļu pagasts, Andzeļos
6.	Konstantīna Raudives piemiņas istaba	Asūnes pagasts, Asūne, Asūnes pamatskolā
7.	Asūnes Svētā Krusta paaugstināšanas Romas katoļu baznīca	Asūnes pagasts, Asūnē
8.	Krucifiksi – Andžānos, Pauļukalnā, Budovkā, Morozikos	Bērziņu pagasts
9.	Dagdas vecpilsēta	Dagda
10.	Dagdas Pokrova Nikolaja vecticībnieku baznīcas svētbildes	Dagda, Ludzas iela 6
11.	Ebreju kapi	Dagda, Skolas iela
12.	Krucifiksi – Ozoliņu, Rabšu, Plotku, Zabarovas, Alžanova	Dagdas pagasts
13.	Dagdas muižas parks	Dagda
14.	Bukmuižas apbūve	Ezernieku pagasts
15.	Ezernieku (Bukmuižas) skolas apbūve ar parku (apbūvē ietilpst kungu māja, parks)	Ezernieku pagasts, Ezerniekos
16.	Bukmuižas doktorāts	Ezernieku pagasts
17.	Jaundomes kapella (Baltā katoļu baznīca)	Ezernieku pagasts
18.	Krucifiksi (2 gab.)	Ezernieku pagasts
19.	Karavīru kapsēta (1944.g.)	Ezernieku pagasts
20.	Krucifikss - Lukšovas	Ķepovas pagasts
21.	K.Raudives dzimto māju piemiņas vieta – piemiņas akmens	Ķepovas pagasts, Barinauci
22.	Sivergola muižas ēka	Konstantinovas pagasts
23.	Konstantinovas muižas ēka un palīgēka pie tās	Konstantinovas pagasts
24.	Robežsarga māja un M.Andžānes piemiņas istaba	Šķaunes pagasts, Šķaune
25.	Beresnes Svētās Annas Romas katoļu baznīca vai Beresnes vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas Romas katoļu baznīca	Svariņu pagasts, Beresņos

2.tabula Vietējas nozīmes dabas teritorijas (objekti)

Nr. p.k.	Dabas teritorijas un/vai objekts	Atrašanās vieta
1.	Andzeļu parks pie skolas	Andzeļu pagasts
2.	Obiteļas dzirnavu dīķis	Andzeļu pagasts
3.	Dabas taka – „Mīlestības taka”	Asūnes pagasts
4.	Dabas piemineklis – dižskābardis (apkārtmērs 6,40 m)	Dagdas pagasts, Vecdome
5.	Dabas pieminekļi – ozoli (2 gab.)	Dagdas pagasts, Dagdas muižas parka teritorijā
6.	Liepu aleja	Dagdas pagasts, Vecdome
7.	Bukmuižas skolas parks	Ezernieku pagasts
8.	Beresņu parks	Svariņu pagasts
9.	Dobročinas parks	Svariņu pagasts

8. PIELIKUMS. AINAVISKI NOZĪMĪGĀS TERITORIJAS, SKATUPUNKTI, AINAVISKIE CEĻI



9. PIELIKUMS ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS, MIKROLIEGUMI

Nr.p.k.	Aizsargājamās teritorijas kategorija	Aizsargājamā dabas teritorija (teritoriālā vienība)	Aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas, aizsardzības un izmantošanas normatīvie akti
1.	Nacionālais parks	„Rāznas nacionālais parks” (Andrupenes pagasts, Andzeļu pagasts, Ezernieku pagasts)	„Rāznas Nacionālā parka likums” (02.11.2006.); MK 26.06.2007. noteikumi Nr.447 „Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
2.	Dabas liegumi:		
2.1.		„Ojatu ezers” (Konstantinovas pagasts)	MK 15.06.1999. noteikumi Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem”; MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
2.2.		„Asūnes ezeri” (Asūnes pagasts)	
3.	Dabas pieminekļi:		
3.1.	ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi	„Dagdas ala” (Dagdas pagasts)	MK 17.04.2001. noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem”; MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
3.2.	aizsargājamie koki ⁶	attēloti teritorijas plānojuma Grafiskajā daļā	Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.); MK 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
4.	Mikroliegumi⁷	attēloti teritorijas plānojuma Grafiskā daļā	Sugu un biotopu likums (16.03.2000.); MK 18.12.2012. noteikumi Nr.940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”

⁶ Informācija par dižkokiem pastāvīgi tiek reģistrēta Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”

⁷ Informācija par mikroliegumiem ir mainīga, Grafiskās daļas kartēs attēloti dati uz 01.10.2016.

10. PIELIKUMS VALSTS AIZSARGĀJAMIE KULTŪRAS PIEMINEKĻI UN TO AIZSARGJOSLAS (AIZSARDZĪBAS ZONAS)

1.tabula Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjosla (aizsardzības zona)

Nr. p.k.	Valsts aizsardzības Nr.	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Aizsargjosla (aizsardzības zona) (m)
Andrupenes pagasts				
1.	1036	Arheoloģija	Andeņu senkapi	500
2.	1037	Arheoloģija	Brīveru Garadkas kalns – pilskalns	500
3.	1039	Arheoloģija	Stalidzānu Svīlušais kalns (Kara kapi) – pilskalns	500
4.	1038	Arheoloģija	Stalidzānu senkapi	500
5.	3496	Māksla	Zārki (4) ar apbedījuma inventāru	-
Andzeļu pagasts				
6.	1040	Arheoloģija	Dauguļu Kapču kalns (Gorodok) – pilskalns	500
7.	1041	Arheoloģija	Jukumu Grumuškas kalns – pilskalns I	500
8.	1042	Arheoloģija	Jukumu Grumuškas kalns – pilskalns II	500
9.	1043	Arheoloģija	Karāju senkapi (Krievu kapi)	500
10.	1044	Arheoloģija	Kulakovas senkapi un apmetne	500
11.	1045	Arheoloģija	Rokoļu senkapi (Kapču kalns)	500
12.	1046	Arheoloģija	Rokoļu viduslaiku kapsēta (Mēra kapi)	500
13.	1047	Arheoloģija	Tālo Klismetu viduslaiku kapsēta	500
Asūnes pagasts				
14.	1048	Arheoloģija	Aizpuru apmetne	500
15.	1049	Arheoloģija	Aprobaucu apmetne un viduslaiku kapsēta	500
16.	1050	Arheoloģija	Asūnes viduslaiku kapsēta (Baznīcas kalniņš)	500
17.	1051	Arheoloģija	Klabauču pilskalns (Čornaja gora)	500
18.	1052	Arheoloģija	Klabauču senkapi (Turku kapi)	500
19.	1053	Arheoloģija	Reiņu pilskalns (Perečkas kalns)	500
20.	6145	Arheoloģija	Reiņu pilskalns	500
Bērziņu pagasts				
21.	1063	Arheoloģija	Fridrihovas pilskalns (Gorodok)	500
22.	1065	Arheoloģija	Andžānu pilskalns	500
23.	1066	Arheoloģija	Andžānu senkapi (Vecie kapi)	500
24.	1064	Arheoloģija	Kozlaukas viduslaiku kapsēta (Franču kapi)	500
Dagda				
25.	1067	Arheoloģija	Lubānes kalns – pilskalns	100 pilsētā, 500 lauku teritorijā
26.	6312	Arhitektūras	Dagdas katoļu baznīca ar žogu	100
27.	3507	Mākslas pieminekļi	Kancele	Atrodas Dagdas katoļu baznīcā

Nr. p.k.	Valsts aizsardzības Nr.	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Aizsargjosla (aizsardzības zona) (m)
28.	3512	Mākslas pieminekļi	Skulptūru grupa „Kristus kristīšana”	Atrodas Dagdas katoļu baznīcā
29.	3511	Mākslas pieminekļi	Sānu altāri (2)	Atrodas Dagdas katoļu baznīcā
30.	3508	Mākslas pieminekļi	Kapa piemineklis J.A.Hilzenam	Atrodas Dagdas katoļu baznīcā
31.	3506	Māksla	Ērģeles	Atrodas Dagdas katoļu baznīcā
32.	3505	Māksla	Altāris	Atrodas Dagdas katoļu baznīcā
Dagdas pagasts				
33.	1069	Arheoloģija	Niperu senkapi	Individuālā aizsardzības zona saskaņā ar Grafisko daļu
34.	1070	Arheoloģija	Obiteļu senkapi (Franču kapi, Kara kapi)	500
35.	1068	Arheoloģija	Alžinovas apmetne	500
36.	1071	Arheoloģija	Dagdas pilskalns (Zamok) ar apmetni	Individuālā aizsardzības zona saskaņā ar Grafisko daļu
Ezernieku pagasts				
37.	1082	Arheoloģija	Pustoškas Baterijas kalns – pilskalns	500
38.	1083	Arheoloģija	Jurkovas senkapi (Turku kalns)	500
39.	1084	Arheoloģija	Lieltirševas senkapi (Šauskalns)	500
40.	1085	Arheoloģija	Lieltirševas viduslaiku kapsēta (Kapu kalns)	500
41.	1086	Arheoloģija	Piļoru senkapi I, II	500
42.	1087	Arheoloģija	Pontagu senkapi (Katoļu kapi)	500
43.	1088	Arheoloģija	Ūdrāju pilskalns (Dubovka, Ozolkalns) ar apmetni	500
44.	6315	Arhitektūra	Bukmuižas katoļu baznīca ar žogu	500
45.	3520	Māksla	Altāris	Atrodas Bukmuižas katoļu baznīcā
46.	8954	Arhitektūra	Jaundomes muižas kungu māja	Individuālā aizsardzības zona saskaņā ar Grafisko daļu
47.	3525	Māksla	Fasādes dekoratīvā apdare	Atrodas Jaundomas muižas dzīvojamā mājā
Ķepovas pagasts				
48.	1098	Arheoloģija	Mīsnīku pilskalns (Zamščina)	500
49.	1099	Arheoloģija	Posovas senkapi (Kapu kalniņš)	500

Nr. p.k.	Valsts aizsardzības Nr.	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums	Aizsargjosla (aizsardzības zona) (m)
50.	1100	Arheoloģija	Vorzovas senkapi	500
Konstantinovas pagasts				
51.	1154	Arheoloģija	Slobodas senkapi (Franču kapi)	500
52.	1151	Arheoloģija	Bogdanu pilskalns	500
53.	1152	Arheoloģija	Kubulnišķu senkapi II (Napoleona kapi)	500
54.	1153	Arheoloģija	Kubulnišķu senkapi I	500
55.	1155	Arheoloģija	Saldu Piliņgore – pilskalns un senkapi	500
Šķaunes pagasts				
56.	1073	Arheoloģija	Greivu apmetne I, II	500
57.	1074	Arheoloģija	Poliščinas pilskalns (Gorodok)	500
58.	1076	Arheoloģija	Rudņu senkapi	500
59.	1072	Arheoloģija	Mazurovas viduslaiku apmetne un kapsēta	500
60.	1075	Arheoloģija	Rubuļu pilskalns	500
61.	6313	Arhitektūra	Landskoronas katoļu baznīca ar žogu un diviem zvanu torņiem	500
62.	3513	Māksla	Altāris	Atrodas Landskoronas katoļu baznīcā
63.	3517	Māksla	Vitrāža	Atrodas Landskoronas katoļu baznīcā
64.	1533	Arheoloģija	Volkorezu - Čuičišu senkapi (Vaidu kapi, Sopki) ⁸	500
Svariņu pagasts				
65.	1189	Arheoloģija	Neikšānu senkapi	500
66.	1188	Arheoloģija	Muranišķu apmetne un senkapi (Cīmota)	500
67.	1190	Arheoloģija	Reiņiku senkapi	500
68.	1191	Arheoloģija	Rubenaucu senkapi	500
69.	1192	Arheoloģija	Babrauščinas pilskalns	500
70.	1193	Arheoloģija	Borisovkas (Dobroščinas) senkapi (Kara, Franču kapi, Ostrovok)	500
71.	1194	Arheoloģija	Veizinišķu apmetne	500

⁸ Daļa no valsts aizsardzības kultūras pieminekļa teritorijas atrodas Dagdas pagastā, lielākā kultūras pieminekļa teritorijas daļa atrodas Ludzas novadā

2.tabula Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuru aizsargjosla (aizsardzības zona) atrodas Dagdas novada administratīvā teritorijā

Nr. p.k.	Valsts aizsardzības Nr.	Pieminekļa veids	Pieminekļa nosaukums, atrašanās vieta	Aizsargjosla, m
72.	1058	Arheoloģija	Kuharu senkapi (Mēra kapi, Kopmale), Aulejas pag., Krāslavas novads	500
73.	1054	Arheoloģija	Bleideļu senkapi (Kapu kalns), Bleideļi, Aulejas pag., Krāslavas novads	500
74.	1170	Arheoloģija	Podleškovas senkapi (Vecie kapi), Podleškova, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads	500
75.	1169	Arheoloģija	Nikšiņu Razbojevo gora, Nikšiņos, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads	500
76.	2046	Arheoloģija	Patmaļnieku senkapi, Pušas pag., Patmaļnīki, Rēzeknes novads, pie kapsētas	500
77.	1572	Arheoloģija	Kozlovas senkapi, Kozlova, Pasienes pag., Zilupes novads	500
78.	1533	Arheoloģija	Volkorezu - Čuičišu senkapi (Vaidu kapi, Sopki), Ludzas novads	500

11. PIELIKUMS VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTI UN TO AIZSARGJOSLAS

1.tabula. Ūdensteču aizsargjoslas

Ūdenstece	Garums, km	Aizsargjosla lauku teritorijā, m (plata josla katrā krastā)	Aizsargjosla pilsētas, ciemu teritorijās, m (plata josla katrā krastā)	Publiska ūdenstece
Malta (Klismetka)	115	300	-	-
Balda	24	50	-	-
Dzeguze	26,1	100	-	-
Gušča (Guščica)	13,1	50	10 (Dagdas pilsēta)	-
Asūnīca	23,6	100	10 (Asūnes ciems)	Publiska upe posmā pa Latvijas - Baltkrievijas robežu
Sarjanka	77	100	-	Publiska upe posmā pa Latvijas - Baltkrievijas robežu
Aktica	13	50	-	Publiska upe posmā pa Latvijas - Baltkrievijas robežu
Čaušica	21	50	-	-
Malcenka	11	50	10 (Porečjes ciems)	-
Lukšovas strauts	18	50	-	-
Volčica	12	50	-	-
Deņica	12	50	-	-
Dzeguze	23,5	50	-	-
Akmīneica	13	50	-	-
Ormijanka	<10	10	-	-
Sarkanā upīte	<10	10	-	-
Borisovkas upīte	<10	10	-	-
Narūta	10024 m	50	10 (Dagdas pilsēta)	-
Moļneica (M – 10)	7176 m	10		
Mazā upīte	7505 m	10	10 (Ozoliņu ciems)	-
Paulinka (M – 24)	7419 m	10		
Tērpica	6135 m	10		
M-21	5414 m	10		
līdz 10 km garām ūdenstecēm		10	10 – ciemu teritorijās	-

2.tabula. Ūdenstilpņu aizsargjoslas

Ūdenstilpe	Platība, ha	Aizsargjosla lauku teritorijā, m (plata josla)	Aizsargjosla pilsētas, ciemu teritorijās, m (plata josla)	Publiska ūdenstilpe
Bižas ezers	173,6	300	-	-
Olovecas ezers (Volovecas ezers)	164,9	300	-	-
Dagdas ezers	484,1	300	10 (Dagdas pilsēta)	Publisks ezers
Ežezers (Ješa ezers)	987,9	300	10 (Andzeļu ciems) 10 (Ezernieku ciems)	Publisks ezers
Rešetnīku ezers, Rešetnieku ezers (Gubena ezers)	48,2	100	-	-
Isakovas ezers (Rokuļu ezers, Lielais ezers)	47,9	100	-	-
Arla ezers (Rokuļu ezers)	27,0	100	-	-
Gostiuns (Gostiņu ezers)	26,0	100	-	-
Visolda ezers, Visaldas ezers (Viraudas, Kazimirovas ezers)	96,4	100	-	-
Žuguru ezers	32,9	100	-	-
Jolzas ezers	52,2	100	-	-
Kaitras ezers	49,2	100	-	-
Osvas ezers	51,8	100	-	Publisks ezers
Galšūna ezers, Gajšūns (Rapšu ezers)	65,3	100	-	-
Lielais Košiuns (Patmalnieku ezers, Patmaļnīku ezers, Košiuns)	36,5	100	-	-
Udrijas ezers, Ūdrāju ezers, (Ūdriņu ezers)	53,5	100	-	-
Adamovas ezers	32	100	-	-
Ojots (Ojota ezers), Ojatu ezers (Ojatnieku ezers)	30,9	100	-	-
Kairišu ezers, Kairišu ezers	31,7	100	-	Publisks ezers
Keiša ezers (Ciša ezers)	27,6	100	-	-
Gordovas ezers,	45,3	100	-	-

Ūdenstilpe	Platība, ha	Aizsargjosla lauku teritorijā, m (plata josla)	Aizsargjosla pilsētas, ciemu teritorijās, m (plata josla)	Publiska ūdenstilpe
Gordojs (Gordoja ezers)				
Molvejas ezers (Molovja ezers)	26,4	100	-	-
Križovs	25,2	100	-	-
Borauga (Dauguļu ezers)	21	50	-	-
Grižanku ezers	15,4	50	-	-
Lielais Ildzis	21	50	-	-
Stībreiša ezers	20,5	50	-	-
Plaužu ezers (Plaudeiša ezers)	14,8	50	-	-
Svoitānu Ildzes	13,2	50	-	-
Luknojs, Luknājs, Lukna ezers	14,4	50	-	-
Zobena ezers	13,7	50	-	-
Dūnaklis	19,6	50	-	-
Zundu ezers, Zundovas ezers	15,9	50	-	-
Pozdņakovas ezers	22,2	50	-	-
Lielais Asūnes ezers	19,5	50	10 (Asūnes ciems)	-
Mazais Asūnes ezers	9,9	10		
Ļutovcu ezers (Ļutaucu ezers)	14,5	50	-	-
Nāzaru ezers, Nazaru ezers (Malcānu ezers)	12,5	50	-	Publisks ezers
Janovas ezers (Puteņu ezers)	23,7	50	-	-
Opsas ezers	16,0	50	-	-
Briežu ezers	11,7	50	-	-
Lielā Paļts	21,6	50	-	-
Mazā Paļts	18,5	50	-	-
Zeļjevas (Zeļjovas) ezers	14,2	50	-	-
Dubulis (Dubuļa ezers)	10,2	50	-	-
Purpļu ezers	-	50	-	-
līdz 10 ha lielām ūdenstilpēm		10	10 – ciemu teritorijās	-

3.tabula. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas no citu novada administratīvās teritorijas

Virszemes ūdensobjekts	Aizsargjoslas platums, m	Administratīvā teritorija
Plisunka	100	Ludzas novads
Plisūna ezers	300	Ludzas novads
Indricas ezers	50	Krāslavas novads
Ižūns	300	Krāslavas novads
Sīvers	500	Krāslavas novads
Ormijas ezers	100	Krāslavas novads
Garais ezers	300	Krāslavas novads
Okras ezers	50	Aglonas novads
Pisīņš	50	Aglonas novads
Cērps	300	Krāslavas novads
Solojs	300	Rēzeknes novads
Lielais Kustaru ezers	300	Aglonas novads
Birža ezers	300	Krāslavas novads

12. PIELIKUMS CENTRALIZĒTĀS ŪDENSAPGĀDES ŪDENS ŅEMŠANAS VIETAS UN TO AIZSARGJOSLAS

Numurs LVĢMC datu bāzē	Atrašanās vieta	Aizsargjoslas rādiuss, m		
		stingrā režīma aizsargjosla	bakterioloģiskā aizsargjosla	ķīmiskā aizsargjosla
Andrupenes pagasts				
DB 7278	Artēziskais urbums, Andrupenes c.	10	Nav nepieciešama	345
DB 21607	Artēziskais urbums, Andrupenes c.	10	Nav nepieciešama	399
DB 21603	Artēziskais urbums Nr.1, Mariampoles c.	10	Nav nepieciešama	470
Andzeļu pagasts				
DB 13405	Artēziskais urbums Nr.1, Andzeļu c.	10	Nav nepieciešama	435/955
DB 7471	Artēziskais urbums Nr.2, Andzeļu c.	10	Nav nepieciešama	440/510
Asūnes pagasts				
P800304	Račevas c. "Račeva"	10	Nav nepieciešama	25
DB 13669	Artēziskais urbums „Asūne Jaunā" (aka Nr.1)	10	40	345
DB 13671	Artēziskais urbums „Asūne Centrs" (aka Nr.2)	10	Nav nepieciešama	30
DB 13670	Artēziskais urbums „Asūne Skola" (aka Nr.4)	10	Nav nepieciešama	25
Bērziņu pagasts				
DB 7127	Urbums „Centrs" Porečjes c.	10	Nav nepieciešama	390/870
DB 7130	c. Punduri	10	Nav nepieciešama	240/1130
Dagda				
DB 7889	Artēziskais urbums Nr.4 (atradne „Dagda") Brīvības iela 29, Dagda	10 -30	Nav nepieciešama	794 ha
DB 8271	Artēziskais urbums Nr.2 (atradne „Dagda") Alejas iela, Dagda	10	Nav nepieciešama	794 ha
Dagdas pagasts				
DB 24773	c. Ozoliņi, Dagdas pagasts	10	Nav nepieciešama	794 ha
DB 7180	c. Vecdome, Dagdas pagasts	10	Nav nepieciešama	210
Ezernieku pagasts				
DB 14265	Artēziskais urbums Nr.2, Ezernieku c.	10	Nav nepieciešama	320/695
DB 14266	Artēziskais urbums Nr.3,	10	Nav	145/1165

Numurs LVĢMC datu bāzē	Atrašanās vieta	Aizsargjoslas rādiuss, m		
		stingrā režīma aizsargjosla	bakterioloģiskā aizsargjosla	ķīmiskā aizsargjosla
	Ezernieku c.		nepieciešama	
DB 14264	Viduskola Urbums Nr.1	10	Nav nepieciešama	65/1485
Konstantinovas pagasts				
DB 7106	Urbums Nr.1 c. Konstantinova	10	15/24 m	275/365
DB 7135	Urbums Nr.2 c. Konstantinova	10	Nav nepieciešama	265/510
Ķepovas pagasts				
DB 13570	Artēziskais urbums Nr.2, Ķepovas pag. c. Neikšāni	10	Nav nepieciešama	118
DB 13569	Ķepovas pag. c. Apaļi	10	Nav nepieciešama	96
Šķaunes pagasts				
DB 14977	Artēziskā aka Nr.4, Šķaunes c., Šķaunes pagasts	10	Nav nepieciešama	592
DB 6851	Artēziskais urbums Nr.2, Šķaunes c., Šķaunes pagasts - rezervē	10	Nav nepieciešama	650
DB 6850	Artēziskais urbums Nr.3, Šķaunes c., Šķaunes pagasts - iekonservēts	10	Nav nepieciešama	450
DB 6852	Artēziskais urbums Nr.1, Šķaunes c., Šķaunes pagasts - iekonservēts	10	Nav nepieciešama	450
Svariņu pagasts				
DB 13412	Artēziskais urbums Nr.1, Svariņu c.	10	Nav nepieciešama	630
DB 13411	Artēziskais urbums Nr.2, Svariņu c. - rezervē	Netika aprēķināts, atrodas artēziskā urbuma Nr.1 stingrā režīma aizsargjoslā		

**13. PIELIKUMS AIZSARGJOSLAS AP VALSTS METEOROLOĢISKO UN HIDROLOĢISKO NOVĒROJUMU
STACIJĀM UN HIDROMETRISKAJIEM POSTEŅIEM UN AP CITIEM STACIONĀRIEM VALSTS NOZĪMES
MONITORINGA PUNKTIEM UN POSTEŅIEM**

Stacijas nosaukums	Urbuma Nr.	Adrese	Aizsargjosla (m)
Dagda	-	-	200 m no novērojumu laukuma ārējās robežas
Kaitra	17 27 27a 17a	Dagdas novads, Svariņu pagasts, pie ceļa Kromanišķi – Asūne, Mazā Kaitras ezera tuvumā	10 m ap katru urbumu

14. PIELIKUMS VALSTS ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTI⁷

Punkta nosaukums	Klase	Teritoriālā adrese	Koordinātas LKS92 TM	
			x (m)	y (m)
0666	N2	Andrupenes pagasts	231645	710561
Andzeļi	G2	Andzeļu pagasts	230872,888	720882,205
0451	N1	Asūnes pagasts	215063	725602
0928	N1	Asūnes pagasts	215360	724542
0942	N1	Asūnes pagasts	215699	728674
1028, 1028b	N1	Asūnes pagasts	213494	724409
1115	N1	Asūnes pagasts	211551	725114
Rusecki	G2	Bērziņu pagasts	223947,169	739401,598
0839	N1	Bērziņu pagasts	225187	744113
1072	N1	Bērziņu pagasts	220770	739679
1106	N1	Bērziņu pagasts	217727	736468
1119, 1119b	N1	Bērziņu pagasts	219059	738265
1375, 1375b	N1	Bērziņu pagasts	226548	746578
1841	N1	Bērziņu pagasts	223235	741126
1993	N1	Bērziņu pagasts	225555	745307
304b, 304	N1	Bērziņu pagasts	224555	742701
20667 Dagda	Gr2	Dagda	222133,616	720259,806
Dagda, DAGD 13	LatPos	Dagda	222580,586	719741,425
0667	N2	Dagda	222106	720211
Valeri	G2	Dagdas pagasts	221670,012	722164,581
Ezernieki	G2	Ezernieku pagasts	233184,214	727189,366
Rp.1562, gr 1562	G2	Konstantinovas pagasts	222961,579	711607,678
0856	N1	Svariņu pagasts	216163	729721
1080	N1	Svariņu pagasts	216397	730883
Neikšāni	G2	Ķepovas pagasts	215754,509	733687,974
0923	N1	Ķepovas pagasts	217554	734398
0943	N1	Ķepovas pagasts	217072	733001
Brici	G2	Šķaunes pagasts	231443,804	739231,501
0452	N1	Šķaunes pagasts	227953	748616
1485b, 1485	N1	Šķaunes pagasts	229450	748809

⁷ Datu avots: www.geodezija.lgia.gov.lv

15. PIELIKUMS KAPSĒTAS

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums	Teritoriālā vienība, kadastra nr.	Aizsargjoslas platums, m Piezīmes
1.	Zundu kapsēta	Andrupenes pag. 6042 001 0120	300
2.	Malkas kapsēta	Andrupenes pag. 6042 002 0083	300
3.	Bronku kapsēta	Andrupenes pag. 6042 003 0081	300
4.	Bižu kapsēta	Andrupenes pag. 6042 003 0145	300
5.	Černoručjes kapsēta	Andrupenes pag. 6042 0030199	300
6.	Andrupenes kapsēta	Andrupenes pag. 6042 004 0418	300
7.	Andiņu kapsēta	Andrupenes pag. 6042 006 0203	300
8.	Maslovas kapsēta	Andrupenes pag. 6042 007 0180	300
9.	Janovcu kapsēta	Andrupenes pag. 6042 007 0170	300
10.	Pozņakovas kapsēta	Andrupenes pag. 6042 007 0084	300
11.	Vecokras kapsēta	Andrupenes pag.	300
12.	Bresingovas kapsēta	Andzeļu pag. 6044 001 3001	300
13.	Vamžusku kapsēta	Andzeļu pag. 6044 001 3002	300
14.	Grižanku kapsēta	Andzeļu pag. 6044 001 3003	300
15.	Rudušku kapsēta	Andzeļu pag. 6044 001 3004	300
16.	Kļukušku kapsēta	Andzeļu pag. 6044 002 3001	300
17.	Krauļu kapsēta	Andzeļu pag. 6044 004 3001	300
18.	Andzeļu kapsēta	Andzeļu pag. 6044 005 3001	300
19.	Artjomovkas kapsēta	Andzeļu pag. 6044 006 3001	300
20.	Morozovkas kapsēta	Andzeļu pag. 6044 006 3002	300
21.	Morozovkas kapsēta	Andzeļu pag. 6044 006 3003	300
22.	Frolu kapsēta	Andzeļu pag. 6044 006 3004	300

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums	Teritoriālā vienība, kadastra nr.	Aizsargjoslas platums, m Piezīmes
23.	Krivinas kapsēta	Andzeļu pag. 6044 007 3001	300
24.	Konušku kapsēta	Andzeļu pag. 6044 001 3011	Netiek veikti apbedījumi, aizsargjoslu nenosaka. Kapsētā apbedījumi nenotiek vairāk kā 25 gadus.
25.	Kumačovas kapsēta	Andzeļu pag. 6044 006 0078	300
26.	Vamzušku kapsēta	Andzeļu pag.	300
27.	Asūnes kapsēta	Asūnes pag. 6046 004 3001	300 Rezervēts zemesgabals kapsētas paplašināšanai.
28.	Duķeļu kapsēta	Asūnes pag. 60460050230	300
29.	Fermas kapsēta	Asūnes pag.	300
30.	Morozovas kapsēta	Bērziņu pag. 6050 003 3379	300
31.	Moroziku kapsēta	Bērziņu pag. 6050 003 3367	300
32.	Leimaņu kapsēta	Bērziņu pag. 6050 005 3074	300
33.	Punduru kapsēta	Bērziņu pag. 6050 004 3275	300
34.	Šilovas kapsēta	Bērziņu pag. 6050 002 3089	300
35.	Nāzaru kapsēta	Bērziņu pag. 6050 003 3380	300
36.	Andžānu kapsēta	Bērziņu pag. 6050 004 3269	300
37.	Valuhu kapsēta	Bērziņu pag. 6050 002 3090	300
38.	Prikņu kapsēta	Bērziņu pag. 6050 007 3070	300
39.	Perveļovas kapsēta	Bērziņu pag. 6050 006 0057	300
40.	Kriškinovas kapsēta	Bērziņu pag. 6050 001 0057	300
41.	Dagdas pilsētas kapsēta	Pļavu iela 15, Dagda	300 Nepieciešama kapsētas teritorijas paplašināšana.
42.	Vecā katoļu kapsēta	Alejas šķērsiela 1, Dagda	Netiek veikti

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums	Teritoriālā vienība, kadastra nr.	Aizsargjoslas platums, m Piezīmes
			apbedījumi, aizsargjoslu nenosaka. Kapsētā apbedījumi nenotiek ~30 gadus.
43	Ebreju kapsēta	Pļavu iela 6, Dagda	Netiek veikti apbedījumi, aizsargjoslu nenosaka. Kapsētā apbedījumi nenotiek ~60 gadus.
44.	Vecticībnieku kapsēta	Pļavu iela 18, Dagda	300
45.	Zelļu kapsēta	Dagdas pag. 6054 005 0165	300
46.	Bojāru kapsēta	Dagdas pag. 6054 003 0093	300
47.	Ezernieku kapsēta	Ezernieku pag.	300
48.	Ūdrijas kapsēta	Ezernieku pag.	300
49.	Vaivodu kapsēta	Ezernieku pag. 60560070172	300
50.	Žogotovas kapsēta	Ezernieku pag. 60560050165	300
51.	Egļevas kapsēta	Ezernieku pag. 60560050160	300
52.	Ludzglavas kapsēta	Ezernieku pag. 60560080004	300
53.	Baltā jeb Jaundomu kapsēta	Ezernieku pag. 60560060213	300
54.	Zaščirinas kapsēta	Ezernieku pag. 60560050290	300
55.	Eisaku kapsēta	Konstantinovas pag. 60760033139	300
56.	Sivergola kapsēta	Konstantinovas pag. 60760033140	300
57.	Ščedratu vecticībnieku kapsēta	Konstantinovas pag. 60760013136	300
58.	Sotņikovas kapsēta	Konstantinovas pag. 60760013137	300
59.	Ignatovas kapsēta	Konstantinovas pag. 60760013135	Netiek veikti apbedījumi, aizsargjoslu nenosaka
60.	Pervelišķu jeb Saboļu kapsēta	Konstantinovas pag. 60760053092	300
61.	Meļķeru kapsēta	Ķepovas pag. 60800040210	300
62.	Vorzovas kapsēta	Ķepovas pag.	300

Nr.p.k.	Kapsētas nosaukums	Teritoriālā vienība, kadastra nr.	Aizsargjoslas platums, m Piezīmes
		60800050030	
63.	Šķaunes jaunā kapsēta	Šķaunes pag. 60920060307	300
64.	Maču kapsēta	Šķaunes pag. 60920050154	300
65.	Kovaļku kapsēta	Šķaunes pag. 60920050155	300
66.	Zeļļevas kapsēta	Šķaunes pag. 60920020072	300
67.	Muižnieku kapsēta	Šķaunes pag. 60920010110	300
68.	Bricu kapsēta	Šķaunes pag. 60920010109	300
69.	Rubuļu kapsēta	Šķaunes pag. 60920040077	300
70.	Malcānu kapsēta	Šķaunes pag. 60920040078	300
71.	Mazurovas kapsēta	Šķaunes pag. 60920050153	300
72.	Borkuicu kapsēta	Šķaunes pag. 60920060308	300
73.	Ruskulevas kapsēta	Svariņu pag. 60900013373	300
74.	Pusčas kapsēta	Svariņu pag. 60900023101	300
75.	Locu kapsēta	Svariņu pag. 60900053085	300
76.	Beresņu kapsēta	Svariņu pag.	300
77.	Kromanišku kapsēta	Svariņu pag. 60900043073	300
78.	Muranišku kapsēta	Svariņu pag. 60900033096	300
79.	Veteraucu kapsēta	Svariņu pag. 60900063096	300
80.	Svariņu kapsēta	Svariņu pag. 60900013447	300

16. PIELIKUMS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETAISES, AIZSARGJOSLAS

Nr.p.k.	Notekūdeņu attīrīšanas ietaise (NAI) tips	Ietaises atrašanās vieta	Aizsargjoslas platums (m)
1.	NAI BIO „ORIS-45”	Andrupene, Andrupenes pagasts	100
2.	NAI BIO „ORIS – 25”	Mariampole, Andrupenes pagasts	50
3.	NAI BioDRY-S-100	Andzeļi, Andzeļu pagasts	200
4.	NAI BIO – 200	Asūne, Asūnes pagasts	200
5.	NAI BIO	Porečje, Bērziņu pagasts	200
6.	NAI BIO	Dagda	50
7.	NAI BIO-100	Ezernieki, Ezernieku pagasts	200
8.	Mehāniskās NAI COK-60	Neikšāni, Ķepovas pagasts	50
9.	NAI BIO „ORIS -30”	Konstantinova, Konstantinovas pagasts	200
10.	NAI BIO „M-50”	Šķaune, Šķaunes pagasts	200
11.	SIA „Šķaunes bekons” attīrīšanas ietaisēm	Šķaunes pagasts	50
12.	NAI MicroFast 9,0	Svarinci, Svariņu pagasts	50